



Miljøgodkendelse

af

Støjvold

Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald

på adressen

Ringkøbingvej 19, Pårup, 7442 Engesvang

matr. nr. 2 V, Pårup By, Engesvang

Godkendelsesdato: 2. oktober 2026

Indholdsfortegnelse

Miljøgodkendelse	3
Miljøgodkendelsens vilkår	3
Grundlag for vilkårene.....	8
Klagevejledning.....	8
Miljøgodkendelsens gyldighed	9
Underskrift	10
Miljøteknisk beskrivelse.....	11
Miljøteknisk vurdering	14
Offentliggørelse.....	16

Bilag

Bilag 1	Støjvoldens placering
Bilag 2	Snittegning af støjvold

Miljøgodkendelse

Ikast-Brande Kommune meddeler jf. kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven¹ miljøgodkendelse til etableringen af støjvold på adressen Ringkøbingvej 19, Pårup, 7442 Engesvang, på matr. nr. 2v, Pårup By, Engesvang.

Miljøgodkendelsen omfatter udelukkende virksomhedens forhold i henhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuel fornøden tilladelse i medfør af anden lovgivning.

Miljøgodkendelsens vilkår

Indretning og drift

1. Anlægget skal etableres og drives, som det er beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse, medmindre vilkårene i denne godkendelse og senere afgørelser foreskriver andet.
2. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på anlægget for de personer, der har ansvaret for anlæggets etablering og drift.
3. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor 2 år fra godkendelsesdatoen.
4. Godkendelsen til genanvendelse af ren jord gælder alene det skitserede projekt på adressen Ringkøbingvej 19, Pårup, 7442 Engesvang.
5. Den tilkørte jord skal indbygges i overensstemmelse med det ansøgte, den meddelte landzonetilladelse og denne godkendelse.
6. Støjvoldsanlæggets dimensioner må ikke overstige følgende og som angivet på nedenstående kort:
 - Højde: 6 m
 - Længde: 150 m
 - Bredde: 36 m

Volden skal bygges op med en hældning på 1:3.

Den nordligste afgrænsning skal overholdes jf. nedenstående kort.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025



7. Tilkørsel af jord, maskinarbejde og anden støjende aktivitet i forbindelse med jordhåndteringen må kun ske på hverdage – det vil sige mandag – fredag i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00.
8. Intet parti jord må tilføres støjvolden, før det er anmeldt til tilsynsmyndigheden (Ikast-Brande Kommune, Teknik og Miljø - Virksomhedsteamet).
9. Der må kun tilføres ren jord til støjvolden fra lokalplansområdet.

Støj

10. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må i intet punkt i i landzonen rundt om erhvervsområdet overstige følgende værdier:

Dag	Tidspunkt	Støjniveau
Mandag - fredag	kl. 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	55 dB (A)
Lørdag	kl. 7 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	55 dB (A)
Mandag - fredag	kl. 18 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	45 dB (A)
Lørdag	kl. 14 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	45 dB (A)
Søn- og helligdage	kl. 7 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	45 dB (A)
Alle dage	kl. 22 ⁰⁰ - 7 ⁰⁰	40 dB (A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB (A).

11. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må i intet punkt i det blandede bolig- og erhvervsområde i Pårup By overstige følgende værdier:

Dag	Tidspunkt	Støjniveau
Mandag - fredag	kl. 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	55 dB (A)
Lørdag	kl. 7 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	55 dB (A)
Mandag - fredag	kl. 18 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	45 dB (A)
Lørdag	kl. 14 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	45 dB (A)
Søn- og helligdage	kl. 7 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	45 dB (A)
Alle dage	kl. 22 ⁰⁰ - 7 ⁰⁰	40 dB (A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB (A).

12. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må ved andre virksomheder i erhvervsområdet ikke overstige følgende værdi:

Dag	Tidspunkt	Støjniveau
Alle dage	kl. 00 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	70 dB (A)

13. De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides ved en måling eller beregning, der er midlet over følgende perioder:
- For dagperioden (kl. 7⁰⁰ – 18⁰⁰) er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 8 timer,
 - For aftenperioden (kl. 18⁰⁰ – 22⁰⁰) er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 1 time
 - For natperioden (kl. 22⁰⁰ – 7⁰⁰) er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på en halv time
14. Virksomheden skal, såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, lade foretage målinger og beregninger af virksomhedens bidrag til støjniveauet i omgivelserne på et tidspunkt, hvor virksomheden er i fuld drift. Tilsynsmyndigheden kan i den forbindelse bestemme, at virksomheden skal få foretaget en støjkortlægning. Kortlægningen skal indeholde kildestyrkebestemmelse af støjklenderne og oplysninger om omfanget af transport til og fra virksomheden samt af intern transport på virksomhedens område, herunder i hvilke tidsrum transporterne foregår. Dokumentationen kan normalt højst forlanges en gang årligt.

Kortlægningen skal udføres som "Miljømåling - ekstern støj", hvilket medfører, at den skal udføres af et akkrediteret laboratorium eller en certificeret person². Målinger og beregningen af støjniveauet skal foretages efter de retningslinier, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder, nr. 6/1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder samt nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

² Kravene til miljømålinger er beskrevet i Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1275 af 31. oktober 2025 om kvalitetskrav til miljømålinger.

Luft

15. Etableringen af støjvoldene på ejendommen må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.
16. Etableringen af støjvoldene på ejendommen må ikke give anledning til støvgener uden for erhvervsområdet – dette kan ske ved sprinkling/vanding af den modtagne jord og/eller støjvolde.
17. Hvis der uden for ejendommen konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvgenerne skal afhjælpes.

Spildevand

18. Der må ikke vaskes entreprenørmaskiner med videre på ejendommen.
19. Såfremt overfladevand fra voldanlægget giver anledning til væsentlige gener, kan Ikast-Brande Kommune stille krav om afhjælpende foranstaltninger.

Beskyttelse af jord, grundvand og olietanke

20. Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysning om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikationsår.
21. Påfyldningspistol for motorbrændstof skal være sikret, så påfyldning kun kan ske med manuel aktivering af pumpe og pistol skal være med automatisk stop ved fuld tank.
22. Tank til motorbrændstof skal sikres mod overfyldning med en overfyldningsalarm. Tanken skal endvidere sikres mod påkørsel.

Affald

23. Spildolie og andet farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller forsynet med spildbakke og placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal være mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Affaldet skal bortskaffes til godkendt modtager. Der skal til enhver tid findes opslagsmateriale på anlægget.

Egenkontrol

24. Der skal udføres visuel kontrol af alle vognlæs. Der registreres ved hvert læs, at denne er kontrol er foretaget. Hvis jorden viser tegn på forureningsindikatorer (misfarvning, lugt eller andet) eller hvis jorden indeholder asfalt, byggeaffald eller

andet affald, så skal læsset afvises. Hvis et læs afvises skal tilsynsmyndigheden (Ikast-Brande, Teknik og Miljø – Virksomhedsteamet) kontaktes med henblik på anvisning af alternativ bortskaffelsesmulighed.

25. Der skal føres driftsjournal over hvert jordparti samt indbygningen heraf. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om partiets størrelse, opgravningslokalitet samt dokumentation af det leverede jordparti.
26. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
27. Senest 3 måneder efter, at genanvendelsesprojektet er afsluttet, skal der til Ikast-Brande Kommune, Virksomhedsteamet indsendes en dokumentationsrapport for arbejdet. Rapporten skal omfatte en opgørelse over de genanvendte jordpartiers mængde, indmåling eller tegning af voldanlæggets faktiske placering, hvis der er væsentlig forskel fra det ansøgte med videre.

Grundlag for vilkårene

Miljøgodkendelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurdering af den miljøtekniske beskrivelse af virksomheden.

Udover vilkårene i denne miljøgodkendelse er virksomheden underlagt bestemmelserne i gældende love, bekendtgørelser mv. Det påhviler til enhver tid virksomheden selv at have kendskab til bestemmelser i relevante love, bekendtgørelser mv.

Klagevejledning

Denne tilladelse kan inden 4 uger fra modtagelsen/annoncering af tillægget til tilladelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96.

En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klager skal i den forbindelse logge på – typisk ved brug af NemID. Klagen sendes klageportalen til Ikast-Brande Kommune, og anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Yderligere oplysninger om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, hvorfra der også er link til Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Ikast-Brande Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødeklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Ved indsendelse af en klage skal klager betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1800 kr. for virksomheder og organisationers vedkommende (2016-niveau – beløbet indeksreguleres den 1. januar hvert år). Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
2. klageren får helt eller delvist medhold i klagen
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetencer.

Senest umiddelbart efter klagefristens udløb, vil ansøger få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis tilladelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter tilladelsen er meddelt, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen kan udnyttes, selvom der er klaget over den, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Klagemyndigheden kan til enhver tid ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

Der er mulighed for at se ansøgningen og dokumenterne, der har indgået i behandlingen af sagen, det vil sige, du kan få aktindsigt. Hvis du ønsker aktindsigt skal du henvende dig til Ikast-Brande Kommune.

Miljøgodkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse. Ved klage over miljøgodkendelsen kan Miljøklagenævnet, som er klagemyndighed, bestemme at klagen har opsættende virkning.

I 8 år efter at miljøgodkendelsen er givet, er miljøgodkendelsen omfattet af retsbeskyttelse. Kommunalbestyrelsen skal dog tage miljøgodkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forureningen og dette ikke kunne forudses ved miljøgodkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen er væsentlig større eller anderledes end forudsat i miljøgodkendelsen, jf. lovens § 41a, stk. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen kan dog altid revidere vilkårene i miljøgodkendelsen med henblik på at forbedre egenkontrollen eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Retsbeskyttelsesperioden udløber den 2. oktober 2034.

Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter meddelelsen af godkendelsen.

Miljøgodkendelsens gyldighed

Miljøgodkendelsen omfatter virksomhedens aktiviteter.

Miljøgodkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse. Ved klage over miljøgodkendelsen kan Natur- og Miljøklagenævnet, som er klagemyndighed, bestemme at klagen har opsættende virkning.

I 8 år efter at miljøgodkendelsen er givet, er miljøgodkendelsen omfattet af retsbeskyttelse. Kommunalbestyrelsen skal dog tage miljøgodkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forureningen og dette ikke kunne forudses ved miljøgodkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen er væsentlig større eller anderledes end forudsat i miljøgodkendelsen, jf. lovens § 41a, stk. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen kan dog altid revidere vilkårene i miljøgodkendelsen med henblik på at forbedre egenkontrollen eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Retsbeskyttelsesperioden udløber den 2. oktober 2034.

Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter meddelelsen af godkendelsen.

Underskrift

På Ikast-Brande Kommunes vegne, den 2. oktober 2026.

Birgitte Hansen
Kemiingeniør

Miljøteknisk beskrivelse

Baggrund

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for erhvervsområdet mellem Silkeborg Motorvejen og Ringkøbingvej, byggemodning og efterfølgende etablering af virksomheder i området var der bekymring for at støjpåvirkningen af Ringkøbingvej 24, Pårup, 7442 Engesvang, ville overstige Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier.

Som følge deraf blev arbejdet med etablering af støjvolden sat i gang med brug af ren overskudsjord fra lokalplansområdet men også fra andre kommunale byggemodninger omkring 2020.

I forbindelse med at Ejendomsselskabet Pårup ApS overtager arealet, er der ønske om, at der er udarbejdet en miljøgodkendelse til nyttiggørelse af ren jord fra lokalplansområdet i en støjvold.

Ikast Brande Kommune meddeler denne miljøgodkendelse til støjvoldanlægget ved Ringkøbingvej 19, Pårup, 7442 Engesvang ud fra tilgængelige oplysninger.

Sagsakter

Følgende sagsakter ligger til grund for meddelelsen af miljøgodkendelsen:

- Kemiske analyser af jorden oplagt i støjvolden dateret den 7. september 2026
- Oplysninger fra Ikast-Brande Kommune vedrørende mål på den eksisterende del af støjvolden
- VVM-screeningsafgørelse af voldanlæg dateret den 2. oktober 2026

Beskrivelse af støjvold Ringkøbingvej 19

Ansøger og ejerforhold

Anlæggets beliggenhed:	Ringkøbingvej 19, Pårup, 7442 Engesvang Matr. nr. 2v, Pårup By, Engesvang
Ejendommens ejer:	Ejendomsselskabet Pårup ApS Gl. Skivej 70, 8800 Viborg
Listepunkt:	K 206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald
Miljømyndighed:	Ikast-Brande Kommune

Art og etablering

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for erhvervsområdet mellem Silkeborg Motorvejen og Ringkøbingvej, byggemodning og efterfølgende etablering af virksomheder i området var der bekymring for at støjpåvirkningen af Ringkøbingvej 24, Pårup, 7442 Engesvang, ville overstige Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier.

Som følge deraf blev arbejdet med etablering af støjvolden sat i gang med brug af ren overskudsjord fra lokalplansområdet men også fra andre kommunale byggemodninger omkring 2020.

Etableringen af støjvolden er miljøgodkendelsespligtig, og i forbindelse med Ejendoms-selskabet Pårup ApS overtagelse af arealet er der ønske om miljøgodkendelse af projektet. Der er i sensommeren 2026 udtaget jordprøver af volden, som analyseret i henhold til jordpakken. Analyserne viser ikke tegn på forurening.

Etableringen af støjvoldsanlægget er behandlet efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen, og der er foretaget en screening, der afgør, at der ikke skal kræves en VVM-redegørelse.

Beliggenhed

Støjvolden er beliggende i lokalplansområde 355 (Erhvervsområde, Pårup Vest, Pårup).

Nærmeste bolig er placeret ca. 80 meter nord for støjvolden.

Jf. Kommuneplanen for Ikast-Brande Kommune ligger anlægget i et område med drikkevandsinteresser.

Kørsel fra/til flugtskydningsbanen sker ad Ringkøbingvej.

Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne kan ses på bilag 1.

Indretning og drift

Den nuværende del af støjvolden er etableret med ren jord fra diverse kommunale udstykningsprojekter. Til færdiggørelse af støjvolden vil der blive brugt ren overskudsjord fra byggemodning internt i lokalplansområdet.

Etableringen af støjvolden vil ske med almindelige entreprenørmaskiner ligesom tilkørsel af jord vil ske med primært lastbiler.

Tilkørsel af jord vil ske i dagtimerne på hverdage ligesom jordarbejdet vil finde sted i dette tidsrum.

Forurening

Støj

Ansøger oplyser, at støj kan forekomme dels i forbindelse med tilkørsel af materialer og dels i forbindelse med indbygningen. Der vil blive anvendt almindelige entreprenørmaskiner såsom dozer, gummiged og eventuel tromle. Maskinerne anvendes primært indenfor normal arbejdstid. Det vil sige mandag – fredag i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00.

Der er ikke foretaget støjmålinger eller –beregninger.

Luft

Der forventes ikke under normale forhold støvgener ved transport og etableringsarbejdet, idet materialerne har et vist vandindhold. I tørre perioder med risiko for støvspreddning, kan der foretages støvdæmpende foranstaltninger ved vanding og sprinkling.

Spildevand og overfladevand

Der vil ikke ske vask af entreprenørmaskiner på ejendommen, og der vil ikke forekomme direkte udledning til recipient.

Jord og grundvand samt olietanke

Projektområdet ligger i et område med almindelig drikkevandsinteresse. Området ligger mere end 350 m fra det nærmeste indvindingsopland og indsatsplanområde for grundvand.

Affald

Som udgangspunkt ikke vil fremkomme affald i forbindelse med anlægsarbejdet. Skulle der udtagelsesvist fremkomme affald vil det blive opbevaret og bortskaffet i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes affaldsregulativ og konkret anvisning.

Driftsforstyrrelser, uheld mv.

Der er ingen væsentlig risiko for driftsforstyrrelser eller uheld, der kan give anledning til væsentligt forøget forurening.

Bedst tilgængelige teknik

Der er ikke foretaget en vurdering i forhold til bedst tilgængelig teknik.

Forslag til vilkår og egenkontrol

Der er ikke beskrevet forslag til egenkontrol eller vilkår.

Miljøteknisk vurdering

Beskrivelse af virksomheden

Etableringen af støjvolden for at skærme boligen Ringkøbingvej 24, 7442 Engesvang, er hensigtsmæssig i forbindelse med etablering af et erhvervsområde, der er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Støjvoldens beliggenhed giver derfor ikke anledning til bemærkninger.

Nærmeste bolig er placeret ca. 80 m nord for erhvervsområdet, hvilket er vigtigt i forhold til støjemissionen.

Indretning og drift

Såfremt støjvoldsanlægget i etableringsfasen indrettes og drives som beskrevet i nærværende miljøgodkendelse, giver det ikke anledning til bemærkninger. Derfor fastsættes der vilkår herom.

Derudover fastsættes der vilkår om, at medarbejderne skal være bekendt med de vilkår i denne miljøgodkendelse, som er relevante for dem.

Forurening

Støj

Der er fastsat støjgrænser for anlægsarbejdet for hele ugen og hele døgnet, men da der ikke ønskes/må arbejdes udenfor dette tidsrum, er det støjgrænserne for mandag til fredag i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00, der er gældende. Der vil kun være støj fra anlægget i anlægsperioden, dog bortset fra vedligeholdelse af beplantning/græsdække og jorddækket.

Der er ikke foretaget støjmålinger og støjberegninger, men på baggrund af virksomhedens produktion og indretning vurderes støjgrænserne at være overholdt. I tilknytning hertil fastsættes der vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan forlange støjkortlægning, støjmålinger og støjberegninger til dokumentation af at støjgrænserne overholdes.

Efterfølgende forventes voldanlægget, at medvirke til en ikke uvæsentlig støjreduktion i forbindelse med skydebanens aktiviteter.

Luft

Der er stillet vilkår om, at anlægsarbejdet og anlægget i øvrigt ikke må give anledning til støv- og/eller lugtgener. Der er endvidere stillet vilkår, der gør, at kommunen kan stille krav om, at støvgener afhjælpes.

Spildevand og overfladevand

Der er stillet vilkår vedrørende spildevand og overfladevand samt at kommunen kan stille krav om afhjælpende foranstaltninger, såfremt der konstateres gener med overfladevand fra voldanlægget.

Jord og grundvand samt olietanke

Der er stillet vilkår om, at støjvoldsanlægget kun må modtage ren jord samt krav om modtagekontrol.

Affald

Der er stillet vilkår om, at eventuelt affald skal håndteres i henhold til Ikast-Brande Kommunes affaldsregulativ.

Egenkontrol

Der stilles vilkår til driftsjournal og indsendelse af dokumentationsrapport indenfor 3 måneder efter at projektet er afsluttet.

Vurdering af renere teknologi

Ikast-Brande Kommune finder, at projektets genanvendelse af ren overskudsjord fra diverse anlægsprojekter til etablering af støjvolden er i overensstemmelse med intentionerne i Miljøbeskyttelsesloven om ikke at anvende nye og ubrugte ressourcer, hvor det er muligt at genanvende. Dette er tilfældet i forbindelse med etableringen af den ønskede støjvold.

Habitat-vurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at projektet i sig selv - eller i forbindelse med andre planer og projekter - ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Tilsvarende vurderes det, at projektet ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a), samt ikke vil medføre ødelæggelse af livsstadier af de plantearter, som er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra b).

Nærmeste habitatområde er Stenholt Skov og Stenholt Mose, der er beliggende ca. 3,4 km nordøst for det ansøgte projekt.

Konklusion

Ikast-Brande Kommunes samlede vurdering er, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse eventuel forurening.

Det vurderes derfor, at støjvoldsanlægget med den beskrevne beliggenhed, indretning og drift og med de stillede vilkår kan fungere uden at give anledning til væsentlige gener for omgivelserne.

Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside den 2. oktober 2026.

Kopi af miljøgodkendelsen bliver samtidig sendt til

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord (trvest@stps.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening (dnikast-brande-sager@dn.dk)
- Friluftsrådet Midtjylland (midtvestjylland@friluftsradet.dk)

Bilag 1

