



Norland Invest ApS

Sandfeldvej 38,
7330 Brande

6. januar 2026

Høring - udkast til tilladelse til etablering af åben drængrøft på matrikel 1ce Omvrå By, Blåhøj

Norland Invest ApS har den 30. oktober 2025 anmeldt et projekt vedrørende skovrejsning, etablering af en sø på 2.500 m² samt etablering af en åben drængrøft på matrikel 1ce Omvrå By, Blåhøj.

Den 3. november 2025 har ansøgers konsulent, Helle Sørensen fra LiebhaberSkovfogeden, indsendt en ansøgning om godkendelse af den del af projektet, der vedrører etablering af en åben drængrøft på matrikel 1ce Omvrå By, Blåhøj til sagsbehandling efter vandløbsloven¹.

Forløbet af drængrøften (blå linie) fremgår af oversigtskortet nedenfor:



Oversigtskort: viser forløbet af drængrøften (blå linie) samt søen, der ønskes etableret i forbindelse med skovrejsningsprojektet på matriklen. Strømningsretningen er fra nord mod sydvest. Kortet er fra ansøgningsmaterialet.

Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599603395

Sagsbehandler:
Dorthe Ringgaard
E-mail:
dortrin@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603395
Sagsnr.:
06.02.03-P20-14-25

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 – om vandløb




Ikast-Brande Kommunes vandløbsmyndighed sender hermed udkast til til-ladelse til etablering af drængrøften i 4 ugers offentlig høring.

Projektets formål

Formålet med etablering af en åben drængrøft på arealet er dræning af det fremtidige skovrejsningsareal.

Berørte matrikler

Projektet etableres på matrikel 1ce Omvrå By, Blåhøj. Ejerne af de tilstødende naboarealer 1cb Omvrå By, Blåhøj mod nordøst og 1p Omvrå By, Blåhøj mod vest er udpeget som høringsparter i sagen, så det sikres at der er tages højde for den fremtidige afvanding af arealerne. Se matrikelkort herunder:



Matrikelkort: drængrøften etableres på 1ce Omvrå By, Blåhøj. De tilstødende matrikler, 1p Omvrå By, Blåhøj og 1cb Omvrå By, Blåhøj er høringsberettigede i sagen. Den blå linie viser det omtrentlige forløb af drængrøften. Vandet løber fra nord og i sydvestlig retning.

Projektbeskrivelse

Tygesmose Skov er et skovrejsnings- og naturprojekt, der ønskes etableret på Sdr. Ommevej mellem Sønder Omme og Blåhøj.

Projektområdet er ca. 10 ha, indenfor området rejses skov, etableres en sø på ca. 2.500 m² samt en drængrøft på tværs af arealet med en længde på ca. 440 m, en bundbredde på 30 cm samt et anlæg på 1:2.

Søen og vandløbet ønskes etableret, da arealet fremstår en smule vandlidende. For at sikre de nye træers fremtidige levevilkår kan særligt grøften være med at til afvande skovstykkerne, så træerne ikke står med rødderne i vand.



Afløbet fra det nye, åbne vandløb føres ud i en eksisterende grøft, der løber i vestlig retning. Grøften renses op i forbindelse med anlægsarbejdet. Derfra ledes vandet i et eksisterende drænsystem.

Projektet må gennemføre på følgende vilkår:

1. Projektet skal anlægges som beskrevet i tilladelsen.
2. Ansøger skal kontakte Ikast-Brande Kommunes vandløbsmyndighed senest fem hverdage, før anlægsarbejdet påbegyndes. Vandløbsmyndigheden kan herefter vælge at føre tilsyn med anlægsarbejdet.
3. Anlægsarbejdet må ikke medføre transport af sand, mudder m.v. til den nedstrøms del af vandløbssystemet.
4. Det er ansøgers ansvar at indhente ledningsoplysninger i LER² samt at sikre, at der tages hensyn til eventuelle eksisterende dræn, der skal føres ud i det nye vandløb og have frit løb.
5. Afstrømningsforholdene i og opstrøms projektområdet må ikke forringes. Herunder skal drænets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
6. Udspreddning af opgravet jord skal ske på det omkringliggende areal (samme matrikel) i et lag, der ikke er tykkere end 30 cm.
7. Ikast-Brande Kommune skal underrettes senest én måned efter arbejdet er afsluttet.
8. Hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder eller arkæologiske genstande, skal arbejdet straks standses. Fundet skal derefter anmeldes til Museum Midtjylland på tlf. 9626 1900 eller e-mail kontakt@museummidtjylland.dk.
9. Hvis der under arbejdet konstateres forurenede jord, skal anlægsarbejdet straks standses, og Ikast-Brande Kommune kontaktes.
10. Denne tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Såfremt ét eller flere af vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er Ikast-Brande Kommune berettiget til at foretage det fornødne på ejerens bekostning.

Myndighedens vurdering

Afstrømningsmæssige konsekvenser

Ikast-Brande Kommune, at gennemstrømningsarealet i det nye, åbne vandløbstracé vil kunne føre en større vandmængde end det eksisterende dræn, der er Ø180 mm. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil have en negativ indvirkning på vandløbets afstrømning for de opstrømsliggende arealer.

² LER er en platform til søgning af ledningsoplysninger i forbindelse med gravearbejde, planlægning eller almindelige undersøgelser.



Ved fritlægningen af drænet genskabes en mere naturlig hydrologi i området. Projektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbet ved at etablere et åbent forløb, samtidig med at afvandingen af de omkringliggende arealer sikres forud for den planlagte skovrejsning.

Samlet set vurderer Ikast-Brande Kommune, at projektet vil medvirke til genskabelsen af et naturligt vandløb med øget fysisk variation og et åbent vandspejl, der naturligt vil variere i niveau, uden at det medfører negative konsekvenser for afstrømningsforholdene i oplandet.

Miljømæssige konsekvenser

Det åbne vandløb vil skabe nye levesteder og opholdsområder for smådyr og padder og dermed bidrage til en øget biologisk mangfoldighed i området. Fritlægningen forventes desuden at understøtte naturlige økologiske processer ved at skabe variation i strømforhold, bundforhold og vanddybde, hvilket vil gavne vandløbets fysiske og biologiske kvalitet.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Der er tale om åbningen af et relativt kort stræk af en eksisterende drænedning på et markareal, der pt. er i omdrift, og ikke har rummer beskyttet natur og/eller sårbare arter, der skal tages hensyn til.

Fritlægningen af drænet vil derimod have en positiv effekt på vandmiljøet, idet den øgede iltning og den naturlige omsætning af næringsstoffer i et åbent vandløb bidrager til en forbedret vandkvalitet. Samtidig vil arealet på sigt rumme flere biotoper for planter, smådyr og insekter.

Samlet set vurderer Ikast-Brande Kommune, at projektet vil have en overvejende positiv miljømæssig effekt og understøtte de overordnede mål om at forbedre natur- og vandmiljøtilstanden i området.

Tidsplan

Projektet forventes udført i 2026.

Økonomi

Alle udgifter til projektet afholdes af ansøger.

Vedligeholdelse

Vandløbets klassifikation er privat. Vedligeholdelsen af vandløbet påhviler den eller de til enhver tid værende ejere af de berørte arealer, jf. vandløbslovens bestemmelser om private vandløb.

Lovgrundlag

Projektforslaget sendes i høring i henhold til § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.³

³ Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 – om vandløbsregulering og -restaurering m.v.



En eventuel godkendelse vil blive givet med hjemmel i vandløbslovens § 17 samt § 3 i reguleringsbekendtgørelsen.

Ikast-Brande Kommune giver i henhold til § 30 i reguleringsbekendtgørelsen tilladelse til, at anlægsarbejdet kan påbegyndes før klagefristens udløb. Det bemærkes dog, af § 30 stk. 2, at dette ikke begrænser Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve tilladelsen, såfremt den påklages inden fristens udløb.

Høring og godkendelse efter anden lovgivning

Denne tilladelse omhandler alene forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. Ansøger er selv ansvarlig for, at der indhentes de nødvendige godkendelser efter anden lovgivning.

Ved gennemførelse af en lang række anlægsprojekter skal der foretages en vurdering af deres påvirkning af miljøet, jf. miljøvurderingsloven⁴. Der er den 18. december 2025 truffet afgørelse om at det samlede skovrejsningsprojekt, inklusiv fritlægning af drænet, ikke er VVM-pligtig. Klagefristen på denne VVM-afgørelsen udløber den 15. januar 2026.

Godkendelsesprocedure

Ikast-Brande Kommune modtog den 3. november 2025 ansøgningen om fritlægning af drænet på matrikel 1ce Omvrå By, Blåhøj.

Projektforslaget behandles efter vandløbslovens bestemmelser med 4 ugers høringsperiode og 4 ugers klageperiode.

Projektforslaget sendes nu i 4 ugers høring hos ansøger og berørte lodsejere i perioden 6. januar til 3. februar 2026.

Høring af projektforslaget offentliggøres desuden på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside den 6. januar 2026. Bemærkninger eller indsigelser sendes skriftligt til Ikast-Brande Kommune, Virksomhed, Vand og Klima, Sjøelandsgade 6, 7430 Ikast eller pr. mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk senest den 3. februar 2026.

Klagevejledning

Den endelige tilladelse vil indeholde en klagevejledning.

Med venlig hilsen

Dorthe Ringgaard
Vandløb

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 - om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)



Dette brev er sendt til

Ansøger

Norland Invest ApS, Sandfeldvej 38, 7330 Brande

Ansøgers konsulent

LiebhaberSkovfogeden, Skibet 40, 7100 Vejle, att.: Helle Sørensen,
hs@liebhaberskovfogeden.dk

Berørte parter

David Sangild Nielsen, Skovvej 55, 7260 Sønder Omme
Jens Åge Skovgård Sørensen, Fredborgvej 27, 7330 Brande

Interesseorganisationer

- Danmarks Naturfredningsforening, dnikast-brande-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Ikast-Brande, ikast-brande@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Vestjylland, vestjylland@sportfiskerforbundet.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, mail@lfst.dk
- Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Museum Midtjylland, kontakt@museummidtjylland.dk
- Friluftsrådet, Midt-/Vestjylland, ikast-brande@friluftsradet.dk
- Dansk Forening for Rosport, dffr@roning.dk