



Søren Linde

Engebækvej 3
7330 Brande

16. april 2025

**VVM-screeningsafgørelse for udlægning af forbrændingsslagge,
Engebækvej 26, 7330 Brande**

Meldgaard Slagge A/S (ved Camilla Nielsen), Askelund 10, Postboks 1027, 6200 Aabenraa har på vegne af Søren Linde, Engebækvej 3, 7330 Brande søgt om udlægning af ca. 1.900 m² areal med forbrændingsslagge på Engebækvej 26, 7330 Brande.

Udlægning af forbrændingsslagge er omfattet af Miljøvurderingslovens¹ bilag 2, punkt 11 – Andre projekter, b) ”Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)”.

Der er derfor foretaget en screening i forhold til lovens bilag 6, som er grundlag for en vurdering af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.

Afgørelse

Ikast-Brande Kommune vurderer, at udlægning af forbrændingsslagge på Engebækvej 26, 7330 Brande, som beskrevet i denne screening, ikke medfører krav om miljøvurdering og udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Projektet medfører ikke krav om miljøvurdering og udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport, da miljøpåvirkningernes omfang ikke er af en sådan karakter eller grad, at projektet medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter. Afgørelsen er truffet på grundlag af oplysninger i ansøgningskemaet.

Miljøpåvirkningens omfang er vurderet i forhold til kriterierne i Miljøvurderingslovens bilag 6.

¹ LBK nr. 4 af 3. januar 2023 – Bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599603340

Sagsbehandler:
Birgitte Hansen
E-mail:
bimad@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603341
Sagsnr.:
01.16.04-K08-2-25



Ikast-Brande Kommune gør opmærksom på, at anlægsarbejder ikke må påbegyndes før klageperiodens udløb, og at afgørelsen ikke er en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces.

Hvis det anmeldte projekt ændres, skal ændringen anmeldes til Ikast-Brande Kommune, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.

Beskrivelse af projektet

Projektet består i udlægning af forbrændingsslagge under en del af stalden samt en af kørevejene. Arealet er ca. 1.900 m² og i lagtykkelse på gennemsnitlig 1,5 m (maksimalt 2 m), hvilket svarer til ca. 4.770 tons (2.650 m³).

Planforhold

Ikast-Brande Kommune vurderer, at udlægning af slagge kræver ikke særlig planlægning i form af kommuneplantillæg eller lokalplanlægning eller landzonetilladelse.

Vurdering

Kriterierne der ligger til grund for vurderingen er jf. bilag 6 i Miljøvurderingsloven:

1. Projektets karakteristika
2. Projektets placering
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

1. Projektets karakteristika

a) Hele projektets dimensioner og udformning

Projektet består i udlægning af slagge under en tilbygning til den eksisterende stand samt etablering af kørevej. Kørevejen bliver efterfølgende belagt med minimum 8 cm asfalt og stabiliseringen i stalden bliver dækket med minimum 12 cm beton. Slaggen er kategori 3-slagge.

Af nedenstående fremgår placeringen på slaggen.

Der er meddelt §19-tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven² til projektet.

² Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse



Forurening i driftsfasen

Udlægning af slagge frembringer ikke affald. Det vurderes ikke, at der vil forekomme udvaskning af miljøfremmede stoffer fra den udlagte slagge, da der er udlagt henholdsvis betog og asfalt over den udlagte slagge. I forbindelse med etableringen af fundamenter fjernes der jord, som bortskaffes til en godkendt modtager. Der udlægges markeringsnet inden slaggen udlægges.

Ikast-Brande Kommune vurderer ikke, at der forventes forurening i driftsfasen.

I forbindelse med byggeprojektet er der taget stilling til håndtering af overfladevand, og det vurderes ikke at give anledning til belastninger.

Gener i anlægsfasen

I forbindelse med udlægning af slagge, bliver der gravet ud til fundament med mere. Der kan forekomme støv og støj fra dette, men det vurderes at være af underordnet betydning. Der forventes ikke væsentlig trafik i forbindelse med anlægsfasen og perioden forventes at være kortvarig.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at der ikke vil fremkomme væsentlige gener i anlægsfasen.

Gener i driftsfasen

Anmelders kommentarer

Der vil være påvirkninger fra stalden og kørearealet efter at dette er etableret. Dette er dog vurderet i forbindelse med miljøgodkendelsen til landbruget. Miljøpåvirkningerne vil ophøre såfremt stalden og kørearealet ikke benyttes.

Ikast-Brande Kommunes vurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer ikke, at udlægningen af slagge under en del af stalden samt køreareal medfører væsentlige miljømæssige gener.

f) Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden

Ikke relevant.



g) Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)

Ikast-Brande Kommune vurderer jævnfør punkt 1, e) ovenfor, at der ikke forventes forurening eller gener fra anlægget, der har betydning for menneskers sundhed.

2. Projektets placering

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig:

a) Den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Udlægningen af slagge sker på et areal der tilhører Engebækvej 26, 7330 Brande, og som er beliggende i landzone. Arealet er i forvejen anvendt til intensiv landbrugsdrift.

b) Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund

Forbrændingslaggen etableres i et område med drikkevandsinteresse (OD-område).

I forbindelse med udlægning af slagge vil der dels blive udlagt et markeringsnet inden udlægning, og efterfølgende afdækkes med minimum 12 cm beton, der hvor der skal etableres stald, og der hvor der skal være kørevej udlægges minimum 8 cm asfalt.

c) Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder

I. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger

Ikke relevant.

II. Kystområder og havmiljøet

Udlægning af slagge sker ikke i kystnærhedszonen eller havmiljøet. Udlægning af slagge vil ikke påvirke vandløb, søer eller havet.

III. Bjerg- og skovområder

Udlægning af slagge medfører ikke rydning af skov og er ikke i konflikt med fredskov.

IV. Naturresevater og -parker



Udlægning af slagge er ikke i konflikt med naturreservater eller -parker.

V. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF

Natura 2000

Nærmeste natura 2000-områder er Skjern Å, se bilag 2.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at nærmeste Natura 2000-områder ikke påvirkes af projektet, da det er et geografisk afgrænset projekt under hensynstagen til afstanden mellem Natura 2000-området og det ønskede projekt.

§3-beskyttet natur

Nærmeste registrerede §3-beskyttede natur er en eng ca. 400 m øst for ejendommen.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at de nærmeste beskyttede naturområder ikke påvirkes af projektet, da de ikke berøres af projektet geografisk og anlægsfasen vil være kort, se bilag 3 for §3-beskyttet natur. Efter anlægsfasen vil der ikke være gener eller anden påvirkning af naturen grundet multibanerne.

Bilag IV-arter

Arter, der er beskyttet ifølge Habitatdirektivets bilag IV, må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller forstyrres.

Følgende Bilag IV-arter er observeret i områderne omkring, hvor forbrændingsslaggen skal udlægges:

- Vandflagermus
- Sydflagermus
- Odder
- Markfirben
- Stor vandsalamander
- Spidssnudet frø
- Ulv

For flagremusarterne vurderes anlægsarbejdet ikke at forstyrre yngle- og rasteområder, da der ikke fjernes bygninger eller fældes træer.

Der kan læses mere om arterne i Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets bilag IV samt Forvaltningsplan for flagremus (2013). Ikast-Brande Kommune har ikke kendskab til andre bilag IV-arter i området.



Det vurderes samlet set, at hverken yngle- eller rasteområder for Bilag IV-arter påvirkes væsentligt af projektet.

Andre udpegninger eller beskyttelser

Der er ikke andre kendte relevante udpegninger, beskyttede eller fredede områder i nærheden af projektet.

Samlet vurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer samlet set, at projektet ikke påvirker Natura 2000-områder, arter på udpegningsgrundlaget eller andre relevante udpegninger, fredede eller beskyttede områder i væsentlig grad.

VI. Områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes – at opfylde de miljøkvalitets-normer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet

Ikke relevant.

VII. Tætbefolkede områder

Ikke relevant.

VIII. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning

Udlægning af slagge sker i landzone i forbindelse med et intensivt landbrug. Projektet forventes ikke at påvirke landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

a) Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)

Se punkt 1a for beskrivelse samt kort for hvor slaggen udlægges.

b) Indvirkningens art

Ikast-Brande Kommune lægger i sin vurdering vægt på, at udlægningen af forbrændingsslagge erstatter rene materialer til opfyldning samt at udlægningen umiddelbart efter udlægningen overdækkes med minimum henholdsvis 8 cm asfalt og 12 cm beton.

Der forventes ikke udledning af rest/overskudsprodukter til miljøet, hverken i anlægs- eller driftsfasen.



c) Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Ikke relevant.

d) Indvirkningens intensitet og kompleksitet

Ikke relevant.

e) Indvirkningens sandsynlighed

Ikke relevant.

f) Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Anmelder:

Ved anvendelse af slagge benyttes der ikke nye råstoffer til opfyld. Da der overdækkes med asfalt eller beton forventes der ikke udsivning fra materialet.

Ikast-Brande Kommunes vurdering:

Påvirkningerne af miljøet vurderes ikke at være væsentlige.

g) Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

I forbindelse med miljøgodkendelsen af dyreholdet er miljøpåvirkningerne i området vurderet. Projektet forventes ikke i væsentlig grad at øge påvirkningerne mere-

h) Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne

Se punkt 3f)

Samlet vurdering der lægger til grund for afgørelsen

Ikast-Brande Kommune vurderer at ansøgningsmaterialet er tilstrækkeligt til at vurdere projektets miljøpåvirkning, efter kriterierne i Miljøvurderingslovens bilag 6.

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund heraf at projektet ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter. Afgørelsen er truffet på grundlag af anmeldelsen og kan læses øverst i afgørelsen.



Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023.

Andre tilladelser og godkendelser

Ikast-Brande Kommune gør opmærksom på, at afgørelse om ikke VVM-pligt ikke fritager virksomheden for at indhente andre nødvendige dispensationer, tilladelser og godkendelser af projektet.

Andre relevante myndigheder

Relevante myndigheder skal høres inden der træffes afgørelse om VVM-pligt. Ikast-Brande Kommune har vurderet i forbindelse med denne VVM-screening, at der er ikke andre relevante myndigheder, der skal høres.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside onsdag den 16. april 2025. Derudover orienteres en række interessenter direkte jævnfør liste over modtagere af kopi af afgørelsen. Afgørelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside www.ikast-brande.dk.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.naevnenshus.dk. Du logger på www.borger.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.



Klagefristen udløber **4 uger** efter at afgørelsen er meddelt – **den 14. maj 2025**.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1.800 kr for virksomheder og organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Søgsmål

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 101 og Planlovens § 62 kan afgørelserne prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Er der spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 99603341 eller bimad@ikast-brande.dk.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen
Miljømedarbejder

Sendes i kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
[dn@dn.dk]

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV [fr@friluftsradet.dk]

Embedslægen [senord@sst.dk]

Region Midtjylland [kontakt@regionmidtjylland.dk]

Bilag 1:

Ansøgningsskema VVM-screening

Dato: XX. måned 2024
Ref.: Sagsansvarlig brugernavn
Sagsnr.: Sagsnr.
Dokumentnr.: Dokument nr.

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af bilag 2 i lovbeholdtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovens § 21.

Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaet er udarbejdet på baggrund af bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. (VVM).

Vær opmærksom på, at den digitale selvbetjening, Byg og Miljø skal anvendes i særlige tilfælde, jf. § 4, stk. 6 i Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Basisoplysninger	Tekst	Myndighedsvurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Nyttiggørelse af affaldforbrændingsslagge	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Søren Linde	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Camilla Nielsen, 20337299, can@meIdgaard.com	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matrikelnummeret er 14b, Uhre, Brande	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som	Ikast-Brande Kommune	





<p>Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m²</p> <p>Projektets bebyggede areal i m²</p> <p>Projektets nye befæstede areal i m²</p> <p>Projektets samlede bygningsmasse i m³</p> <p>Projektets maksimale bygningshøjde i m</p> <p>Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</p>		
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <p>Vandmængde i anlægsperioden</p> <p>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</p> <p>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</p> <p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</p> <p>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</p> <p>Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år</p>	<p>Der nyttiggøres op til 4770 tons affaldsforbrændingslagge. Anlæg forventes at være april 2025.</p>	
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <p>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Vandmængde i driftsfasen</p>	<p>Der nyttiggøres op til 4770 tons affaldsforbrændingslagge</p>	



13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelse ns omfang og grundelse for overskridelsen	
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelse ns omfang og grundelse for overskridelsen	
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og grundelse for overskridelsen.	
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og grundelse for overskridelsen.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener	x		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	



29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indeholder et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	x		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	x		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		Ca. 535 m	Eng
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Ca. 1400 m	Lundmosen, Grønmosen
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Ca. 6,2 km	Skjern Å
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.]	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.					
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?					
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?					
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?					
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?					

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 31-03-2025 Bygherre/ansøger: Camilla Nielsen, på vegne af Søren Linde

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af.





Bilag 2:





Bilag 3:

