

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (247814)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
3

Indsendelsesdato:
14-02-2025

Genereringsdato:
30-04-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	38509381
Husdyrbrugets navn	Skovslund I/S
Beliggenhedsadresse	Tranholmvej 16
Postnummer	8765
By	Klovborg

Ansøger

Ansøger navn	Skovslund I/S, Jacob Eriksen
Ansøger adresse	Skovslundvej 3
Ansøger postnummer	8740
Ansøger by	Brædstrup
Ansøger telefon	61742319
Ansøger email	eriksen@skovslund.com

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulent navn	Anne Kirkegaard, Velas
Konsulent adresse	Asmildklostervej 11
Konsulent postnummer	8800
Konsulent by	Viborg
Konsulent telefon	29634004
Konsulent email	aki@velas.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9837133
CHR numre	76657

Kort beskrivelse:
Ansøgning om miljøgodkendelse, stipladsordningen

Ansøgning (247814) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
IE-søer

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Ansøgning om miljøgodkendelse, stipladsordningen

Versionsnummer:
3

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	38509381
Husdyrbrugets navn	Skovslund I/S
Beliggenhedsadresse	Tranholmvej 16
Postnummer	8765
By	Klovborg

Ansøger

Ansøgersnavn	Skovslund I/S, Jacob Eriksen
Ansøgeradresse	Skovslundvej 3
Ansøgerpostnummer	8740
Ansøgerby	Brædstrup
Ansøgertelefon	61742319
Ansøger-email	eriksen@skovslund.com

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulentnavn	Anne Kirkegaard, Velas
Konsulentadresse	Asmildklostervej 11
Konsulentpostnummer	8800
Konsulentby	Viborg
Konsulenttelefon	29634004
Konsulent-email	aki@velas.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9837133
CHR numre	76657

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 2e - Mattrup Ladegård, Klovborg
Matrikel: 2d - Mattrup Ladegård, Klovborg
Matrikel: 1z - Mattrup Ladegård, Klovborg
Matrikel: 2s - Mattrup Ladegård, Klovborg
Matrikel: 3r - Tranholm Gde., Klovborg
Matrikel: 2b - Tranholm Gde., Klovborg
Matrikel: 3e - Velgårde By, Klovborg
Matrikel: 1an - Boest By, Nr. Snede
Matrikel: 1cd - Boest By, Nr. Snede
Matrikel: 1q - Gribstrup By, Klovborg

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Tilbygning klimastald 2009	1016	Mekanisk ventilation	6 m	(#738349) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	853
Klimastalde	1178	Mekanisk ventilation	6 m	(#738352) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	954
Løbe / drægtighedsstalde	2672	Mekanisk ventilation	6 m	(#738357) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	775
				(#738356) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	1488
Farestalde	1892	Mekanisk ventilation	6 m	(#738365) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	0	811
				(#738364) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	481
Tilbygning drægtighedsstald 2014	214	Blandet ventilation	6 m	(#750375) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	0	77
				(#738370) Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	0	92
Løbestalde Polte / gylte	743	Mekanisk ventilation	6 m	(#774892) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 50-75 % fast gulv. Ver.2	0	140
				(#750376) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	175
				(#738373) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	201
Tilbygning farestald 2015	350	Mekanisk ventilation	3 m	(#738378) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	125
Farestald	332	Mekanisk ventilation	6 m	(#774542) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	0	263
Sum						6435
Nudrift						
Tilbygning klimastald 2009	1016	Mekanisk ventilation	6 m	(#750450) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	853
Klimastalde	1178	Mekanisk ventilation	6 m	(#750452) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	954
Løbe / drægtighedsstalde	2672	Mekanisk ventilation	6 m	(#750456) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	1488
				(#750454) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	775

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Farestalde	1892	Mekanisk ventilation	6 m	(#750460) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	481
				(#750458) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	0	811
Tilbygning drægtighedsstald 2014	214	Blandet ventilation	6 m	(#750464) Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	0	92
				(#750462) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	0	77
Løbestalde Polte / gylte	743	Mekanisk ventilation	6 m	(#776744) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	201
				(#776742) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	175
				(#776740) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 50-75 % fast gulv. Ver.2	0	140
Tilbygning farestald 2015	350	Mekanisk ventilation	3 m	(#750470) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	125
Farestald	332	Mekanisk ventilation	6 m	(#776746) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	0	263
Sum						6435
8 års drift						
Tilbygning klimastald 2009	1016	Mekanisk ventilation	6 m	(#750451) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	853
Klimastalde	1178	Mekanisk ventilation	6 m	(#750453) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	954
Løbe / drægtighedsstalde	2672	Mekanisk ventilation	6 m	(#750457) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	1488
				(#750455) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	775
Farestalde	1892	Mekanisk ventilation	6 m	(#750461) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	481
				(#750459) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	0	811
Tilbygning drægtighedsstald 2014	214	Blandet ventilation	6 m	(#750465) Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	0	92
				(#750463) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	0	77
Løbestalde Polte / gylte	743	Mekanisk ventilation	6 m	(#776745) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	201
				(#776743) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	175

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
				(#776741) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 50-75 % fast gulv. Ver.2	0	140
Tilbygning farestald 2015	350	Mekanisk ventilation	3 m	(#750471) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	125
Farestald	332	Mekanisk ventilation	6 m	(#776747) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	0	263
Sum						6435

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	Søer og Slagtesvin; 50-75 % fast gulv. Ver.2
Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv
Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv
Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv
	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder 2 3500 m3	Flydende				739
Gyllebeholder 3 5.371 m3	Flydende				990
Nudrift					
Gyllebeholder 2 3500 m3	Flydende				739
Gyllebeholder 3 5.371 m3	Flydende				990
8 års drift					
Gyllebeholder 2 3500 m3	Flydende				739
Gyllebeholder 3 5.371 m3	Flydende				990

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
Gyllebeholder 2 3500 m3	Navn: OverdaekningFast EffektNh3 = [50]	50,0
Nudrift		
Gyllebeholder 2 3500 m3	Navn: OverdaekningFast EffektNh3 = [50]	50,0
8 års drift		
Gyllebeholder 2 3500 m3	Telt	50,0

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	7384,9	543,8	7928,7
Nudrift	7384,9	543,8	7928,7
8 års-drift	7384,9	543,8	7928,7

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: Tilbygning klimastald 2009					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#738349) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	853	477,7	0,0	0,0	477,7
Nudrift					
(#750450) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	853	477,7	0,0	0,0	477,7
8 års-drift					
(#750451) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	853	477,7	0,0	0,0	477,7

Navn på staldafsnit: Klimastalde					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#738352) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	954	1144,8	0,0	0,0	1144,8
Nudrift					
(#750452) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	954	1144,8	0,0	0,0	1144,8
8 års-drift					
(#750453) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	954	1144,8	0,0	0,0	1144,8

Navn på staldafsnit: <i>Løbe / drægtighedsstalde</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#738357) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	775	1007,5	0,0	0,0	1007,5
(#738356) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	1488	1785,6	0,0	0,0	1785,6
Sum	2263	2793,1	0,0	0,0	2793,1
Nudrift					
(#750454) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	775	1007,5	0,0	0,0	1007,5
(#750456) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	1488	1785,6	0,0	0,0	1785,6
Sum	2263	2793,1	0,0	0,0	2793,1
8 års-drift					
(#750455) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	775	1007,5	0,0	0,0	1007,5
(#750457) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	1488	1785,6	0,0	0,0	1785,6
Sum	2263	2793,1	0,0	0,0	2793,1

Navn på staldafsnit: <i>Farestalde</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#738365) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	811	1054,3	0,0	0,0	1054,3
(#738364) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	481	317,5	0,0	0,0	317,5
Sum	1292	1371,8	0,0	0,0	1371,8
Nudrift					
(#750458) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	811	1054,3	0,0	0,0	1054,3
(#750460) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	481	317,5	0,0	0,0	317,5
Sum	1292	1371,8	0,0	0,0	1371,8
8 års-drift					
(#750459) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	811	1054,3	0,0	0,0	1054,3
(#750461) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	481	317,5	0,0	0,0	317,5
Sum	1292	1371,8	0,0	0,0	1371,8

Navn på staldafsnit: Tilbygning drægtighedsstald 2014					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#750375) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	77	154,0	0,0	0,0	154,0
(#738370) Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	92	128,8	0,0	0,0	128,8
Sum	169	282,8	0,0	0,0	282,8
Nudrift					
(#750462) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	77	154,0	0,0	0,0	154,0
(#750464) Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	92	128,8	0,0	0,0	128,8
Sum	169	282,8	0,0	0,0	282,8
8 års-drift					
(#750463) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	77	154,0	0,0	0,0	154,0
(#750465) Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	92	128,8	0,0	0,0	128,8
Sum	169	282,8	0,0	0,0	282,8

Navn på staldafsnit: Løbestalde Polte / gylte					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#774892) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 50-75 % fast gulv. Ver. 2	140	196,0	0,0	0,0	196,0
(#750376) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	175	245,0	0,0	0,0	245,0
(#738373) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	201	381,9	0,0	0,0	381,9
Sum	516	822,9	0,0	0,0	822,9
Nudrift					
(#776740) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 50-75 % fast gulv. Ver. 2	140	196,0	0,0	0,0	196,0
(#776742) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	175	245,0	0,0	0,0	245,0
(#776744) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	201	381,9	0,0	0,0	381,9
Sum	516	822,9	0,0	0,0	822,9
8 års-drift					
(#776741) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 50-75 % fast gulv. Ver. 2	140	196,0	0,0	0,0	196,0
(#776743) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	175	245,0	0,0	0,0	245,0
(#776745) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	201	381,9	0,0	0,0	381,9
Sum	516	822,9	0,0	0,0	822,9

Navn på staldafsnit: Tilbygning farestald 2015					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#738378) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	125	150,0	0,0	0,0	150,0
Nudrift					
(#750470) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	125	150,0	0,0	0,0	150,0
8 års-drift					
(#750471) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	125	150,0	0,0	0,0	150,0

Navn på staldafsnit: <i>Farestald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#774542) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	263	341,9	0,0	0,0	341,9
Nudrift					
(#776746) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	263	341,9	0,0	0,0	341,9
8 års-drift					
(#776747) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	263	341,9	0,0	0,0	341,9

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder 2 3500 m3	739	295,6	147,8	147,8
Gyllebeholder 3 5.371 m3	990	396,0	0,0	396,0
Nudrift				
Gyllebeholder 2 3500 m3	739	295,6	147,8	147,8
Gyllebeholder 3 5.371 m3	990	396,0	0,0	396,0
8 års-drift				
Gyllebeholder 2 3500 m3	739	295,6	147,8	147,8
Gyllebeholder 3 5.371 m3	990	396,0	0,0	396,0

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning <i>Gødningstype fra produktion:</i> Svin, dybstrøelse
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	7385	544	7929
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	7385	544	7929
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
7385				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
Tilbygning klimastald 2009	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,50 - 0,58 ^b	0,56
Klimastalde	Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	Eksisterende staldafsnit	0,50 - 0,58 ^b	1,20
Løbe / drægtighedsstalde	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 ^b	1,20
Løbe / drægtighedsstalde	Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 ^b	1,30
Farestalde	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,47 - 0,59 ^b	0,66
Farestalde	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,47 - 0,59 ^b	1,30
Tilbygning drægtighedsstald 2014	Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 ^b	1,40
Tilbygning drægtighedsstald 2014	Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 ^b	2,00
Løbestalde Polte / gylte	Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit	1,02 - 1,27 ^b	1,90
Løbestalde Polte / gylte	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	Eksisterende staldafsnit	1,06 - 1,62 ^b	1,40
Løbestalde Polte / gylte	Søer og Slagtesvin; 50-75 % fast gulv. Ver.2 ^a	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 ^b	1,40
Tilbygning farestald 2015	Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	Eksisterende staldafsnit	0,50 - 0,58 ^b	1,20
Farestald	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,47 - 0,59 ^b	1,30

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m²)	BAT krav (kg NH ₃ -N /(m² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#738349) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	853	0,56	1	478		
(#738352) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	954	1,20	1	1145		
(#738356) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	1488	1,20	1	1786		
(#738357) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	775	1,30	1	1008		
(#738364) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	481	0,66	1	317		
(#738365) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	811	1,30	1	1054		
(#738370) Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	92	1,40	1	129		
(#750375) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	77	2,00	1	154		
(#738373) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	201	1,90	1	382		
(#750376) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	175	1,40	1	245		
(#774892) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 50-75 % fast gulv. Ver.2	140	1,40	1	196		
(#738378) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	125	1,20	1	150		
(#774542) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	263	1,30	1	342		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Tranholmvej 17 	0	NY	320,3	256,3	581,9	Ja
Tranholmvej 18 	0	NY	320,3	320,3	644,6	Ja
Nygade 1 	0	NY	695,6	626,1	3096,3	Ja
Gribstrup By, Klovborg 	0	NY	918	872,1	2914,8	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 1089 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Tranholmvej 17 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Tranholmvej 18 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Løbe / drægtighedsstalde	550,4	Ja	Tilbygning farestald 2015	612,7	Nej
Tilbygning drægtighedsstald 2014	565,1	Ja	Farestald	615,5	Nej
Klimastalde	577,2	Ja	Farestalde	628,4	Nej
Løbestalde Polte / gylte	582,5	Ja	Tilbygning klimastald 2009	635,9	Nej
Tilbygning klimastald 2009	590,1	Ja	Klimastalde	647,0	Nej
Farestalde	595,8	Ja	Løbestalde Polte / gylte	656,4	Nej
Farestald	608,5	Ja	Tilbygning drægtighedsstald 2014	658,8	Nej
Tilbygning farestald 2015	614,1	Ja	Løbe / drægtighedsstalde	673,3	Nej

Bebyggelse: Nygade 1 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Gribstrup By, Klovborg Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Løbe / drægtighedsstalde	3069,2	Ja	Løbe / drægtighedsstalde	2888,0	Ja
Løbestalde Polte / gylte	3078,5	Ja	Løbestalde Polte / gylte	2895,6	Ja
Tilbygning drægtighedsstald 2014	3081,2	Ja	Tilbygning drægtighedsstald 2014	2899,7	Ja
Klimastalde	3092,1	Ja	Klimastalde	2910,4	Ja
Farestalde	3110,2	Ja	Farestalde	2928,6	Ja
Tilbygning klimastald 2009	3112,8	Ja	Tilbygning klimastald 2009	2932,2	Ja
Farestald	3123,7	Ja	Farestald	2942,1	Ja
Tilbygning farestald 2015	3137,1	Ja	Tilbygning farestald 2015	2956,4	Ja

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Tilbygning klimastald 2009	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	738349	0	10236,0	17913,0	0	10236,0	17913,0	853
Klimastalde	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	738352	0	11448,0	20034,0	0	11448,0	20034,0	954
Løbe / drægtighedsstalde	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	738357	0	7672,5	9300,0	0	7672,5	9300,0	775
	738356	0	8779,2	10564,8	0	8779,2	10564,8	1488
Farestalde	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	738365	0	2351,9	17842,0	0	2351,9	17842,0	811
	738364	0	1394,9	7696,0	0	1394,9	7696,0	481
Tilbygning drægtighedsstald 2014	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	750375	0	762,3	924,0	0	762,3	924,0	77
	738370	0	542,8	653,2	0	542,8	653,2	92
Løbestalde Polte / gylte	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	774892	0	1960,0	4060,0*	0	1960,0	4060,0*	140
	750376	0	2450,0	5075,0	0	2450,0	5075,0	175
	738373	0	2814,0	5829,0*	0	2814,0	5829,0*	201
Tilbygning farestald 2015	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	738378	0	1500,0	2625,0	0	1500,0	2625,0	125
Farestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	774542	0	762,7	5786,0	0	762,7	5786,0	263
Sum			52674,3	108302*		52674,3	108302*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Tilbygning klimastald 2009	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	750450	0	10236,0	17913,0	0	10236,0	17913,0	853
Klimastalde	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	750452	0	11448,0	20034,0	0	11448,0	20034,0	954
Løbe / drægtighedsstalde	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	750456	0	8779,2	10564,8	0	8779,2	10564,8	1488
	750454	0	7672,5	9300,0	0	7672,5	9300,0	775
Farestalde	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	750460	0	1394,9	7696,0	0	1394,9	7696,0	481
	750458	0	2351,9	17842,0	0	2351,9	17842,0	811
Tilbygning drægtighedsstald 2014	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	750464	0	542,8	653,2	0	542,8	653,2	92
	750462	0	762,3	924,0	0	762,3	924,0	77
Løbestalde Polte / gylte	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	776744	0	2814,0	5829,0*	0	2814,0	5829,0*	201
	776742	0	2450,0	5075,0	0	2450,0	5075,0	175
	776740	0	1960,0	4060,0*	0	1960,0	4060,0*	140
Tilbygning farestald 2015	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	750470	0	1500,0	2625,0	0	1500,0	2625,0	125
Farestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	776746	0	762,7	5786,0	0	762,7	5786,0	263
Sum			52674,3	108302*		52674,3	108302*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 7928,7 (kg NH₃-N/år) **Meremission (8 års-drift)** 0,0 (kg NH₃-N/år) **Meremission (nudrift)** 0,0 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: §7 Overdrev - Horsens Kommune	
Kategori	Kategori 2
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: §7 Overdrev - Horsens Kommune				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Tilbygning klimastald 2009	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Klimastalde	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Løbe / drægtighedsstalde	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Tilbygning drægtighedsstald 2014	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løbestalde Polte / gylte	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Tilbygning farestald 2015	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Farestalde	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Farestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2 3500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3 5.371 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Surt Overdrev, naturtypekode 6230	
Kategori	Kategori 1
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	En ejendom (1)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: §7 Overdrev NØ	
Kategori	Kategori 2
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Surt Overdrev, naturtypekode 6230				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Tilbygning klimastald 2009	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Klimastalde	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løbe / drægtighedsstalde	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Tilbygning drægtighedsstald 2014	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løbestalde Polte / gylte	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Tilbygning farestald 2015	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Farestalde	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2 3500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3 5.371 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: §7 Overdrev NØ				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Tilbygning klimastald 2009	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Klimastalde	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Løbe / drægtighedsstalde	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Tilbygning drægtighedsstald 2014	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løbestalde Polte / gylte	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Tilbygning farestald 2015	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Farestalde	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Farestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2 3500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3 5.371 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: §3 Overdrev N	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	1,6 kg N/ha/år

Naturpunkt: Overdrev, naturtypekode 6230	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: §3 Overdrev N				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Tilbygning klimastald 2009	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Klimastalde	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Løbe / drægtighedsstalde	Landbrug	0,0	0,0	0,5
S: Tilbygning drægtighedsstald 2014	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Løbestalde Polte / gylte	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Tilbygning farestald 2015	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Farestalde	Landbrug	0,0	0,0	0,3
S: Farestald	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder 2 3500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3 5.371 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,1

Naturlinjer til punkt: Overdrev, naturtypekode 6230				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Tilbygning klimastald 2009	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Klimastalde	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løbe / drægtighedsstalde	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Tilbygning drægtighedsstald 2014	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løbestalde Polte / gylte	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Tilbygning farestald 2015	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Farestalde	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2 3500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3 5.371 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	2,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Tilbygning klimastald 2009	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Klimastalde	Landbrug	0,0	0,0	0,3
S: Løbe / drægtighedsstalde	Landbrug	0,0	0,0	0,8
S: Tilbygning drægtighedsstald 2014	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Løbestalde Polte / gylte	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Tilbygning farestald 2015	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Farestalde	Landbrug	0,0	0,0	0,4
S: Farestald	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder 2 3500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder 3 5.371 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,2

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Der er ikke angivet nogen afstande.

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Tilbygning klimastald 2009	377
Gødningslager	Gyllebeholder 3 5.371 m3	327
Overdrev, naturtypekode 6230 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Farestald	1318
Gødningslager	Gyllebeholder 3 5.371 m3	1281
§3 Overdrev N - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Farestald	378
Gødningslager	Gyllebeholder 3 5.371 m3	350
§7 Overdrev NØ - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Tilbygning farestald 2015	1062
Gødningslager	Gyllebeholder 3 5.371 m3	993
Surt Overdrev, naturtypekode 6230 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Tilbygning farestald 2015	1353
Gødningslager	Gyllebeholder 3 5.371 m3	1303
§7 Overdrev - Horsens Kommune - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Tilbygning klimastald 2009	748
Gødningslager	Gyllebeholder 3 5.371 m3	689
Tranholmvej 18 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Tilbygning farestald 2015	603
Gødningslager	Gyllebeholder 3 5.371 m3	555

Type	Navn	Afstand [m]
Gribstrup By, Klovborg - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løbe / drægtighedsstalde	2860
Gødningslager	Gyllebeholder 2 3500 m3	2950
Nygade 1 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løbe / drægtighedsstalde	3042
Gødningslager	Gyllebeholder 2 3500 m3	3131
Tranholmvej 17 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løbe / drægtighedsstalde	533
Gødningslager	Gyllebeholder 2 3500 m3	605

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 160 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 160 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-søer

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:
0,00

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
16a Tranholmvej 16, 2024.docx	2200,726	Miljøkonsekvensrapport
Tegning Tranholm mål stalde og gangarealer 12.2024.pdf	506,463	Produktionsarealer
Situationsplan Tranholmvej 16.pdf	1304,844	Situationsplan

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).