



**Tommy L Jakobsen**

Floritsvej 12  
8765 Klovborg

**10 Juni 2025**

**Reguleringstilladelse på åbning af rørlægning ved Floritsvej 12**

Der gives tilladelse åbning af rørlagt vandløb, som beskrevet i projektbeskrivelsen, hvis der ingen klager kommer i hørringsperioden. Projektet er screenet og vurderet ikke vvm-pligtigt.

**Formål:**

Formålet med projektet er at genetablere kontrollen med niveauet i den eksisterende sø, så agerjorden vest for søen kan dyrkes.

**Årsag:**

Årsagen til projektet er at den rørlagte vandaflledning er faldet sammen og kan ikke aflede tilstrækkeligt med vand, så en del af vandet løber oven på den dyrkede græsmark og ned gennem "sugehuller" i marken, som er skabt pga. de defekte, jordlagte, afledningsrør.

**Projektbeskrivelsen:**


I stedet for at genetablere det ødelagte rør, ønsker vi at etablere en åben grøft, som breder sig ud over det laveste sted på græsmarken. For at undgå gener for naboen mod øst, placeres en brønd ca. 6m fra skel, hvor vandspejlet kan bestemmes.

Det opgravede materiale anvendes delvist til en insektvold langs skel mod øst, så det lave område kan fungere som overflade bassin og forhindre evt. oversvømmelse af nabo-marken ved stor vandmængde i dræn og afhjelpe at vores vej oversvømmes. Evt. rest jorden fordeles ud over den lavtliggende agerjord.

Afvanding indikeret med blå på matrikel 2S

Miljø og Byggeri  
Sjællandsgade 6  
7430 Ikast  
Tlf.: +4599604000

Sagsbehandler:  
Martin Løntoft  
E-mail:  
malon@ikast-brande.dk  
Direkte telefon:  
Tlf.: +4599603383  
Sagsnr.:  
06.02.03-P20-5-25



### Vilkår

Projektet må gennemføres på følgende vilkår:

- 1 Projektet skal udføres som ansøgt.
- 2 Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet påhviler vandløbets ejer. Ejer er forpligtet til at fjerne og bortskaffe materiale (grøde, slam, grene m.v.) der evt. samler sig omkring rørbroernes konstruktion.
- 3 Ansøger skal kontakte Ikast-Brande Kommunes vandløbsmyndighed senest 5 hverdage efter anlægsarbejdet er udført. Vandløbsmyndigheden kan herefter vælge at føre tilsyn med projektet.

Det bemærkes, at Ikast-Brande Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på ejers bekostning.

### Lovhjemmel

Ikast-Brande Kommunes tilladelse er meddelt i henhold til følgende bestemmelser:

- §§ 2 og 47 i *vandløbsloven*<sup>1</sup>
- §§ 9, 17 og 30 i *reguleringsbekendtgørelsen*<sup>2</sup>

Ikast-Brande Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. valgt at fravige bestemmelsen i §§ 14 - 16 om at sende sagen i høring hos interesserede myndigheder, idet projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på afstrømningsmæssige eller negative miljømæssige forhold.

Ikast-Brande Kommune giver i henhold til § 30 i reguleringsbekendtgørelsen tilladelse til, at anlægsarbejdet kan starte før klagefristens udløb. Det bemærkes dog af § 30 stk. 2, at dette ikke begrænser Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve tilladelsen, såfremt den påklages inden fristens udløb



### Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest den 8. juli 2025.

<sup>1</sup> Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., jf. bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

Du klager via klageportalen, som du finder via [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk), [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på klageportalen med Nem-ID/MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via klageportalen.

### Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Som udgangspunkt tilbagebetales gebyret, hvis du får medhold i din klage. For nærmere beskrivelse, herunder af undtagelser for tilbagebetaling, henvises til bestemmelserne i *bekendtgørelse om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet*<sup>3</sup>.

### Klageportalen

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

### Fritagelse for brug af klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages.

På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside ([www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)) kan du læse mere om betingelserne for at blive fritaget for at benytte klageportalen (direkte link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/>).

### Klagefristens udløb

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag

<sup>3</sup> Jf. bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017.

### Med venlig hilsen

Martin Løntoft  
Vandløb