



Tommy L Jakobsen

Floritsvej 12
8765 Klovborg

29. april 2025

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse åbning af rørlagt del strækning med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse, Floritsvej 12, 8765 Klovborg

Sagsfremstilling

Du har den 13-03-2025 anmeldt åbning af rørlagt del strækning med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse på matrikel nr. 2s Flåris Gde., Klovborg I alt 0,3 ha.

I stedet for at genetablere det ødelagte rør, ønsker lodsejer at etablere en åben grøft, som breder sig ud over det laveste sted på græsmarken. For at undgå gener for naboen mod øst, placeres en brønd ca. 6m fra skel, hvor vandspejlet kan bestemmes.

Det opgravede materiale anvendes delvist til en insektvold langs skel mod øst, så det lave område kan fungere som overflade bassin og forhindre evt. oversvømmelse af nabo-marken ved stor vandmængde i dræn og afhjelpe at vores vej oversvømmes. Evt. rest jorden fordeles ud over den lavtliggende agerjord.



Afvanding indikeret med blå på matrikel 2S

Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599604000

Sagsbehandler:
Martin Løntoft
E-mail:
malon@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603383
Sagsnr.:
06.02.03-P20-5-25



Omlægning til anden arealudnyttelse er omfattet af bilag 2 til *lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)*¹ (miljøvurderingsloven). Kommunen skal derfor screene omlægningen for at afgøre om projektet er omfattet af VVM-pligt.

Anmeldelse af åbning af rørlagt del strækning

Ikast-Brande Kommune har på nuværende tidspunkt behandlet anmeldelsen efter *naturbeskyttelsesloven*², *planloven*³, *museumsloven*⁴ og *vandløbsloven*⁵.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om, at åbning af rørlagt del strækning med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse på matr. 2s, Flåris Gde., Klovborg I alt 0,3 ha. ikke er omfattet af bestemmelserne for VVM-pligt, idet åbning af rørlagte strækninger og den efterfølgende omlægning til anden arealudnyttelse ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet efter Miljøvurderingslovens § 21 stk. 1 og bilag 2. Denne afgørelse kan påklages, se klagevejledning sidst i dette brev.

Ansøgers VVM-screening kan ses i bilaget. Screeningen er gennemført med udgangspunkt i dit indsendte screeningsskema og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på afgørelsestidspunktet. Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal miljøvurderes. Projektet kan således forudsætte tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning.

Baggrund for afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelsen om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, begrundes ud fra, at projektet ikke medfører væsentlige negative miljøpåvirkninger, herunder hverken støj- eller landskabelige påvirkninger eller påvirkninger på kulturhistoriske og naturmæssige værdier jf. kriterierne i bilag 6 i Miljøvurderingsloven.

Beskyttet natur

Nærmeste naturareal, der er beskyttet efter § 3 i *naturbeskyttelsesloven*, er en sø, som ligger 170 meter fra projektet. Pga. afstanden fra vandløbet til søens overløb vurderes det at åbningen af rørlægningen, ikke at påvirke det beskyttede naturareal.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023

² Lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 (med senere ændringer)

³ Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 (med senere ændringer)

⁴ Museumslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 (med senere ændringer)

⁵ Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 (med senere ændringer)



Beskyttelseslinjer samt fredninger

Det påvirket areal ligger uden for sø-, å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer. Arealet ligger desuden uden for fredede områder.

Beskyttede diger

Der ligger ingen beskyttede diger ved eller nær strækningen der er rørlagt.

Grundvand

Projektet ligger inden for et område med ikke særlige drikkevandsinteresser. Arealet ligger desuden inden for indvindingsoplandet til Floritsvej 5 vandværk. Da der er tale om en mindre åbning af rørlagt del strækning, vurderes projektet ikke at påvirke udpegningen.

Åbne vandløb samt rørlagte vandløb og dræn, samt vandområdeplaner

Nærmeste åbne vandløb er Klovborg bæk, som ligger 1.617 meter fra den rørlagt delstrækning. Pga. afstanden vurderes åbning af rørlagt del strækning ikke at påvirke vandløbet. Det rørlagte vandløb er ikke omfattet af vandområdeplanerne.

Natura 2000-områder

Det ansøgte udføres uden for Natura 2000-områderne. Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde nr. 65 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinet Krat der ligger ca. 5 km væk fra projektområdet.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at projektet ikke i sig selv – eller i forbindelse med andre planer og projekter – vil kunne påvirke Natura 2000-områder og ikke vil være en hindring for, at målsætningerne for Natura 2000-områders tilstande nås og opretholdes.

Ikast-Brande Kommune har lavet ovenstående vurdering på følgende baggrund:

- Afstanden til habitatområdet fra projektområdet er 5 km og er dermed forholdsvis stor.
- Projektet har et begrænset omfang, da der er tale om åbning af et rørlagt vandløb på en mindre del strækning på et afgrænset areal, og virkningen er derfor meget lokal.
- Projektet vil derfor ikke påvirke habitatområdet eller de udpegede naturtyper eller arter.

Bilag IV-arter

Af bilag IV til EU-habitatdirektivet fremgår en række dyre- og plantearter, som er strengt beskyttede, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. På den baggrund må der eksempelvis ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge de pågældende dyrearters yngle- og rasteområder.

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har undersøgt forekomsten af bilag IV-arter i Danmark i et kvadratnet på 10 x 10 kilometer. I hvert



kvadrat registreres tilstedeværelse eller fravær af arten. I DCE's kvadratenet, som omfatter det ansøgte, er der fundet følgende bilag IV arter: Vandflagermus, Frynseflagermus, Langøret Flagermus, Sydflagermus, Ouder, Markfirben, Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø og Ulv. Arealet har ind til nu været dyrket mark, og vurderes derfor ikke egnet som yngle eller rasteområde for ovenstående arter. Projektet vurderes desuden at være natur forbedrende, og vil ikke skade yngle eller rasteområder udenfor projektområdet.

Sammenfattende vurderer Ikast-Brande Kommune:

- at åbningen af rørlagt del strækning vurderes til at påvirke bilag IV-arter positivt
- at der i forbindelse med det ansøgte ikke vil ske ændringer i arealanvendelsen, som vil være væsentlige for bilag IV-arters trivsel
- at gennemførelse af det ansøgte samlet set ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV, litra a), samt ikke vil medføre ødelæggelse af livsstadier af de plantearter, som er optaget i Habitatdirektivets bilag IV, litra b).

Partshøring

Rørlægning løber fra lodsejerens sø til naboens mark, og åbningen af rørlægning vil ikke påvirke afledning af vand fra de omkringliggende naboer. Det vurderes derfor, at sagen ikke skal i partshøring, der projektet kun berører ansøger.

Samlet vurdering og konklusion

Ikast-Brande Kommune vurderer, at rørlægningen, der ønskes åbnet og ændret til en åben grøft, kan øge områdets naturværdi, da området kan give levested for flora og fauna.

Der vurderes ikke at være nogen miljø- eller kulturmæssige interesser på arealet som vil blive påvirket af den ændrede arealudnyttelse.

Det vurderes derfor, at åbningen af den rørlagte del strækning på det godkendte areal, ikke vil have en sådan påvirkning af miljøet, at projektet er VVM pligtigt i sig selv eller i sammenhæng med andre planer eller projekter.

Fortidsminder

Ikast-Brande Kommune har ikke taget stilling til, om der er en forventning om at finde ikke-registrerede fortidsminder på arealet, men henviser til det relevante museum. Hvis der under rydningen af skoven dukker fortidsminder op, skal arbejdet straks standses, og Museum Midtjylland skal kontaktes på tlf. nr. 9626 1900.

Tilladelser efter anden lovgivning



Ikast-Brande Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt, fritager dig ikke fra at skulle indhente tilladelse til forhold, som reguleres af anden lovgivning.

Gyldighed

VVM-screeningen er gyldig i 3 år jf. § 39 i *miljøvurderingsloven*.

Offentliggørelse:

Afgørelsen er truffet den 09-05-2025 og bliver offentliggjort på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside <http://www.ikast-brande.dk/politik/hoer-ringer> den 09-05-2025.

Klagevejledning for VVM-screening

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen på kommunens hjemmeside, det vil sige, at klagen skal indgives senest den 02-06-2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Ifølge § 54 i *miljøvurderingsloven* kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 9960 3383.



Med venlig hilsen

Martin Løntoft
Vandløb

Vedlagt:

- VVM-screening
- Kortbilag

Sendes til:

Tommy L Jakobsen
Floritsvej 12
8765 Klovborg

Kopi er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, Ikast-Brande, e-mail: dnikast-brande-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening Vestjylland, e-mail: ikast-brande@dof.dk
- Dansk Kano og Kajak Forbund, e-mail: miljo@kano-kajak.dk
- Energinet, e-mail: ledningsinfo@energinet.dk
- Friluftsrådet Kreds Midtvestjylland, e-mail: Ikast-brande@frilufts-raadet.dk
- Friluftsrådet, e-mail: lokalraad@friluftsraadet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Vestjylland, e-mail: vestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
- Museum Midtjylland, e-mail: vjp@museummidtjylland.dk