

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (250089)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
3

Indsendelsesdato:
08-07-2025

Genereringsdato:
08-10-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	29737991
Husdyrbrugets navn	Sorgenfri - 2024
Beliggenhedsadresse	Smedebækvej 43
Postnummer	7361
By	Ejstrupholm

Ansøger

Ansøger navn	Keld kjærsgaard
Ansøger adresse	Hjøllund vej 17
Ansøger postnummer	7361
Ansøger by	Ejstrupholm
Ansøger telefon	24254384
Ansøger email	k.engvej10@gmail.com

Ejer

Ejer navn	I/S Kjærsgaard Landbrug
Ejer adresse	Engvej 10
Ejer postnummer	7361
Ejer by	Ejstrupholm
Ejer telefon	24254384
Ejer email	keld@engvej10.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulent navn	Anne Kirkegaard, Velas
Konsulent adresse	Asmildklostervej 11
Konsulent postnummer	8800
Konsulent by	Viborg
Konsulent telefon	29634004
Konsulent email	aki@velas.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	1460950
CHR numre	12030

Kort beskrivelse:
Der søges om udvidelse med rundbuehaller til slagtsgrise og 2 nye gyllebeholdere.

Ansøgning (250089) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
IE-slagtesvin

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Der søges om udvidelse med rundbuehaller til slagtsgrise og 2 nye gyllebeholdere.

Versionsnummer:
3

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	29737991
Husdyrbrugets navn	Sorgenfri - 2024
Beliggenhedsadresse	Smedebækvej 43
Postnummer	7361
By	Ejstrupholm

Ansøger

Ansøgersnavn	Keld Kjærsgaard
Ansøgeradresse	Hjøllund vej 17
Ansøgerpostnummer	7361
Ansøgerby	Ejstrupholm
Ansørgertelefon	24254384
Ansøger-email	k.engvej10@gmail.com

Ejer

Ejersnavn	I/S Kjærsgaard Landbrug
Ejeradresse	Engvej 10
Ejerpostnummer	7361
Ejerby	Ejstrupholm
Ejertelefon	24254384
Ejer-email	keld@engvej10.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulentnavn	Anne Kirkegaard, Velas
Konsulentadresse	Asmildklostervej 11
Konsulentpostnummer	8800
Konsulentby	Viborg
Konsulenttelefon	29634004
Konsulent-email	aki@velas.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	1460950
CHR numre	12030

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 11p - Nr. Gludsted, Ejstrup
Matrikel: 11q - Nr. Gludsted, Ejstrup
Matrikel: 11a - Nr. Gludsted, Ejstrup
Matrikel: 2ø - Smedebæk Mølle, Ejstrup
Matrikel: 2t - Smedebæk Mølle, Ejstrup

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldstørrelse		Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Staldnavn	(m²)					
Ansøgt drift						
stald 1+2	786	Mekanisk ventilation	6 m	(#775266) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	575
Stald 3+4+5	668	Mekanisk ventilation	6 m	(#775269) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	525
stald 6 +7	1170	Mekanisk ventilation	3 m	(#775272) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	890
stald 10	1198	Mekanisk ventilation	3 m	(#775274) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	887
Stald 8	927	Mekanisk ventilation	3 m	(#775275) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	732
Stald 9	737	Mekanisk ventilation	3 m	(#775282) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	556
Sum						4165
Nudrift						
stald 1+2	786	Mekanisk ventilation	6 m	(#775267) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	575
Stald 3+4+5	668	Mekanisk ventilation	6 m	(#775270) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	525
stald 6 +7	1170	Mekanisk ventilation	3 m	(#775273) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	890
Sum						1990
8 års drift						
stald 1+2	786	Mekanisk ventilation	6 m	(#775268) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	575
Stald 3+4+5	668	Mekanisk ventilation	6 m	(#775271) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	525
Sum						1100

Produktioner med miljøteknologi					
Staldnavn	Produktion	Beskrivelse af miljøteknologi	Driftstimer pr. år	NH ₃ -N effekt (%)	Lugteffekt (%)
Ansøgt drift					
stald 6 +7	(#775272) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	Gyllekøling med genanvendelse af varme i stald, forrum og beboelse.	8760	14,8	
stald 10	(#775274) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	Gyllekøling	8760	18,1	
Stald 8	(#775275) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	Gyllekøling	8760	18,1	
Stald 9	(#775282) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	Gyllekøling	8760	18,1	
Nudrift					
stald 6 +7	(#775273) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Gyllekøling med genanvendelse af varme i stald, forrum og beboelse.	8759	14,8	
8 års drift - Ingen data					

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Slagtesvin og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv
Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder 4	Flydende				987
Gyllebeholder 5	Flydende				998
Nudrift					
Gyllebeholder 1	Flydende				161
Gyllebeholder 2	Flydende				166
Gyllebeholder 3	Flydende				285
8 års drift					
Gyllebeholder 1	Flydende				161
Gyllebeholder 2	Flydende				166
Gyllebeholder 3	Flydende				285

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
Gyllebeholder 4	Overdækket gyllebeholder	50,0
Nudrift - Ingen data		
8 års drift - Ingen data		

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	7355,2	596,6	7951,9
Nudrift	3970,8	244,6	4215,3
8 års-drift	2530,0	244,6	2774,6

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>stald 1+2</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#775266) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	575	1322,5	0,0	0,0	1322,5
Nudrift					
(#775267) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	575	1322,5	0,0	0,0	1322,5
8 års-drift					
(#775268) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	575	1322,5	0,0	0,0	1322,5

Navn på staldafsnit: <i>Stald 3+4+5</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#775269) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	525	1207,5	0,0	0,0	1207,5
Nudrift					
(#775270) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	525	1207,5	0,0	0,0	1207,5
8 års-drift					
(#775271) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	525	1207,5	0,0	0,0	1207,5

Navn på staldafsnit: <i>stald 6 +7</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#775272) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	890	1691,0	0,0	250,3	1440,7
Nudrift					
(#775273) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	890	1691,0	0,0	250,2	1440,8
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>stald 10</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#775274) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	887	1685,3	0,0	305,0	1380,3
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Stald 8</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#775275) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	732	1390,8	0,0	251,7	1139,1
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Stald 9</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#775282) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	556	1056,4	0,0	191,2	865,2
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder 4	987	394,8	197,4	197,4
Gyllebeholder 5	998	399,2	0,0	399,2
Nudrift				
Gyllebeholder 1	161	64,3	0,0	64,3
Gyllebeholder 2	166	66,3	0,0	66,3
Gyllebeholder 3	285	113,9	0,0	113,9
8 års-drift				
Gyllebeholder 1	161	64,3	0,0	64,3
Gyllebeholder 2	166	66,3	0,0	66,3
Gyllebeholder 3	285	113,9	0,0	113,9

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	7161	794	7955
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	7355	597	7952
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	3
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
7161				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde		
BAT-husdyrtype	Areal (m ²)	Beregnet BAT krav (kg NH ₃ -N /(m ² · år))
Slagtesvin	2175	Arealet er mellem 1300 m ² og 4500 m ² . BAT kravet er beregnet til 1,47 kg NH ₃ -N / (m ² · år) Følgende formel er anvendt i beregningen: $NH_3EGV1 - ((NH_3EGV1 - NH_3EGV2) / (Areal2 - Areal1)) \times (Areal - Areal1)$ $1,62 - ((1,62 - 1,06) / (4500 - 1300)) \times (2175 - 1300) = 1,47$
Smågrise	2175	Arealet er lig med eller under 2600 m ² . BAT kravet er fastlagt til 0,58 kg NH ₃ -N / (m ² · år) $NH_3EGV1 - ((NH_3EGV1 - NH_3EGV2) / (Areal2 - Areal1)) \times (Areal - Areal1)$ $0,58 - ((0,58 - 0,50) / (7800 - 2600)) \times (2175 - 2600) = 0,58$

Forklaring til forkortelser anvendt i formlen til udregning af BAT kravet	
NH ₃ EGV1	Nedre emissionsgrænseværdi (kg NH ₃ -N /(m ² · år)). Findes i BAT-normtalssæt [NH3Emissionsgraensevaerdi1].
NH ₃ EGV2	Øvre emissionsgrænseværdi (kg NH ₃ -N /(m ² · år)). Findes i BAT-normtalssæt [NH3Emissionsgraensevaerdi2].
Areal1	Nedre grænse i produktionsstørrelsen (m ²) for progressiv udregning. Findes i BAT-normtalssæt [ProdStoerelse1].
Areal2	Øvre grænse i produktionsstørrelsen (m ²) for progressiv udregning. Findes i BAT-normtalssæt [ProdStoerelse2].
Areal	Det angivne areal for produktionen (m ²)

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
stald 1+2	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) ^a	Eksisterende staldafsnit	0,96 - 1,11 ^b	2,30
Stald 3+4+5	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) ^a	Eksisterende staldafsnit	0,96 - 1,11 ^b	2,30
stald 6 +7	Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,06 - 1,62 ^b	1,90
stald 10	Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	1,47	1,90
Stald 8	Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	1,47	1,90
Stald 9	Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	1,47	1,90

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N /(m ² &8183 år))		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)
(#775266) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	575	2,30	1	1322		
(#775269) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	525	2,30	1	1208		
(#775272) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	890	1,62	1	1441		
(#775274) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	887	1,47	1	1301		
(#775275) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	732	1,47	1	1074		
(#775282) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	556	1,47	1	816		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Hvillumvej 9 	0	NY	469,8	375,8	706,9	Ja
Smedebækvej 38 	0	NY	469,8	375,8	654,5	Ja
Smedebækvej 40 	0	NY	469,8	426,3	667,2	Ja
Ikastvej 36 	0	NY	887,3	798,5	2061,3	Ja
Ikastvej 55 	0	NY	887,3	798,5	1997,3	Ja
Smedebækvej 35 	0	NY	887,3	887,3	1969,3	Ja
Ejstrup By, Ejstrup 	0	NY	1143,5	1086,3	3451,8	Ja
Ejstrup By, Ejstrup 	0	NY	1143,5	1086,3	3673,2	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 1158 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Hvillumvej 9 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Smedebækvej 38 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 3+4+5	670,6	Ja	stald 1+2	620,1	Ja
stald 6 +7	676,9	Ja	Stald 3+4+5	635,6	Ja
stald 1+2	681,9	Ja	Stald 8	650,0	Ja
Stald 8	734,0	Ja	stald 6 +7	657,1	Ja
stald 10	743,6	Ja	Stald 9	674,3	Ja
Stald 9	749,6	Ja	stald 10	693,0	Ja

Bebyggelse: Smedebækvej 40 Opretter: Sagsbehandler			Bebyggelse: Ikastvej 36 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
stald 1+2	634,0	Nej	stald 1+2	2024,3	Ja
Stald 3+4+5	650,8	Nej	Stald 3+4+5	2032,3	Ja
Stald 8	660,2	Ja	stald 6 +7	2052,0	Ja
stald 6 +7	672,3	Nej	Stald 8	2068,0	Ja
Stald 9	684,0	Ja	Stald 9	2093,2	Ja
stald 10	703,7	Ja	stald 10	2106,1	Ja

Bebyggelse: Ikastvej 55 Opretter: Sagsbehandler		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
stald 1+2	1960,5	Ja
Stald 3+4+5	1970,4	Ja
stald 6 +7	1990,8	Ja
Stald 8	2001,2	Ja
Stald 9	2026,5	Ja
stald 10	2041,1	Ja

Bebyggelse: Ejstrup By, Ejstrup Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 3+4+5	3415,4	Ja
stald 1+2	3419,7	Ja
stald 6 +7	3427,5	Ja
Stald 8	3473,3	Ja
Stald 9	3494,1	Ja
stald 10	3494,9	Ja

Bebyggelse: Smedebækvej 35 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
stald 10	1930,3	Nej
Stald 9	1949,8	Nej
stald 6 +7	1967,3	Nej
Stald 8	1973,7	Nej
Stald 3+4+5	1988,7	Nej
stald 1+2	2003,3	Nej

Bebyggelse: Ejstrup By, Ejstrup Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 3+4+5	3636,5	Ja
stald 1+2	3644,1	Ja
stald 6 +7	3645,8	Ja
Stald 8	3697,7	Ja
stald 10	3713,5	Ja
Stald 9	3716,3	Ja

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
stald 1+2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	775266	0	8050,0	24725,0*	0	8050,0	24725,0*	575
Stald 3+4+5	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	775269	0	7350,0	22575,0*	0	7350,0	22575,0*	525
stald 6 +7	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	775272	0	12460,0	25810,0*	0	12460,0	25810,0*	890
stald 10	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	775274	0	12418,0	25723,0*	0	12418,0	25723,0*	887
Stald 8	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	775275	0	10248,0	21228,0*	0	10248,0	21228,0*	732
Stald 9	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	775282	0	7784,0	16124,0*	0	7784,0	16124,0*	556
Sum			58310	136185*		58310	136185*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
stald 1+2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	775267	0	8050,0	24725,0	0	8050,0	24725,0	575
Stald 3+4+5	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	775270	0	7350,0	22575,0	0	7350,0	22575,0	525
stald 6 +7	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	775273	0	12460,0	25810,0	0	12460,0	25810,0	890
Sum			27860	73110		27860	73110	

6.5 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

Ansøgt drift			
Staldafsnit			
stald 6 +7	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	775272	Gyllekøling med genanvendelse af varme i stald, forrum og beboelse.	
stald 10	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	775274	Gyllekøling	
Stald 8	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	775275	Gyllekøling	
Stald 9	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	775282	Gyllekøling	

Nudrift			
Staldafsnit			
	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
stald 6 +7	775273	Gyllekøling med genanvendelse af varme i stald, forrum og beboelse.	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 7951,9 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 5177,3 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 3736,5 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Kategori 1 natur nord	
Kategori	Kategori 1
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kategori 1 natur nord				
		Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
Naturlinje fra	Ruhed opland	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: stald 6 +7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3+4+5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 1+2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: §3 eng mod øst	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,7 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,5 kg N/ha/år
Total deposition	1,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: §3 eng mod øst				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: stald 6 +7	Landbrug	0,0	0,2	0,2
S: Stald 3+4+5	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: stald 1+2	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 5	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 8	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Stald 9	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: stald 10	Landbrug	0,2	0,2	0,2
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Ammoniakfølsom skov nord/øst for anlæg	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: Ammoniakfølsom skov sv for anlæg	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Ammoniakfølsom skov nord/øst for anlæg				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: stald 6 +7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3+4+5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 1+2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Ammoniakfølsom skov sv for anlæg				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: stald 6 +7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3+4+5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 1+2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat 2 hede nø for anlæg	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: kat 2 hede 1	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 2 hede nø for anlæg				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: stald 6 +7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3+4+5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 1+2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: kat 2 hede 1				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: stald 6 +7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3+4+5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 1+2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: kat 2 hede	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Habitat 76, overdrev	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: kat 2 hede				
		Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
Naturlinje fra	Ruhed opland	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: stald 6 +7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3+4+5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 1+2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Habitat 76, overdrev				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: stald 6 +7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3+4+5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 1+2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Habitat 53, Bøg på mor	
Kategori	Kategori 1
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Habitat 75 - overdrev	
Kategori	Kategori 1
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Habitat 53, Bøg på mor				
		Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
Naturlinje fra	Ruhed opland	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: stald 6 +7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3+4+5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 1+2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Habitat 75 - overdrev				
		Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
Naturlinje fra	Ruhed opland	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: stald 6 +7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3+4+5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 1+2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: kat 3 mose Nord/Øst	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,4 kg N/ha/år
Total deposition	0,7 kg N/ha/år

Naturpunkt: kat 3, overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: kat 3 mose Nord/Øst				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: stald 6 +7	Landbrug	0,0	0,1	0,1
S: Stald 3+4+5	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: stald 1+2	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 8	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Stald 9	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: stald 10	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: kat 3, overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: stald 6 +7	Skov	0,0	0,1	0,1
S: Stald 3+4+5	Skov	0,0	0,0	0,1
S: stald 1+2	Skov	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder 4	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 5	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Stald 8	Skov	0,1	0,1	0,1
S: Stald 9	Skov	0,0	0,0	0,0
S: stald 10	Skov	0,1	0,1	0,1
G: Gyllebeholder 2	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Skov	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: kat 3 eng	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturpunkt: kat 3 Mose og Eng Syd/Vest	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,7 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,5 kg N/ha/år
Total deposition	1,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: kat 3 eng				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: stald 6 +7	Skov	0,0	0,1	0,1
S: Stald 3+4+5	Skov	0,0	0,0	0,1
S: stald 1+2	Skov	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder 4	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 5	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Stald 8	Skov	0,1	0,1	0,1
S: Stald 9	Skov	0,0	0,0	0,0
S: stald 10	Skov	0,1	0,1	0,1
G: Gyllebeholder 2	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Skov	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: kat 3 Mose og Eng Syd/Vest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: stald 6 +7	Skov	0,0	0,3	0,3
S: Stald 3+4+5	Skov	0,0	0,0	0,2
S: stald 1+2	Skov	0,0	0,0	0,3
G: Gyllebeholder 4	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 5	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Stald 8	Skov	0,2	0,2	0,2
S: Stald 9	Skov	0,1	0,1	0,1
S: stald 10	Skov	0,2	0,2	0,2
G: Gyllebeholder 2	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Skov	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

bolig 1 - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	lade	28	-
Staldbygning	stald 1+2	51	-
Gødningslager	Gyllebeholder 4	215	-
bolig 2 - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	lade	5	-
Staldbygning	stald 1+2	23	-
Gødningslager	Gyllebeholder 4	196	-
smedebæk - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	lade	210	-
Staldbygning	stald 6 +7	145	-
Gødningslager	Gyllebeholder 5	251	-
nabo syd-vest - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	lade	209	-
Staldbygning	stald 1+2	224	-
Gødningslager	Gyllebeholder 4	403	-
hvilumvej 8 - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	lade	459	-
Staldbygning	stald 6 +7	387	-
Gødningslager	Gyllebeholder 5	329	-
smedebækvej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	lade	47	-
Staldbygning	Stald 8	15	-
Gødningslager	Gyllebeholder 4	150	-
dræn - Afløb			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]

Driftsbygning	lade	209	-
Staldbygning	stald 6 +7	182	-
Gødningslager	Gyllebeholder 5	350	-

privat boring - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	lade	15	-
Staldbygning	Stald 8	28	-
Gødningslager	Gyllebeholder 4	179	-

Markvand, boring - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	lade	27	-
Staldbygning	stald 1+2	43	-
Gødningslager	Gyllebeholder 4	221	-

fødevarer - Levnedsmiddelvirksomhed

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	lade	4557	-
Staldbygning	stald 6 +7	4519	-
Gødningslager	Gyllebeholder 5	4635	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

kat 3 Mose og Eng Syd/Vest - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	265
Staldbygning	stald 1+2	252
Gødningslager	Gyllebeholder 5	436

kat 3 eng - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	391
Staldbygning	stald 1+2	382
Gødningslager	Gyllebeholder 5	569

kat 3, overdrev - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
------	------	-------------

Driftsbygning	lade	466
Staldbygning	stald 1+2	463
Gødningslager	Gyllebeholder 5	662

kat 3 mose Nord/Øst - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	foderrum	1056
Staldbygning	stald 10	985
Gødningslager	Gyllebeholder 5	848

Habitat 75 - overdrev - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	4228
Staldbygning	stald 1+2	4249
Gødningslager	Gyllebeholder 4	4404

Habitat 53, Bøg på mor - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	5983
Staldbygning	stald 6 +7	5913
Gødningslager	Gyllebeholder 5	5803

Habitat 76, overdrev - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	5628
Staldbygning	stald 6 +7	5568
Gødningslager	Gyllebeholder 5	5621

kat 2 hede - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	4503
Staldbygning	stald 1+2	4510
Gødningslager	Gyllebeholder 4	4707

kat 2 hede 1 - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	4496
Staldbygning	stald 10	4435
Gødningslager	Gyllebeholder 4	4384

Kat 2 hede nø for anlæg - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	foderrum	3753
Staldbygning	stald 10	3671
Gødningslager	Gyllebeholder 4	3555

Ammoniakfølsom skov sv for anlæg - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	1567
Staldbygning	stald 1+2	1566
Gødningslager	Gyllebeholder 5	1764

Ammoniakfølsom skov nord/øst for anlæg - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	2032
Staldbygning	stald 10	1950
Gødningslager	Gyllebeholder 4	1851

§3 eng mod øst - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	foderrum	662
Staldbygning	stald 10	598
Gødningslager	Gyllebeholder 5	457

Kategori 1 natur nord - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	3975
Staldbygning	stald 10	3899
Gødningslager	Gyllebeholder 4	3819

Smedebækvej 38 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	597
Staldbygning	stald 1+2	608
Gødningslager	Gyllebeholder 4	799

Hvillumvej 9 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	674
Staldbygning	stald 6 +7	631

Type	Navn	Afstand [m]
Gødningslager	Gyllebeholder 5	757

Ejstrup By, Ejstrup - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	3405
Staldbygning	stald 6 +7	3384
Gødningslager	Gyllebeholder 5	3534

Ikastvej 36 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	2002
Staldbygning	stald 1+2	2001
Gødningslager	Gyllebeholder 5	2200

Smedebækvej 35 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	foderrum	1988
Staldbygning	stald 10	1914
Gødningslager	Gyllebeholder 5	1782

Ejstrup By, Ejstrup - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	3632
Staldbygning	stald 6 +7	3601
Gødningslager	Gyllebeholder 5	3734

Smedebækvej 40 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	611
Staldbygning	stald 1+2	624
Gødningslager	Gyllebeholder 4	809

Ikastvej 55 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	1938
Staldbygning	stald 1+2	1940
Gødningslager	Gyllebeholder 5	2141

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 235 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 235 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-slagtesvin

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:
11300,00

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
MKR Smedebækvej 43 opd 08102025.docx	12182,205	Miljøkonsekvensrapport opdateret 08102025
Miljøkonsekvensrapport Smedebækvej 43 opd. 29082025.docx	14589,109	Miljøkonsekvensrapport opdateret 29082025
Miljøkonsekvensrapport Smedebækvej 43.docx	12026,871	Miljøkonsekvensrapport

10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).