



Ikast-Brande Kommune

Vej & Park
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Att.: Matthias Borggaard Blaabjerg

31. oktober 2025

Tilladelse til udskiftning af bygværk i privat vandløb v. Frølundvej

Ikast-Brande Kommunes Vej & Park har ansøgt om tilladelse til at udskifte den eksisterende Ø60 cm betonrørbrø under Frølundvej i det private vandløb ved Frølundvej, da broen var udtjent. Udskiftningen blev gennemført i januar 2025, og denne tilladelse er derfor lovliggørende.

Ikast-Brande Kommunes vandløbsmyndighed sender hermed den endelige tilladelse til udskiftning af bygværket i 4 ugers klageperiode, med klagefrist den 28. november 2025.

Projektet formål

Formålet med projektet er at udskifte det nuværende bygværk med et nyt, der har større en vandføringskapacitet.

Berørte matrikler

Kortet nedenfor viser berørte matrikler med angivelse af krydsningsstedet (rød prik) på det private vandløb ved Frølundvej under Frølundvej:



Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599603395

Sagsbehandler:
Dorthe Ringgaard
E-mail:
dortrin@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603395
Sagsnr.:
06.02.03-P20-2-25



Følgende matrikel berøres af projektet:

Matrikelnummer	Ejerlav	Ejer
1a	Ravnsvad By, Ikast	Dannie Kvist Feldbak


Vej & Park har indledningsvist orienteret den berørte part før udskiftning af bygværket.


Projektbeskrivelse

Ikast-Brande Kommunes Vej & Park har ansøgt om tilladelse til at udskifte den eksisterende Ø 60 cm betonrør under Frølundvej, da broen var udtjent. Den nye betonbro har en længde på 12 m, et vandslug på 1,75 m og en højde over fast vandløbsbund på cirka 1 m.

Vejen og rabatterne er gravet op, og det eksisterende materiale blev fjernet. Herefter blev den nye betonbro etableret, og arealet reetableret.

I forbindelse med anlægsarbejdet er der udlagt grus og sten cirka 3 m op- og nedstrøms broen på vandløbets bund – se Vej & Parks billeder herunder:





Billederne ovenfor er taget af Vej & Park umiddelbart efter endt anlægsarbejde i januar 2025, og viser grus og stenudlægningen i det private vandløb under Frølundvej.

Brinkerne omkring ind- og udløb til rørene sikres med sten for at fastholde vandløbet i profilet på begge sider af rørbroen og for at forebygge erosion.

Anlægsarbejdet blev udført i januar 2025.

Projektet må gennemføres på følgende vilkår:

1. Projektet skal anlægges som beskrevet i tilladelsen, og alle udgifter til projektet afholdes af ansøger.
2. Rørbroen ejes og vedligeholdes Vej & Park, Ikast-Brande Kommune. Det er bl.a. ejerens ansvar at fjerne slam, grøde m.v., der samler sig omkring eller i rørbroerne. Ved misligholdelse kan rørbroerne fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranledning og for ejerens regning.
3. Minimum to meter før og efter de nye rørbroer samt omkring ind- og udløb skal brinker sikres med håndsten for at undgå erosions-skader.

Antallet af vilkår er reduceret i denne tilladelse, da udskiftning af broen allerede er gennemført. Ikast-Brande Kommunes vandløbsmyndighed har ført tilsyn med arbejdet under anlægsperioden. Flere af vilkårene, der er fjernet var relateret til anlægsperioden.

Såfremt ét eller flere af vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er Ikast-Brande Kommune berettiget til at foretage det fornødne på ejerens bekostning.

Myndighedens vurdering

Af bilag 1 fremgår den redegørelse, der ligger til grund for tilladelsen, herunder vandløbsmyndighedens vurdering af projektets afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser samt konsekvensvurderingen i forhold til Natura 2000-områder og bilagsarter.



Lovgrundlag

Projektforslaget har været i høring i henhold til § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.¹

Den endelige tilladelse er givet med hjemmel i vandløbslovens² § 47 samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. § 9.

Godkendelse efter anden lovgivning

Denne tilladelse omhandler alene forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. Ansøger er selv ansvarlig for, at der indhentes de nødvendige godkendelser efter anden lovgivning.

Der er den 31. oktober 2025 givet en dispensation til projektet jf. naturbeskyttelseslovens § 3, idet det private vandløb ved Frølundvej er et beskyttet vandløb, og udskiftningen vurderes at medføre en midlertidig og lokal tilstandsændring af vandløbet.

Ved gennemførelse af en lang række anlægsprojekter skal der foretages en vurdering af deres påvirkning af miljøet, jf. miljøvurderingsloven³. Projektet er blevet VVM-screenet, og VVM-afgørelsen er meddelt den 31. oktober 2025.

Godkendelsesprocedure

Ikast-Brande Kommune modtog den 28. januar 2025 ansøgningen om udskiftning af bygværket i det private vandløb ved Frølundvej.

Projektforslaget er behandlet efter vandløbslovens bestemmelser med 4 ugers høringsperiode hos ansøger og berørte lodsejere i perioden 2.-30. oktober 2025. Høring af projektforslaget blev desuden offentliggjort på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside den 2. oktober 2025.

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Den endelige tilladelse sendes nu i en klageperiode, hvor en eventuel klage skal indgives senest 4 uger efter datoen for afgørelsen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal indgives *senest den 28. november 2025*. Du indgiver klagen via Klageportalen, som du finder via www.naevnenes-hus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen.

¹ Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 – om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

² Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 – om vandløb

³ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 – om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)



Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Som udgangspunkt tilbagebetales gebyret, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, videresendes din anmodning til nævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der sendes uden om Klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for at bruge den. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk) kan du læse mere om betingelserne for at blive fritaget for at bruge Klageportalen.

Med venlig hilsen

Dorthe Ringgaard
Vandløb

Bilag

1. Redegørelse – myndighedens vurdering

Dette brev er sendt til

Ansøger og berørt lodsejer (vejejer)

Ikast-Brande Kommune, Vej & Park, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast
Att.: Matthias Borggaard Blaabjerg, matblaa@ikast-brande.dk

Berørte lodsejere

Dannie Kvist Feldbak, Lykkensprøve 4, 7430 Ikast

Interesseorganisationer

- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@sgav.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnikast-brande-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Ikast-Brande, ikast-brande@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Vestjylland, vestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, mail@lfst.dk
- Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Museum Midtjylland, kontakt@museummidtjylland.dk



Ikast-Brande
Kommune

- Friluftsrådet, Midt-/Vestjylland, ikast-brande@friluftsradet.dk
- Dansk Forening for Rosport, dffr@roning.dk



Bilag 1 – Redegørelse

Myndighedens vurdering

Afstrømningsmæssige konsekvenser

Gennemstrømningsarealet i den nye betonbro øges i forhold til den tidligere bro. Den nye bro forventes at kunne lede vandløbets forskellige afstrømningsniveauer gennem året uden risiko for opstuvning. Da betonbroen tilmed placeres på den strækning, hvor den eksisterende betonrørbro lå, vurderer Ikast-Brande Kommune, at projektet ikke vil påvirke vandløbets afstrømning negativt.

Miljømæssige konsekvenser

Det private vandløb ved Frølundvej er et privat vandløb, med udløb i Højris Å, og er en del af Storå-systemet. Vandløbet er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens⁴ §3.

Ifølge Vandområdeplanerne 2021-2027 for Jylland og Fyn (hovedvandopland 1.4 – Nissum Fjord) er miljømålet, at det private vandløb, ved Frølundvej, skal have god økologisk og god kemisk tilstand. Den seneste opdatering af planen (genbesøg 2024) viser dog, at målene endnu ikke er opfyldt. Vandløbet har i dag dårlig økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand idet der den faktiske tilstand er:

- ukendt økologisk tilstand for vandplanter (makrofytter),
- moderat økologisk tilstand for smådyr (bentiske invertebrater),
- dårlig økologisk tilstand for fisk,
- ukendt økologisk tilstand for alger (fyto-benthos),
- dårlig tilstand for nationale specifikke stoffer og
- god tilstand for kemien generelt.

Tilstanden af den dårligste kvalitetsparameter er udslagsgivende for den samlede tilstand.

Konsekvensvurdering

Natura 2000-områder

Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Det nærmeste Natura 2000-område er *Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage*, der er beliggende 9,8 km i luftlinje fra projektområdet. Dette Natura 2000-område nr. 75 udgøres af habitatområde nr. 64.

Udpegningsgrundlaget for det beskyttede habitatområde fremgår af tabel 1 nedenfor:

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 – om naturbeskyttelse



Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 64		
Naturtyper:	Visse-indlandsklit (2310)	Revling-indlandsklit (2320)
	Græs-indlandsklit (2330)	Søbred med smårter (3130)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Enekrat (5130)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Højmose* (7110)	Nedbrudt højmose (7120)
	Hængesæk (7140)	Tørvelavning (7150)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	
Arter:	Bæklampret (1096)	Odder (1355)

Tabel 1. Naturtyper, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Skemaet er et uddrag fra Natura 2000-planen 2022-2027.

Det vurderes, at der ikke er hydrologisk eller økologisk sammenhæng til det nærmeste Natura 2000-område, da det private vandløb ved Frølundvej ikke løber eller leder til habitatområdet.

Da projektet udelukkende omfatter udskiftning af en udtjent vejbro, vurderes det, at der ikke vil ske udledning af organisk materiale, næringsstoffer, sediment eller andre forurenende stoffer til vandmiljøet. Eventuelle midlertidige påvirkninger i anlægsfasen (ved brug af maskiner) er blevet minimeret ved sedimentation på terræn, kort indgreb samt brug af køreplader ved behov.

Dette vurderes, at projektet ikke har medført ændring af vandkemien eller øget tilførsel af næringsstoffer til de sårbare habitater eller arter i området, og derfor ikke har påvirket Natura 2000-området negativt.

Der er desuden foretaget en vurdering af forekomst af arter omfattet af udpegningsgrundlaget. Det er vurderet, at der ikke forekommer arter i projektområdet som er en del af bestanden fra Natura 2000-området. Dette baseres på følgende:

- Ingen registreringer af gydebanker i projektområdet.
- Vandløbsbunden består overvejende af sand, hvilket ikke er egnet som gyde- eller levested for fisk.
- Vandløbets fysiske tilstand er pt. dårlig, jf. vandområdeplanens genbesøg 2024, hvilket gør det mindre egnet som habitat for sårbare arter.

Det vurderes derfor, at projektet ikke påvirker arterne på bestandsniveau, og at eventuelle individer i området ikke kan anses som en del af den funktionelle bestand i Natura 2000-området.

På den baggrund er det Ikast-Brande Kommunes vurdering, at projektet ikke vil kunne påvirke de berørte Natura 2000-områders naturtyper eller arter negativt. Der er således ikke behov for at gennemføre en egentlig konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens⁵ § 7, stk. 1.

Samlet set vurderes det at projektets gennemførelse er uden risiko for negativ påvirkning af Natura 2000-områder.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 - om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter



Bilagsarter

Arter, der er beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV, må ikke fanges, slås ihjel eller forsætligt forstyrres, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges.

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har undersøgt forekomsten af bilag IV-arter i Danmark i et kvadratnet på 10 x 10 kilometer. I hvert kvadrat registreres tilstedeværelse eller fravær af arten. I DCE's kvadratnet, som omfatter det ansøgte, er der fundet følgende bilag IV-arter: *vandflagermus*, *sydflagermus*, *odder*, *markfirben*, *stor vandsalamander* og *spidssnudet frø*. Ingen af disse arter vurderes at blive påvirket negativt af projektet, idet der ikke sker fysiske reguleringer af vandløbet udover ved krydsningsstedet.

Vandflagermus og sydflagermus: projektet, med de opstillede vilkår, vurderes ikke at påvirke fødesøgningsområder eller leveområder for flagermus i området, idet der ikke fældes gamle træer eller ændres væsentligt på ledelinjer i landskabet. Rørbroen udgør ikke en barriere for flagermusenes flyveruter, og der etableres ikke belysning, der kan påvirke deres fourageringsadfærd.

Odder: odderen lever primært af fisk, men dens føde suppleres også med frøer, krebsdyr, fugle og små pattedyr. Arten er knyttet til ferske og salte vande og kræver skjule- og hvilepladser i vegetationen.

Da anlægsarbejdet udføres i dagtimerne og ikke afviger væsentligt fra den almindelige forstyrrelse i området, vurderes projektet ikke at påvirke yngle- og rasteområder eller odderens benyttelse af vandløbet som ledelinje. Tværtimod vil etableringen af faunapassage forbedre odderens muligheder for at passere under vejen uden forstyrrelse.

Markfirben: markfirbenet lever i områder med løs, sandet jord på sydvendte skrånninger. Projektområdet vurderes ikke at være et yngle eller rasteområde, da projektområdet består af vejareal og skyggede vandløbsbrinker. Projektet vurderes derfor, ikke at påvirke artens yngle- eller rasteområder.

Stor vandsalamander og spidssnudet frø: Begge arter yngler i vandhuller, og deres rasteområder findes typisk i nærheden af sådanne. Da der ikke findes vandhuller i projektområdet, og da anlægget ikke indebærer ændringer i potentielle levesteder, vurderes projektet ikke at påvirke disse arter.

Det er Ikast-Brande Kommunes vurdering, at etableringen af rørbroerne i det private vandløb ved Frølundvej ikke vil påvirke området's økologiske funktionalitet som levested for bilag IV-arter negativt. Projektet vurderes derfor ikke at medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.