



IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S

Europavej 2,

7430 Ikast

ATT.: Erik Andersen – ea@ibspild.dk

12. marts 2025

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med etablering af et fritliggende større solcelleanlæg, Hagelskærvej 42B, 7430 Ikast

Sagsfremstilling

I har den 26. februar 2025 indsendt en tilrettet ansøgning om landzonetiladelse til etablering af et fritliggende solcelleanlæg på Ikast Renseanlæg – på matr.nr. 2L, Stensbjerg, Ikast – beliggende Hagelskærvej 42B, 7430 Ikast.

Det samlede projektareal er på ca. 2.885 m², hvoraf ca. 1.687 m² udgør solpaneler – i alt 864 paneler, som hver måler 1,722 meter X 1,134 meter. Panelerne har en højde på 10–50 cm.

Ikast-Brande Spildevand ønsker at opsætte solceller til elforsyning af et teknisk anlæg, bestående af renseanlæg og pumper m.v. Ansøger oplyser, at solcellerne dimensioneres alene til dækning af strømforbrug til renseanlæggets tekniske drift.

Anlægget placeres i det nordøstlige hjørne af matriklen, ikke nærmere end 2,5 meter fra det nordlige skel og ikke nærmere end 8 meter fra opmålt vandløbs kronekant mod øst (Hagelskær Grøft), se kortudsnit:

Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599603370

Sagsbehandler:
Lis Paakjær
E-mail:
lipaa@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603376
Sagsnr.:
01.16.04-K04-2-25



Kortudsnit: Solcelleprojektarealet er skitseret med blå skraveret (ej målfast).

Solcellepanelernes placering er illustreret nedenfor:



Anlægget er beregnet til at kunne producere 351.476 kWh, og egetforbruget er beregnet til 278.640 kWh.

Der laves ikke et befæstet areal under anlægget, og der foretages ikke terrænregulering større end +/- 0,5 meter i området.



Solcelleanlægget er omfattet af *miljøvurderingslovens*¹, bilag 2. Ikast-Brande Kommune skal derfor screene det ansøgte projekt for at afgøre om projektet er omfattet af VVM-pligt.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om, at etableringen af det ansøgte solcelleanlæg på matr.nr. 2L, Stensbjerg, Ikast, ikke er omfattet af bestemmelserne for VVM-pligt, idet projektet ikke vurderes at ville påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter *miljøvurderingslovens* § 21, stk. 1 og bilag 2 (i samme lov), punkt 3a – Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projektet, som ikke er omfattet af bilag 1).

Denne afgørelse kan påklages, se klagevejledning sidst i dette brev.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. **Projektet vil efterfølgende kræve eksempelvis både en landzonetilladelse og en byggetilladelse.** Såfremt screeningsafgørelsen ikke er udnyttet inden tre år fra meddelelsetidspunktet, bortfalder afgørelsen.

Ansøgers VVM-screening er vedlagt som bilag 1. Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det indsendte screeningsskema og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på afgørelsestidspunktet. Screeningsafgørelsen er som nævnt ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal miljøvurderes. Projektet kan således forudsætte tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning.

Baggrund for afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelsen om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, begrundes ud fra, at projektet ikke medfører væsentlige negative miljøpåvirkninger, herunder hverken støj- eller landskabelige påvirkninger eller påvirkninger på kulturhistoriske og naturmæssige værdier jævnfør kriterierne i bilag 6 i *miljøvurderingsloven*.

Beskyttet natur

Nærmeste naturareal, der er beskyttet efter § 3 i *naturbeskyttelsesloven*², er en eng, som ligger ca. 4 meter øst fra projektområdet. Ansøger oplyser, at der vil blive opsat et byggepladshegn, i anlægsfasen. Efterfølgende bliver der etableret et permanent hegn omkring solcelleanlægget, som en udvidelse af det eksisterende hegn omkring renseanlægget.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

² Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse.



Ikast-Brande Kommune vurderer, at i forbindelse med etableringen af solcellerne, vil der ikke ske en påvirkning af de §3 beskyttede arealer, da der vil blive etableret et byggepladshegn, hvorved der undgås kørsel udenfor byggefeltet. Der vil desuden ikke ske nogen udledning fra området i forbindelse med etableringen.

Ikast-Brande Kommune vurderer ligeledes, at solcelleanlægget ikke vil påvirke den beskyttede natur, når solcellerne er etableret (i driftsfasen), da solcellerne er lave og derfor ikke vil kaste skygge på den nærliggende natur. Der vil desuden ikke være nogen form for udledning fra solcellerne.

Beskyttelseslinjer samt fredninger

Solcelleanlægget placeres inden for en skovbyggelinje. *Naturbeskyttelseslovens* § 17 om skovbyggelinjer og *planlovens*³ landzonebestemmelser er tilpasset hinanden så forbuddet i *naturbeskyttelsesloven* ikke gælder, når der meddeles landzonetilladelse efter *planloven* til bebyggelse m.v., på arealer inden for en skovbyggelinje. Det ansøgte solcelleanlæg kræver en landzonetilladelse, hvorfor det ansøger ikke kræver en dispensation fra skovbyggelinjen.

Anlægget placeres uden for øvrige bygge- og beskyttelseslinjer, og uden for fortidsmindebeskyttelseslinjer. Anlægget placeres også uden for fredede områder.

Beskyttede diger

Der er ingen beskyttede sten- og jorddiger ved det ansøgte solcelleanlæg. Nærmeste beskyttede dige ligger ca. 370 meter nordvest for anlægget.

Grundvand

Projektet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, og inden for indvindingsopland til alment vandværk. Ansøger oplyser, at der ikke etableres eller håndteres materialer eller stoffer på arealet, som vil kunne få indflydelse på grundvandet, hvorfra der indvindes drikkevand. Der vil desuden ikke være behov for grundvandssænkning. Den ydre del af panelerne, og coatingen på dem, er uden PFAS-forbindelse, hvorfor der ikke vil være problemer med nedsivning af PFAS. Ikast-Brande Kommune vurderer, at opstillingen af solcelleanlægget ikke vil påvirke området med særlige drikkevandsinteresser.

Åbne vandløb samt rørlagte vandløb og dræn

Nærmest åbne vandløb ligger ca. 8 meter øst for solcelleanlægget. På grund af højden på solcellerne og placeringen på et areal, som i dag fungerer som kører og opbevaringsareal, vurderer Ikast-Brande Kommune, at solcellerne hverken i anlæggelsesfasen eller i driftsfasen, vil påvirke det nærliggende vandløb.

³ Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 af lov om planlægning.



Geologiske bevaringsværdier

Solcelleanlægget placeres uden for områder, som i kommuneplanen er udpeget som havende geologiske bevaringsværdier.

Særligt værdifulde landbrugsområder

Endelig ligger det ansøgte i et område, som er udpeget som et særligt værdifuldt landbrugsområde i kommuneplanen (2021 – 2033).

Jævnfør kommuneplanens retningslinjer for særlige værdifulde landbrugsområder, skal de udpegede områder som hovedregel anvendes til jordbrugsformål, og udlæg af særlig værdifulde landbrugsområder til anden anvendelse end dyrknings- eller naturformål skal begrænses til et minimum.

Jævnfør luftfotos, har arealet, hvor solcellerne placeres, ikke været i landbrugsområde, men været et køreareal på renseanlæggets område. Ikast-Brande Kommune vurderer, at anlægget ikke vil have en væsentlig anderledes indvirkning på udpegningen af særlig værdifuldt landbrugsområde end før anlægget bliver etableret.

Natura 2000-områder

Nærmeste Natura 2000-område – internationale naturbeskyttelsesområde - er habitatområdenummer H64, Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nør-lund Plantage, som ligger ca. 9 km syd for det ansøgte solcelle-anlæg.

Habitatområdet har ingen hydrologisk eller økologisk sammenhæng med arealet, hvor projektet gennemføres. Sammenholdt med den relative store afstand fra projektet til Natura 2000-området, vurderer Ikast-Brande Kommune derfor, at solcelleanlægget ikke i sig selv - eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området samt naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget væsentligt.

Bilag IV-arter

Af bilag IV til EU-habitatdirektivet fremgår en række dyre- og plantearter, som er strengt beskyttede, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. På den baggrund må der eksempelvis ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge de pågældende dyrearters yngle- og rasteområder. Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har undersøgt forekomsten af bilag IV-arter i Danmark i et kvadratnet på 10 x 10 kilometer. I hvert kvadrat registreres tilstedeværelse eller fravær af arten. I DCE's kvadratnet, som omfatter det ansøgte, er der fundet følgende bilag IV-arter: sydflagermus, odder, markfirben, spidssnudet frø og ulv.

Jævnfør Danmarks Miljøportals Naturdata, er der inden for en radius af 1 km fra solcelleanlægget ikke sket registreringer af bilag IV-arter, men odder og bæver lever i og omkring Storåen og vurderes derfor at kunne fo-



rekomme nær projektområdet. Der vil kunne være støj i forbindelsen med etableringen af solcellerne, men dette vil udelukkende være i dagtimerne og vil derfor ikke påvirke hverken odder eller bæver, da begge arter er nataktive. I driftsfasen vil der være almindeligt vedligeholdelsesarbejde på solcellerne og aktiviteten i området vil være den samme eller mindre end den er i dag, hvor arealet benyttes til opbevarings- og køreområde. På den baggrund vurderer Ikast-Brande kommune, at projektet ikke vil påvirke hverken bæver eller odder i området.

Sammenfattende vurderer Ikast-Brande Kommune:

- at inddragelsen af det areal, der er omfattet i forbindelse med projektets gennemførelse, ikke vil påvirke bilag IV-arter væsentligt
- at der i forbindelse med projektets gennemførelse ikke vil ske ændringer i arealanvendelsen, som vil være væsentlige for bilag IV-arters trivsel
- at opførelsen af det fritliggende solcelleanlæg samlet set ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a), samt ikke vil medføre ødelæggelse af livsstadier af de plantearter, som er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra b).

Samlet vurdering og konklusion

Ikast-Brande Kommune vurderer, at der ikke er nogen natur-, miljø- eller kulturmæssige interesser på arealet, som vil blive påvirket væsentligt af etableringen af det ansøgte solcelleanlæg, og den ændrede arealudnyttelse.

Ikast-Brande Kommune vurderer derfor, at solcelleanlægget ikke vil have en sådan påvirkning af miljøet, at projektet er VVM pligtigt i sig selv eller i sammenhæng med andre planer eller projekter.

Tilladelser efter anden lovgivning

Ikast-Brande Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt, fritager dig ikke fra at skulle indhente tilladelse til forhold, som reguleres af anden lovgivning.

Gyldighed

VVM-screeningen er, som tidligere nævnt, gyldig i 3 år, jævnfør § 39 i miljøvurderingsloven.

Offentliggørelse:

Afgørelsen er truffet onsdag den 12. marts 2025 og bliver offentliggjort på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside <http://www.ikast-brande.dk/politik/hoeringer> samme dag.



Klagevejledning for VVM-screening

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen på kommunens hjemmeside, det vil sige, at klagen skal indgives **senest onsdag den 9. april 2025**.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Ifølge § 54 i *miljøvurderingsloven* kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Lis Paakjær
Landbrug og Landzone

Vedlagt:

Bilag 1: VVM-screening



Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, Ikast-Brande, e-mail: dnikast-brande-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening Vestjylland, e-mail: ikast-brande@dof.dk
- Dansk Kano og Kajak Forbund, e-mail: miljo@kano-kajak.dk
- Energinet, e-mail: ledningsinfo@energinet.dk
- Friluftsrådet Kreds Midtvestjylland, e-mail: midtvestjyl-land@frilufttraadet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Vestjylland, e-mail: vestjyl-land@sportsfiskerforbundet.dk
- Museum Midtjylland, e-mail: vjp@museummidtjylland.dk