



Morten Schelde Jensen

Nr. Karstoftvej 19


6933 Kibæk

9. oktober 2026

Tilladelse til rørlægning af private grøfter mellem matr. 9aæ, 17r og 18b Uhre By, Brande

Rådgivningsfirmaet SAGRO har på dine vegne ansøgt om tilladelse til at rørlægge to private grøfter med en længde på henholdsvis 234 meter (Grøft 1) og 422 meter (Grøft 2).

Forløbet af de strækninger af grøfterne, der ønskes rørlagt, fremgår af figur 1 nedenfor:



Figur 1 - oversigtskort: de røde linjer viser placeringerne af de to private grøfter, der ønskes rørlagt. Begge grøfter har udløb i det offentlige vandløb Sinekøb Rund (mørkeblå linje).

Ikast-Brande Kommunes vandløbsmyndighed sender hermed den endelige tilladelse til rørlægning af grøfterne i 4 ugers klageperiode med klagefrist den 6. november 2026.

Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599603395

Sagsbehandler:
Dorthe Ringgaard
E-mail:
dortrin@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603395
Sagsnr.:
06.02.03-P20-10-25



Projektet formål


Formålet med projektet er at håndtere den eksisterende okkerpåvirkning og dermed reducere de negative påvirkninger af vandmiljøet nedstrøms i de målsatte vandområder. Projektet vil samtidig medføre en forbedret og mere hensigtsmæssig afvanding af de tilstødende landbrugsarealer, hvilket som et afledt formål vil forbedre mulighederne for en rationel og driftssikker markdrift.

Berørte matrikler

Af nedenstående skema fremgår ejeroplysningerne for de matrikler, der berøres af den pågældende rørlægning. Grøfterne er beliggende i matrikelskel mellem henholdsvis matr.nr. 9aæ og 18b, Uhre By, Brande (Grøft 1), samt matr.nr. 18b og 17r, Uhre By, Brande (Grøft 2).

Matrikelnummer	Ejerlav	Ejer
9aæ	Uhre By, Brande	Morten Schelde Jensen (ansøger)
17r		
18b		Jørgen Bjerre Nickelsen

Se figur 2 nedenfor for placering af de berørte matrikler:



Figur 2 - matrikelkort: de røde linjer viser placeringerne af de to private grøfter, der ønskes rørlagt mellem matr.nr. 9aæ, 17r og 18b, Uhre By, Brande.

Beskrivelse af vandløbet

De to afvandingsgrøfter, der ønskes rørlagt, har begge udløb i Sinkebæk Rund og indgår i Karstoft Å-vandløbssystemet. Sinkebæk Rund er et offentligt vandløb og er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det gældende regulativ for Sinkebæk Rund blev vedtaget i 1999.

Karstoft Å (vandområde ID o10454) er omfattet af Vandområdeplanerne 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn, hovedvandopland 1.8



Ringkøbing Fjord. Miljømålet er god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. De gældende vandområdeplaner er Vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget.

Ifølge de gældende vandområdeplaner er tilstanden for Karstoft Å vurderet til:

- høj økologisk tilstand for smådyr (bentiske invertebrater),
- ukendt økologisk tilstand for fisk,
- ukendt økologisk tilstand for vandplanter (makrofytter),
- ukendt økologisk tilstand for alger (fyto-benthos),
- dårlig tilstand for nationalt specifikke stoffer, og
- god kemisk tilstand.

De seneste tilstandsdata fremgår af basisanalysen for Vandområdeplanerne 2027-2033 (VP4). For Karstoft Å er tilstanden for de enkelte kvalitetselementer her opgjort til:

- god økologisk tilstand for vandplanter (makrofytter),
- høj økologisk tilstand for smådyr (bentiske invertebrater),
- høj økologisk tilstand for fisk, og
- ukendt økologisk tilstand for alger (fyto-benthos).

De nyeste tilstandsdata fra VP4-basisanalysen, der ikke omfatter kemiske målinger, anvendes som grundlag for vurderingen af projektets påvirkning, mens miljømål og krav til målopfyldelse følger den gældende Vandområdeplan 2021-2027 efter genbesøget.

Den samlede økologiske tilstand fastsættes efter princippet om, at det dårligst bedømte kvalitetselement er udslagsgivende. Rørlægningen af de to afvandingsgrøfter må ikke medføre en forringelse af den økologiske eller kemiske tilstand i de berørte vandområder eller være til hinder for opfyldelsen af de fastsatte miljømål.

Projektet omfatter alene rørlægning af to eksisterende afvandingsgrøfter. Der foretages ikke indgreb i Sinkebæk Rund, og projektet indebærer ikke direkte udledning af forurenende stoffer til vandløbet. På den baggrund vurderes projektet ikke at medføre en forringelse af Karstoft Ås økologiske eller kemiske tilstand eller være til hinder for opfyldelsen af miljømålet.

Projektbeskrivelse

Grøft 1 har en længde på 234 m, en eksisterende bundbredde på 40 cm og et gennemsnitligt fald på ca. 3,6 ‰, mens Grøft 2 har en længde på 422 m, en eksisterende bundbredde på 20 cm og et gennemsnitligt fald på ca. 4,9 ‰.

Grøfterne rørlægges i deres nuværende tracéer – og i de eksisterende koter. Den indvendige rørdimension skal være Ø30 cm i Grøft 1 og Ø20 cm i Grøft 2. Dimensionerne er fastlagt på baggrund af de eksisterende



afvandingsforhold og den nødvendige hydrauliske kapacitet. Rørene er dimensioneret, så de kan håndtere den relevante vandføring fra de tilknyttede arealer uden opstuvning ved større afstrømningshændelser, og valgt ud fra en vurdering af de eksisterende tracéer – herunder bundbredder.

Rørledningerne etableres med et jævnt og stabilt, naturligt fald i vandets strømningsretning. Der etableres et egnet lag af grus under rørledningerne, som fungerer som et stabilt underlag for rørene. Gruset udlægges og komprimeres efter behov, således at rørene får et stabilt leje og sikres mod efterfølgende sætninger eller forskydninger.

Efter etablering og kontrol af rørledningerne foretages opfyldning omkring og over rørene. Der anvendes egnet materiale omkring rørene, så rørledningerne beskyttes korrekt. Herefter fyldes der op med ren jord. Opfyldningen udføres lagvist og komprimeres efter behov for at minimere risikoen for efterfølgende sætninger. Den afsluttende overflade retableres, så den tilpasses det eksisterende terræn og de omkringliggende arealer.

Projektet må gennemføres på følgende vilkår:

- 1.** Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, der ligger til grund for tilladelsen. Det er kun de strækninger, der er markeret med røde linier på figur 1, der må rørlægges. Det offentlige vandløb Sinkebæk Rund må ikke rørlægges.
- 2.** Alle udgifter til projektets gennemførelse, herunder eventuelle nødvendige afværgeforanstaltninger og retablering, afholdes af ansøger.
- 3.** Ansøger skal kontakte Ikast-Brande Kommunes vandløbsmyndighed senest fem hverdage, før anlægsarbejdet påbegyndes. Vandløbsmyndigheden kan herefter vælge at føre tilsyn med anlægsarbejdet.
- 4.** Anlægsarbejdet må ikke medføre beskadigelse eller erosion af vandløbet eller medføre transport af sand, mudder, okkerholdigt materiale eller andet sediment til den nedstrøms del af vandløbet. Der skal i nødvendigt omfang etableres afværgeforanstaltninger, der sikrer mod sediment- og okkertransport.
- 5.** Det er ansøgers ansvar at indhente ledningsoplysninger i LER¹ samt at sikre, at der tages hensyn til eventuelle eksisterende dræn og øvrige installationer.
- 6.** Afstrømningsforholdene i og opstrøms projektområdet må ikke forringes. Vandføringsevnen skal opretholdes under hele anlægsperioden, og der må ikke ske opstuvning, som medfører øget risiko for oversvømmelse eller forringede afvandingsforhold på de omkringliggende arealer. Eventuel midlertidig omlægning eller oppumpning

¹ LER er en platform til søgning af ledningsoplysninger i forbindelse med gravearbejde, planlægning eller almindelige undersøgelser.



af vand skal udføres således, at der ikke sker erosion, sediment-transport eller udledning af okkerholdigt vand til vandløbet.

7. Hvis der under anlægsarbejdet konstateres forurenede jord eller andet materiale, der kan medføre en risiko for forurening af vandmiljøet, skal arbejdet straks standses, og Ikast-Brande Kommune skal kontaktes. Arbejdet må ikke genoptages, før kommunen har taget stilling til den videre håndtering.
8. Hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder eller arkæologiske genstande, skal arbejdet straks standses. Fundet skal derefter anmeldes til Museum Midtjylland på tlf. 9626 1900 eller e-mail kontakt@museummidtjylland.dk.
9. Ansøger skal senest én måned efter anlægsarbejdets afslutning skriftligt underrette Ikast-Brande Kommune om, at projektet er gennemført.

Hvis ét eller flere af vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er Ikast-Brande Kommune berettiget til at foretage det fornødne på ejerens bekostning.

Myndighedens vurdering

Af bilag 1 fremgår den redegørelse, der ligger til grund for tilladelsen, herunder vandløbsmyndighedens vurdering af projektets afstrømningsmæssige og miljømæssige konsekvenser samt konsekvensvurderingen i forhold til Natura 2000-områder og bilag IV-arter.

Tidsplan

Projektet forventes udført i efteråret 2026.

Økonomi

Alle udgifter til projektet afholdes af ansøger.

Vedligeholdelse

Vandløbsklassifikation ændres ikke som følge af reguleringen og forbliver privat. Vedligeholdelsen af vandløbet påhviler den eller de til enhver tid værende ejere af de berørte arealer, jf. vandløbslovens bestemmelser om private vandløb.

Lovgrundlag

Udkast til tilladelsen har været i høring i henhold til § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.²

Tilladelsen gives med hjemmel i vandløbslovens §§ 16 og 17 samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. § 3.

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 – om vandløbsregulering og -restaurering m.v.



Godkendelse efter anden lovgivning

Denne tilladelse omhandler alene forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. Ansøger er selv ansvarlig for, at der indhentes de nødvendige godkendelser efter anden lovgivning.

Ved gennemførelse af en lang række anlægsprojekter skal der foretages en vurdering af projektets påvirkning af miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 21³. Projektet er blevet VVM-screenet, og det er den 9. oktober 2026 afgjort, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Godkendelsesprocedure

Ikast-Brande Kommune modtog den 12. juni 2026 ansøgningen tilladelse til rørlægning af private grøfter mellem matr. 9aæ, 17r og 18b Uhre By, Brande. Der er den 4. september indsendt en tilrettet ansøgning, da den første ansøgning omfattede en del strækning af det offentlige og beskyttede vandløb Sinkebæk Rund.

Projektforslaget er behandlet efter vandløbslovens bestemmelser med 4 ugers høringsperiode hos ansøger, ansøgers konsulent, berørte part og interesseorganisationer i perioden 9. september til 7. oktober 2026. Høring af projektforslaget blev desuden offentliggjort på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside den 9. september 2026. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Den endelige tilladelse sendes nu i en klageperiode, hvor en eventuel klage skal indgives senest 4 uger efter datoen for afgørelsen. Afgørelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside den 9. oktober 2026.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal indgives *senest den 6. november 2026*. Du indgiver klagen via Klageportalen, som du finder via www.naev-nenes-hus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Som udgangspunkt tilbagebetales gebyret, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, videresendes din anmodning til nævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

³ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 - om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)



Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der sendes uden om Klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for at bruge den. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk) kan du læse mere om betingelserne for at blive fritaget for at bruge Klageportalen.

Med venlig hilsen

Dorthe Ringgaard
Vandløb og vådområder

Bilag

1. Redegørelse – myndighedens vurdering
2. Resultat af DVFI-undersøgelse

Dette brev er sendt til

Ansøger

- Morten Schelde Jensen, Nr. Karstoftvej 19, 6933 Kibæk

Berørt lodsejer

- Jørgen Bjerre Nickelsen, Karstoftvej 12, 7330 Brande

Ansøgers konsulent

- SAGRO, att. Katrine Falster-Hansen, kfh@sagro.dk

Interesseorganisationer

- Danmarks Naturfredningsforening, dnikast-brande-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Ikast-Brande, ikast-brande@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Vestjylland, vestjylland@sportfiskerforbundet.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, email@fvst.dk
- Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Museum Midtjylland, kontakt@museummidtjylland.dk
- Friluftsrådet, Midt-/Vestjylland, ikast-brande@friluftsradet.dk
- Dansk Forening for Rosport, dffr@roning.dk



Bilag 1 – Redegørelse

Myndighedens vurdering

Afvandingsmæssig konsekvensvurdering

Projektet vil ændre de eksisterende åbne grøfter til et lukket afvandingssystem, samtidig med at den eksisterende vandaflledning og de naturlige faldforhold opretholdes.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at projektet – i forhold til dets karakter og omfang – ikke vil medføre negative konsekvenser for det nærmeste beskyttede vandløb, Sinkebæk Rund, som grøfterne har udløb i. Projektet vurderes ikke at medføre en hydraulisk negativ påvirkning af det beskyttede vandløb. Eventuelle ændringer i overfladeafstrømningen fra projektområdet vurderes at være af så begrænset omfang, at de ikke vil have indvirkning på det beskyttede vandløbs tilstand. Grøft 1 er vandførende, mens Grøft 2 er præget af udtørring størstedelen af året.

Samlet set vurderer Ikast-Brande Kommune, at projektet ikke vil medføre væsentlige ændringer i afstrømningsforholdene i oplandet. Rørlægningen vurderes at kunne gennemføres uden væsentlige negative konsekvenser for opstrømsliggende arealer samt nedstrøms beliggende vandløb.

Miljømæssig konsekvensvurdering

De grøfter, der ønskes rørlagt, er private vandløb, som hverken er omfattet af naturbeskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3 eller er målsat i Vandområdeplan 2021-2027 for Jylland og Fyn. De pågældende vandløb fungerer primært som afvandingsgrøfter for de tilstødende landbrugsarealer og vurderes ikke at have en væsentlig natur- eller miljømæssig værdi.

Den 26. februar 2026 blev der gennemført undersøgelser efter Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI) med henblik på at vurdere, om grøfterne kan fungere som rekrutteringsvandløb for målsatte vandområder. Grøfterne blev besigtiget af rådgivningsfirmaet SBN Consult, som fastsatte DVFI-værdien i henhold til vejledningen *Biologisk bedømmelse af vandløbskvaliteten*. Ved besigtigelsen blev vandløbenes fysiske forhold og biologiske kvalitet samtidig vurderet. Resultaterne af besigtigelsen fremgår af bilag 2.

I henhold til kommunens interne procedure kan vandløb med en DVFI-værdi under 4, dvs. DVFI 1, 2 eller 3, som udgangspunkt rørlægges. Vandløb med en DVFI-værdi på 4 eller derover, dvs. DVFI 4, 5, 6 eller 7, tillades som udgangspunkt ikke rørlagt.

Den eksisterende åbne grøftrækning (Grøft 1) mellem matr.nr. 9aæ og 18b, Uhre By, Brande, er okkerpåvirket og blev ved undersøgelsen i februar 2026 bedømt til en DVFI-værdi på 3. Grøften har således en ringe biologisk kvalitet.

Grøft 2, som forløber mellem matr.nr. 17r og 18b, Uhre By, Brande, blev ligeledes vurderet i forbindelse med undersøgelsen i februar 2026. På besigtigelsestidspunktet var grøften imidlertid tørlagt, og det blev vurderet,



at den alene vil være vandførende i kortere perioder af året. Der kunne derfor ikke fastsættes en DVFI-værdi for denne grøftestrækning.

På baggrund af besigtigelserne vurderes de eksisterende åbne grøftestrækninger samlet set ikke at udgøre væsentlige levesteder for en varieret vandløbsfauna. Grøfterne vurderes derfor heller ikke at have en væsentlig funktion som rekrutteringsvandløb for de målsatte vandområder.

Ikast-Brande Kommune vurderer på denne baggrund, at projektet ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Der er i vurderingen lagt vægt på, at grøfterne har en begrænset natur- og biologisk værdi, at Grøft 1 er okkerpåvirket og har en DVFI-værdi på 3, samt at Grøft 2 i væsentlige dele af året er tørlagt.

Samlet vurderer Ikast-Brande Kommune, at projektet kan gennemføres uden væsentlige negative miljømæssige konsekvenser for de berørte grøfter eller for det nedstrøms beliggende vandløb, Sinkebæk Rund. Rørlægningen vurderes således ikke at være til hinder for opfyldelsen af miljømålene for det berørte vandløb.

Konsekvensvurdering

Natura 2000-områder

I henhold til Habitatbekendtgørelsens⁴ § 6 skal alle planer og projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område vurderes i forhold til om planen eller projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis det ikke kan udelukkes, at planen eller projektet kan medføre en væsentlig påvirkning, skal myndigheden, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2, foretage en nærmere konsekvensvurdering af planens eller projektets påvirkninger af Natura 2000-området under hensyntagen til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at planen eller projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte.

Indledningsvist er der foretaget en screening af, hvilke Natura 2000-områder der ligger nærmest projektområdet, og som derved potentielt kan påvirkes af projektet. Dernæst er der foretaget en vurdering af de eventuelle påvirkninger fra projektet i forhold til de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for de Natura 2000-områder, der vil kunne berøres af projektet.

Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Det nærmeste Natura 2000-område er *Mose ved Karstoft Å*, der er beliggende 6,8 km sydøst for projektområdet i luftlinje. Dette Natura 2000-område nr. 70 udgøres af Habitatområde nr. 63.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 - om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter



Udpegningsgrundlaget for det beskyttede habitatområde fremgår af tabel 1 nedenfor. Der er ingen arter på udpegningsgrundlaget.

Tabel 1: naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 63.
Talkoderne i parentes er naturtypenumre.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 63	
Naturtyper	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)
	Brunvandet sø (3160)
	Våd hede (4010)
	Tidvis våd eng (6410)
	Nedbrudt højmoser (7120)
	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)

Det vurderes, at der ikke er hydrologisk eller økologisk sammenhæng til det nærmeste Natura 2000-område, da de private grøfter ikke løber eller leder til habitatområdet.

På grund af projektets omfang vurderes det, at der ikke vil ske udledning af organisk materiale, næringsstoffer, sediment eller andre forurenende stoffer til vandmiljøet. Eventuelle midlertidige påvirkninger i anlægsfasen (ved brug af maskiner) er blevet minimeret ved sedimentation på terræn, kort indgreb samt brug af køreplader ved behov.

Dette vurderes, at projektet ikke medfører ændringer af vandkemien eller øget tilførsel af næringsstoffer til de sårbare habitater i området, og derfor ikke påvirker nærmeste Natura 2000-område negativt. Der er således ikke behov for at gennemføre en egentlig konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Samlet set vurderes det at projektets gennemførelse er uden risiko for negativ påvirkning af Natura 2000-områder.

Bilagsarter

Arter, der er beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV, må ikke fanges, slås ihjel eller forsætligt forstyrres, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges.

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har undersøgt forekomsten af bilag IV-arter i Danmark i et kvadratnet på 10 x 10 kilometer. I hvert kvadrat registreres tilstedeværelse eller fravær af arten. I DCE's kvadratnet, som omfatter det ansøgte, er der fundet følgende bilag IV-arter: *damflagermus*, *vandflagermus*, *brun-flagermus*, *langøret flagermus*, *sydflagermus*, *trolldflagermus*, *pipistrellflagermus*, *odder*, *markfirben*, *stor vandsalamander* og *spidssnudet frø*.



Ingen af disse arter vurderes at blive påvirket negativt af projektet, idet der ikke sker fysiske reguleringer af vandløbet udover på den rørlagte vandløbsstrækning.

Flagermus: projektet, med de opstillede vilkår, vurderes ikke at påvirke fødesøgningsområder eller leveområder for flagermus i området, idet der ikke fældes gamle træer eller ændres væsentligt på ledelinjer i landskabet. Rørlægning af grøfterne udgør ikke en barriere for flagermusenes flyveruter, og der etableres ikke belysning, der kan påvirke deres fourageringsadfærd.

Odder: odderen lever primært af fisk, men dens føde suppleres også med frøer, krebsdyr, fugle og små pattedyr. Arten er knyttet til ferske og salte vande og kræver skjule- og hvilepladser i vegetationen.

Da anlægsarbejdet udføres i dagtimerne og ikke afviger væsentligt fra den almindelige forstyrrelse i området, vurderes projektet ikke at påvirke yngle- og rasteområder eller odderens benyttelse af vandløbet som ledelinje.

Markfirben: markfirbenet lever i områder med løs, sandet jord på sydvendte skrånninger. Projektområdet vurderes ikke at være et yngle- eller rasteområde, da projektområdet består af areal i omdrift. Projektet vurderes derfor, ikke at påvirke artens yngle- eller rasteområder.

Stor vandsalamander og spidssnudet frø: Begge arter yngler i vandhuller, og deres rasteområder findes typisk i nærheden af sådanne. Da der ikke findes vandhuller i projektområdet, og da anlægget ikke indebærer ændringer i potentielle levesteder, vurderes projektet ikke at påvirke disse arter.

Det er Ikast-Brande Kommunes vurdering, at rørlægning af de to private afvandingsgrøfter på henholdsvis 234 meter (Grøft 1) og 422 meter (Grøft 2) ikke vil påvirke områdets økologiske funktionalitet som levested for bilag IV-arter negativt. Projektet vurderes derfor ikke at medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.



Bilag 2 – Resultat af DVFI-undersøgelse

DVFI Undersøgelse af to grøfter der ansøges rørlagt nord for Karstoftvej v Uhre

Der er lavet DVFI undersøgelse (Dansk Vandløbsfaunaindeks) af de to grøfter d. 26. februar 2026. Undersøgelsen er foretaget som beskrevet i Miljøstyrelsens Vejledning Nr. 5, 1998.

Grøft beliggende mellem matrikel 9aæ og 18b:

Vandløbet er dybt nedskåret i terræn og udrettet. Strømmen er svag, og bunden er blød. Bunden består hovedsagelig af sand og fint sediment. De fysiske forhold må betegnes som dårlige.



Figur 1 Grøft mellem 9aæ og 18b

Faunaliste:

Oligochaeta intet	3
Asellus aquaticus	3
Nemoura cinerea	2
Haliplidae intet	1
Helophorus sp.	1
Colymbetes sp.	1
Sialis lutaria	1
Tanypodinae intet	13
Orthocladiinae intet	1
Tanytarsini intet	2
Pisidium sp.	7

DVFI er beregnet til 3



(positiv 1, negativ 2 = -1. Nøglegruppe 4 (Asellus og Sialis) -1 - 3 = DVFI 3)

Grøft beliggende mellem matrikel 18b og 17r

Grøften var tørlagt på undersøgelsestidspunktet, og det vurderes, at det kun er i særlige våde perioder der vil stå vand i grøften. Grøften er således uvurderlig i DVFI-sammenhæng.



Figur 2 Grøft mellem 18b og 17r

SBN Consult d. 6. marts 2026