



Axel Månsson Ejendomme ApS

Grarupvej 15A
7330 Brande

26. januar 2026

Tilladelse til etablering af to rørbroer i private grøfter på matrikel 3a Askær, Brande

Spiras har den 17. november 2025, på vegne af Axel Månsson Ejendomme ApS, ansøgt om tilladelse til etablering af to rørbroer i to private grøfter beliggende på matrikel nr. 3a Askær, Brande - Langkærvej 3, 7330 Brande.

Projektet formål

Formålet med projektet er at etablere overkørsler, så der kan ske transport til og fra to nye hønsehuse samt anlæg, der ønskes etableret på matriklen.

Berørt matrikel

Figur 1 nedenfor viser den berørte matrikel, matrikel 3a Askær, Brande, med angivelse af krydsningsstederne (røde streger) på de to private grøfter, der herefter benævnes henholdsvis Grøft A og Grøft B:



Figur 1: nederst ses placering af de to rørbroer (røde streger) i hhv. Grøft A og B.

Beskrivelse af grøfterne

Grøft A og B er ikke målsatte vandløb i Vandområdeplanerne 2021-2027 for Jylland og Fyn (hovedvandopland 1.8 – Ringkøbing Fjord). Grøft A og B

Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599603395

Sagsbehandler:
Dorthe Ringgaard
E-mail:
dortrin@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603395
Sagsnr.:
06.02.03-P20-13-25



løber sammen før udløb i en målsat grøft (Tilløb sydøst for Store Langkjær), der har sit udløb i Brande Å, i Skjern Å-vandløbssystem, der ligeledes er målsat.

Miljømålet for Tilløb sydøst for Store Langkjær er god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den seneste opdatering af planen (genbesøg 2024) viser at målene er opfyldt. Faktiske tilstand for det målsatte vandløb er:

- god økologisk tilstand for smådyr (bentiske invertebrater),
- ukendt økologisk tilstand for fisk,
- ukendt økologisk tilstand for vandplanter (makrofytter),
- ukendt økologisk tilstand for alger (fyto-benthos),
- god tilstand for nationale specifikke stoffer og kemien generelt.

Tilstanden af den dårligste kvalitetsparameter er udslagsgivende for den samlede tilstand.

Grøft A og B er ikke beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens¹ §3.

Projektbeskrivelse

Rørbroen ved Grøft A, etableres nærmest Hønsehus 1, som på nedenstående figur 2. På strækning nedlægges et Ø60 cm betonrør med en længde på 10 m. Rørbroen dimensioner er tilpasset grøftens bredde således, at den ikke foranlediger opstuvninger af grøftens vandføringer ved forskellige afstrømninger.



Figur 2: placering af rørbroen i Grøft A er angivet med sort stiplede linje.

Rørbroen ved Grøft B, etableres nærmest Hønsehus 2, som på nedenstående figur 3. På strækning nedlægges et Ø60 cm betonrør med en længde på 10 m. Rørbroen dimensioner er tilpasset grøftens bredde således, at den

¹ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 – om naturbeskyttelse



ikke foranlediger opstuvninger af grøftens vandføringer ved forskellige afstrømninger.



Figur 3: placering af rørbroen i Grøft B er angivet med sort stiptet linje.

Derudover placeres et par enkelt, simple spange på de to grøfter, der aflægges på grøfternes kronekanter (øverste brinkniveau), således at de ikke påvirker afstrømninger i vandløbet eller udformningen af grøfterne nuværende tracéer.

Anlægsarbejdet forventes udført i 1. halvår 2026.

Projektet må gennemføres på følgende vilkår:

1. Rørbroerne skal anlægges som beskrevet i tilladelsen, og alle udgifter til projektet afholdes af ansøger.
2. Rørbroerne og spangene ejes og vedligeholdes af den til enhver tid værende ejer af matrikel 3a Askær, Brande. Det er bl.a. ejerens ansvar at fjerne slam, grøde m.v., der samler sig omkring eller i rørbroerne. Ved misligholdelse kan rørbroerne fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranledning og for ejerens regning.
3. Ansøger skal kontakte Ikast-Brande Kommunes vandløbsmyndighed senest fem hverdage, før anlægsarbejdet påbegyndes. Vandløbsmyndigheden kan herefter vælge at føre tilsyn med anlægsarbejdet.
4. Anlægsarbejdet må ikke medføre transport af sand, mudder m.v. til den nedstrøms del af vandløbet.



5. Det er ansøgers ansvar at indhente ledningsoplysninger i LER² samt at sikre, at der tages hensyn til eventuelle eksisterende dræn, der skal føres ud i ved siden af rørbroerne og have frit løb.
6. Afstrømningsforholdene i og opstrøms projektområdet må ikke forringes. Herunder skal eventuelle dræns vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
7. Ikast-Brande Kommune skal underrettes senest én måned efter arbejdet er afsluttet.
8. Hvis der under arbejdet konstateres forurennet jord, skal anlægsarbejdet straks standses, og Ikast-Brande Kommune kontaktes.
9. Denne tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Myndighedens vurdering

Af bilag 1 fremgår den redegørelse, der ligger til grund for tilladelsen, herunder vandløbsmyndighedens vurdering af projektets afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser samt konsekvensvurderingen i forhold til Natura 2000-områder og bilagsarter.

Lovgrundlag

Projektforslaget har været i høring i henhold til § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.³

Den endelige tilladelse er givet med hjemmel i vandløbslovens⁴ § 47 samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. § 9.

Godkendelse efter anden lovgivning

Denne tilladelse omhandler alene forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. Ansøger er selv ansvarlig for, at der indhentes de nødvendige godkendelser efter anden lovgivning.

Ved gennemførelse af en lang række anlægsprojekter skal der foretages en vurdering af deres påvirkning af miljøet, jf. miljøvurderingsloven⁵.

Projektet er blevet VVM-screenet, og der er den 26. januar 2026 truffet afgørelse om at projektet samlet set ikke udløser VVM-pligt. Klagefristen på afgørelsen udløber den 23. februar 2026.

Godkendelsesprocedure

Ikast-Brande Kommune modtog den 17. november 2025 ansøgningen om tilladelse til etablering af to rørbroer matrikel nr. 3a Askær, Brande.

² LER er en platform til søgning af ledningsoplysninger i forbindelse med gravearbejde, planlægning eller almindelige undersøgelser.

³ Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 – om vandløbsregulering og -restaurering

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 – om vandløb

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 – om miljøvurderinger



Projektforslaget er behandlet efter vandløbslovens bestemmelser med 5 ugers høringsperiode (forlænget med én uge grundet julens helligdage) i perioden 19. december 2025 til den 23. januar 2026. Høring af projektforslaget blev desuden offentliggjort på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside den 19. december 2025.

Den endelige tilladelse sendes nu i en klageperiode, hvor en eventuel klage skal indgives senest 4 uger efter datoen for afgørelsen. Afgørelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside den 23. februar 2026.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives *senest den 15. januar 2026*. Du indgiver klagen via Klageportalen, som du finder via www.naev-nenes-hus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Som udgangspunkt tilbagebetales gebyret, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, videresendes din anmodning til nævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der sendes uden om Klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for at bruge den. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk) kan du læse mere om betingelserne for at blive fritaget for at bruge Klageportalen.

Med venlig hilsen

Dorthe Ringgaard
Vandløb

Bilag

1. Redegørelse – myndighedens vurdering

Dette brev er sendt til

Ansøger

- Axel Månsson Ejendomme ApS, Grarupvej 15A, 7330 Brande



Ansøgers konsulent

- Spiras, Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa, att. miljørådgiver Henriette Fries

Interesseorganisationer

- Danmarks Naturfredningsforening, dnikast-brande-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Ikast-Brande, ikast-brande@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Vestjylland, vestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, mail@lfst.dk
- Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Museum Midtjylland, kontakt@museummidtjylland.dk
- Friluftsrådet, Midt-/Vestjylland, ikast-brande@friluftsradet.dk
- Dansk Forening for Rosport, dffr@roning.dk



Bilag 1 – Redegørelse

Myndighedens vurdering

Afstrømningsmæssige konsekvenser

Gennemstrømningsarealet i de nye rørbroer vurderes tilstrækkelig i forhold til grøfternes faktiske bundbredder og deres vurderede vandføringer over året. De nye rørbroer forventes således at kunne lede vandløbets forskellige afstrømningsniveauer gennem året uden risiko for opstuvning. Det er derfor Ikast-Brande Kommunes vurdering, at anlæggelse af rørbroerne ikke vil påvirke grøfternes afstrømninger negativt.

Miljømæssige konsekvenser

Grøft A og B er ikke beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens §3 eller målsat jf. vandområdeplanerne. De er begge afvandingsgrøfter med begrænsede faldforhold.

Anlæggelse af rørbroerne forventes ikke at forringe hverken grøfterne miljøtilstand eller den næste målsatte grøft Tilløb sydøst for Store Langkjærs mulighed for fortsat at opfylde miljømålene om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Konsekvensvurdering

Natura 2000-områder

Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Det nærmeste Natura 2000-område er *Mose ved Karstoft Å*, der er beliggende 5,5 km sydvest for projektområdet i luftlinje. Dette Natura 2000-område nr. 70 udgøres af Habitatområde nr. 63.

Udpegningsgrundlaget for det beskyttede habitatområde fremgår af tabel 1 nedenfor. Der er ingen arter på udpegningsgrundlaget.

Tabel 1: naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 63. Talkoderne i parentes er naturtypenumre.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 63	
Naturtyper	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)
	Brunvandet sø (3160)
	Våd hede (4010)
	Tidvis våd eng (6410)
	Nedbrudt højmoser (7120)
	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)

Det vurderes, at der ikke er hydrologisk eller økologisk sammenhæng til det nærmeste Natura 2000-område, da de private grøfter ikke løber eller leder til habitatområdet.

Da projektet udelukkende omfatter anlæggelse af to rørbroer, vurderes det, at der ikke vil ske udledning af organisk materiale, næringsstoffer, sediment eller andre forurenende stoffer til vandmiljøet. Eventuelle midlertidige på-



virkninger i anlægsfasen (ved brug af maskiner) er blevet minimeret ved sedimentation på terræn, kort indgreb samt brug af køreplader ved behov.

Dette vurderes, at projektet ikke medfører ændringer af vandkemien eller øget tilførsel af næringsstoffer til de sårbare habitater i området, og derfor ikke påvirker nærmeste Natura 2000-område negativt. Der er således ikke behov for at gennemføre en egentlig konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens⁶ § 7, stk. 1.

Samlet set vurderes det at projektets gennemførelse er uden risiko for negativ påvirkning af Natura 2000-områder.

Bilagsarter

Arter, der er beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV, må ikke fanges, slås ihjel eller forsætligt forstyrres, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges.

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har undersøgt forekomsten af bilag IV-arter i Danmark i et kvadratnet på 10 x 10 kilometer. I hvert kvadrat registreres tilstedeværelse eller fravær af arten. I DCE's kvadratnet, som omfatter det ansøgte, er der fundet følgende bilag IV-arter: *damflagermus*, *vandflagermus*, *brun-flagermus*, *langøret flagermus*, *sydflagermus*, *trolldflagermus*, *pipistrellflagermus*, *odder*, *markfirben*, *stor vandsalamander* og *spidssnudet frø*. Ingen af disse arter vurderes at blive påvirket negativt af projektet, idet der ikke sker fysiske reguleringer af grøfterne udover ved krydsningsstederne.

Flagermus: projektet, med de opstillede vilkår, vurderes ikke at påvirke fødesøgningsområder eller leveområder for flagermus i området, idet der ikke fældes gamle træer eller ændres væsentligt på ledelinjer i landskabet. Rørbroen udgør ikke en barriere for flagermusenes flyveruter, og der etableres ikke belysning, der kan påvirke deres fourageringsadfærd.

Odde: odderen lever primært af fisk, men dens føde suppleres også med frøer, krebsdyr, fugle og små pattedyr. Arten er knyttet til ferske og salte vande og kræver skjule- og hvilepladser i vegetationen.

Da anlægsarbejdet udføres i dagtimerne og ikke afviger væsentligt fra den almindelige forstyrrelse i området, vurderes projektet ikke at påvirke yngle- og rasteområder eller odderens benyttelse af vandløbet som ledelinje.

Markfirben: markfirbenet lever i områder med løs, sandet jord på sydvendte skrånninger. Projektområdet vurderes ikke at være et yngle eller rasteområde, da projektområdet består af vejareal og skyggede vandløbsbrinker. Projektet vurderes derfor, ikke at påvirke artens yngle- eller rasteområder.

Stor vandsalamander og spidssnudet frø: Begge arter yngler i vandhuller, og deres rasteområder findes typisk i nærheden af sådanne. Da der ikke findes vandhuller i projektområdet, og da anlægget ikke indebærer ændringer i potentielle levesteder, vurderes projektet ikke at påvirke disse arter.

⁶ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 - om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter



Det er Ikast-Brande Kommunes vurdering, at etableringen af rørbroerne i de private grøfter A og B ikke vil påvirke områdets økologiske funktionalitet som levested for bilag IV-arter negativt. Projektet vurderes derfor ikke at medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.