



Ikast-Brande Kommune

Vej & Park
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Att.: Matthias Borggaard Blaabjerg

20. oktober 2025

Tilladelse til udskiftning af rørbro i privat vandløb under Hyvildvej

Ikast-Brande Kommunes Vej & Park har ansøgt tilladelse til at udskifte betonrørbroen i det private vandløb under Hyvildvej. Udskiftningen skyldes, at den eksisterende rørbro var udtjent.

Udskiftningen blev gennemført i juni 2025, og denne tilladelse er derfor lovliggørende.

Ikast-Brande Kommunes vandløbsmyndighed sender hermed tilladelsen til udskiftning af bygværket i 4-ugers klageperiode, med klagefrist den 17. november 2025.

Formål med projektet

Projektets formål er at udskifte det nuværende bygværk med et nyt, der også har en større vandføringskapacitet.

- Eksisterende rør: Ø30 cm betonrør
- Nyt rør: Ø50 cm PVC-rør

Udskiftningen skal sikre en bedre afvanding i vandløbet og reducere risikoen for opstuvning i forbindelse med, at der kommer større nedbørshændelser.

Berørte matrikler

Kortet nedenfor viser de berørte matrikler med angivelse af krydsningsstedet (rød linje) på det private vandløb ved Hyvildvej:

Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599603395

Sagsbehandler:
Dorthe Ringgaard
E-mail:
dortrin@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603395
Sagsnr.:
06.02.03-P20-3-25



Følgende matrikler berøres af projektet:

Matrikelnr.	Ejerlav	Ejer
1c	Brandholm Hgd., Brande	Flemming Julsgaard
2c	Brandlund By, Brande	Britta B. Langkjær Baastrup
2f	Brandlund By, Brande	Ikast-Brande Kommune
7000a	Brandlund By, Brande	
7000d	Brandholm Hgd., Brande	
3b	Brandholm Hgd., Brande	Berit Lyngaas

Vej & Park havde indledningsvist orienteret de berørte parter om udskiftning af rørbroen forud for udskiftningen.

Beskrivelse af vandløbet

Vandløb ved Hyvildvej er et mindre, privat vandløb i Skjern Å-vandløbssystem. Det gældende regulativ for vandløbet blev vedtaget i 1999. Vandløbet er ikke beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens¹ §3.

Projektbeskrivelse

Ikast-Brande Kommunes Vej & Park har ansøgt om tilladelse til at udskifte det eksisterende Ø30 cm betonrør, under Hyvildvej, med et Ø50 cm PVC-rør. Rørbroens længde på 14 meter ændres ikke.

Vejen og rabatterne graves op, og det eksisterende materiale fjernes. Herefter nedlægges de nye rør, og arealet reetableres.

I forbindelse med anlægsarbejdet er der udlagt grus og sten meter op- og nedstrøms røret på vandløbets bund. Brinkerne omkring ind- og udløbet er sikret med sten for at fastholde vandløbet i profilet på begge sider af rørbroen samt for at forebygge erosion.

Anlægsarbejdet blev udført i juni 2025.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 – om naturbeskyttelse



Projektet må gennemføres på følgende vilkår:

1. Projektet skal anlægges som beskrevet i tilladelsen, og alle udgifter til projektet afholdes af ansøger.
2. Rørbroen ejes og vedligeholdes af den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 7000a Brandlund By, Brande, og 7000d Brandholm Hgd., Brande.
3. Det er bl.a. ejerens ansvar at fjerne slam, grøde m.v., der samler sig omkring eller i rørbroerne. Ved misligholdelse kan rørbroerne fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranledning, og for ejerens regning.
4. Anlægsarbejdet må ikke medføre beskadigelse eller erosion af vandløbet, og må heller ikke medføre transport af sand, mudder m.v. til den nedstrøms del af vandløbet.
5. Det er ansøgers ansvar at indhente ledningsoplysninger i LER², samt at sikre, at der tages hensyn til eventuelle eksisterende dræn.
6. Hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder eller arkæologiske genstande, skal arbejdet straks standses. Fundet skal derefter anmeldes til Museum Midtjylland på tlf. 9626 1900 eller e-mail kontakt@museummidtjylland.dk.
7. Hvis der er behov for opstemning i forbindelse med anlægsarbejdet, må dette ikke have afvandingsmæssige konsekvenser. Eventuelt oppumpet vand fra anlægsområdet skal udledes på terræn til ned-sivning.
8. Hvis der under arbejdet konstateres forurenede jord, skal anlægsarbejdet straks standses, og Ikast-Brande Kommune kontaktes.

Såfremt ét eller flere af vilkårene, eller senere anvisninger, ikke efterkommes, er Ikast-Brande Kommune berettiget til at foretage det fornødne på ejerens bekostning.

Myndighedens vurdering

Af bilag 1 fremgår den redegørelse, der ligger til grund for tilladelsen, herunder vandløbsmyndighedens vurdering af projektets afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser, samt konsekvensvurderingen i forhold til Natura 2000-områder og bilagsarter.

Lovgrundlag

Projektforslaget har været i 2 ugers partshøring jf. forvaltningslovens³ § 19 idet den normale høringsperiode på 4 uger er fraveget jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.⁴

² LER er en platform til søgning af ledningsoplysninger i forbindelse med gravearbejde, planlægning eller almindelige undersøgelser.

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 - Forvaltningsloven

⁴ Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 - om vandløbsregulering og -restaurering m.v.



Den endelige tilladelse er givet med hjemmel i vandløbslovens⁵ § 47 samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. § 9.

Godkendelse efter anden lovgivning

Denne tilladelse omhandler alene forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. Ansøger er selv ansvarlig for, at der indhentes de nødvendige godkendelser efter anden lovgivning.

Ved gennemførelse af en lang række anlægsprojekter skal der foretages en vurdering af deres påvirkning af miljøet, jf. miljøvurderingsloven⁶. Ikast-Brande Kommune har vurderet at der ikke skal gennemføres en VVM-screening af projektet, idet broen allerede er udskiftet, og der således ikke foreligger et nyt anlægsprojekt til vurdering efter VVM-reglerne.

Godkendelsesprocedure

Ikast-Brande Kommune modtog den 27. januar 2025 ansøgningen om udskiftning af bygværket i det private vandløb under Hyvildvej.

Projektforslaget er behandlet efter vandløbslovens bestemmelser med 4 ugers høringsperiode hos ansøger og berørte lodsejere i perioden 29. september til 13. oktober 2025. Projektforslaget blev desuden offentliggjort på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside den 29. september 2025.

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Den endelige tilladelse sendes nu i en klageperiode, hvor en eventuel klage skal indgives senest 4 uger efter datoen for afgørelsen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives *senest den 17. november 2025*. Du indgiver klagen via Klageportalen, som du finder via www.naevnenes-hus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Som udgangspunkt tilbagebetales gebyret, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, videresendes din anmodning til nævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der sendes uden om Klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for at bruge den. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videre-

⁵ Lovbekendtgørelse nr.1217 af 25. november 2019 – om vandløb

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 - om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)



sender din anmodning til nævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk) kan du læse mere om betingelserne for at blive fritaget for at bruge Klageportalen.

Med venlig hilsen

Dorthe Ringgaard
Vandløb

Bilag

1. Redegørelse – myndighedens vurdering

Dette brev er sendt til

Ansøger og berørt lodsejer

- Ikast-Brande Kommune, Vej & Park, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast
att.: Matthias Borggaard Blaabjerg, matblaa@ikast-brande.dk

Berørte lodsejere

- Flemming Julsgaard, Hyvildvej 50A, 7330 Brande
- Britta B. Langkjær Baastrup, Den Gyldne Middelvej 12, 7330 Brande
- Berit Lyngaas, Den Gyldne Middelvej 16, 7330 Brande

Interesseorganisationer

- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@sgav.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnikast-brande-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Ikast-Brande, ikast-brande@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Vestjylland, vestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, mail@lfst.dk
- Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Museum Midtjylland, kontakt@museummidtjylland.dk
- Friluftsrådet, Midt-/Vestjylland, ikast-brande@friluftsradet.dk
- Dansk Forening for Rosport, dffr@roning.dk



Bilag 1 – Redegørelse

Myndighedens vurdering

Afstrømningsmæssige konsekvenser

Gennemstrømningsarealet i den nye rørbro er større end i den eksisterende, da dimensionen går fra Ø30 cm til Ø50 cm. Da rørbroen alene placeres på den 14 meters strækning af vandløbet, hvor den eksisterende betonbro lå, vurderer Ikast-Brande Kommune, at projektet ikke vil påvirke vandløbets afstrømning negativt.

Miljømæssige konsekvenser

Hverken det private vandløb ved Hyvildvej eller det private vandløb som vandløbet har udløb i er målsat jf. vandområdeplanen. Nærmeste målsatte vandløb er Brande Å, der ligger 1,7 km nedstrøms i vandlinje.

Ifølge Vandområdeplanerne 2021-2027 for Jylland og Fyn (hovedvandopland 1.8 – Ringkøbing Fjord) er miljømålet, at Brande Å skal opnå god økologisk og god kemisk tilstand. Den seneste opdatering af planen (genbesøg 2024) viser dog, at målene er opfyldt på den del af vandløbet, hvor det private tilløb har udløb.

Den faktiske tilstand er:

- god økologisk tilstand for smådyr (bentiske invertebrater),
- høj økologisk tilstand for fisk,
- ukendt økologisk tilstand for vandplanter (makrofytter),
- ukendt økologisk tilstand for alger (fyto-benthos),
- god tilstand for nationale specifikke stoffer og for kemien generelt.

Ved vurderingen er den dårligste kvalitetsparameter udslagsgivende for den samlede tilstand.

Da projektet kun berører den strækning, hvor den eksisterende bro lå, vurderer Ikast-Brande Kommune, at ændringen ikke vil medføre en forringelse af Brande Ås økologiske tilstand.

Da projektet kun berører den strækning, hvor den eksisterende rørbro ligger, vurderer Ikast-Brande Kommune, at ændringen ikke vil medføre en forringelse af Brande Å økologiske tilstand.

Konsekvensvurdering

Natura 2000-områder

Det nærmeste Natura 2000-område er Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage, der er beliggende 7,6 km fra projektområdet. Det vurderes, at der ikke er nogen hydrologisk eller økologisk sammenhæng til, grundet afstanden og fordi Skjern Å-vandløbssystem ikke løber til dette habitat-område.

Det private vandløb ved Hyvildvej, hvor rørbroen er udskiftet, er en del af Skjern Å-vandløbssystem. Vandløbssystemet er en del af Natura 2000 område nr. 68 – Skjern Å, der udgøres af habitatområde nr. 61 og fuglebeskyttelsesområde nr. 118. Natura 2000-området er beliggende 13,5 km i luftlinje fra projektområdet.



Udpegningsgrundlaget for det beskyttede habitat- og fuglebeskyttelsesområde Skjern Å fremgår af tabel 1 nedenfor.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 61		
Naturtyper:	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
	Arter:	
	Vandranke (1831)	Grøn kølleuldsmed (1037)
	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)
	Havlampret (1095)	Laks (1106)
	Odder (1355)	Damflagermus (1318)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 118		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Skestork (T)
	Sangsvane (T)	Blisgås (T)
	Kortnæbbet gås (T)	Bramgås (T)
	Knarand (T)	Skeand (T)
	Krikand (T)	Rørhøg (Y)
	Plettet rørvagtel (Y)	Klyde (Y)
	Fjordterne (Y)	Blåhals (Y)

Tabel 1. Naturtyper, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Skemaet er et uddrag fra Natura 2000-planen 2022-2027.

Da projektet udelukkende omfatter udskiftning af en udtjent vejbro, vurderes det, at der ikke vil ske udledning af organisk materiale, næringsstoffer, sediment eller andre forurenende stoffer til vandmiljøet. Eventuelle midlertidige påvirkninger i anlægsfasen (ved brug af maskiner) minimeres ved sedimentation på terræn, kort indgreb, samt brug af køreplader ved behov.

Det vurderes ikke at kunne påvirke Natura 2000-området negativt, da der ikke sker ændring af vandkemien, eller øget tilførsel af næringsstoffer til de sårbare habitater eller arter i området.

Der er desuden foretaget en vurdering af forekomst af arter omfattet af udpegningsgrundlaget. Det er vurderet, at der ikke forekommer arter i projektområdet, som er en del af bestanden fra Natura 2000-området. Dette baseres på følgende:

- Ingen registreringer af gydebanks i projektområdet.
- Vandløbsbunden består overvejende af sand, hvilket ikke er egnet som gyde- eller leveområde for fisk.

Det vurderes derfor, at projektet ikke påvirker arterne på bestandsniveau, og at eventuelle individer i området ikke kan anses som en del af den funktionelle bestand i Natura 2000-området.

På den baggrund er det Ikast-Brande Kommunes vurdering, at projektet ikke vil kunne påvirke de berørte Natura 2000-områders naturtyper eller



arter negativt. Der er således ikke behov for at gennemføre en egentlig konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens⁷ § 7, stk. 1.

Samlet set vurderes det at projektet kan gennemføres uden risiko for negativ påvirkning af Natura 2000-områder.

Bilagsarter

Arter, der er beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV, må ikke fanges, slås ihjel eller forsætligt forstyrres, og deres levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges.

Ifølge *Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV* er der registreret følgende bilag IV-arter i området omkring det private vandløb ved Hyvildvej: vandflagermus, sydflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Ingen af disse arter vurderes at blive påvirket negativt af projektet, idet der ikke sker fysiske reguleringer af vandløbet udover ved krydsningsstedet.

Vandflagermus og sydflagermus: projektet, med de opstillede vilkår, vurderes ikke at påvirke fødesøgningsområder eller leveområder for flagermus i området, idet der ikke fældes gamle træer eller ændres væsentligt på ledelinjer i landskabet. Rørbroen udgør ikke en barriere for flagermusenes flyveruter, og der etableres ikke belysning, der kan påvirke deres fourageringsadfærd.

Ifølge Miljøstyrelsen er det særligt vigtigt, at flagermus ikke forstyrres i deres vinterkvarterer. Anlægsarbejdet vil medføre en vis midlertidig forstyrrelse, men denne vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på yngle- eller rasteområder for flagermus.

Odder: odderen lever primært af fisk, men dens føde suppleres også med frøer, krebsdyr, fugle og små pattedyr. Arten er knyttet til ferske og salte vande og kræver skjule- og hvilepladser i vegetationen.

Da anlægsarbejdet udføres i dagtimerne og ikke afviger væsentligt fra den almindelige forstyrrelse i området, vurderes projektet ikke at have væsentlig indflydelse på odderens forekomst eller dens yngle- og rasteområder. Tværtimod vil etableringen af faunapassage forbedre odderens muligheder for at passere under vejen uden forstyrrelse.

Markfirben: markfirbenet lever i områder med løs, sandet jord og er registreret i området. Projektområdet vurderes dog ikke at udgøre et egentligt kernehabitat for arten, da arealet omkring broen primært består af vejareal og vandløbsbrinker. Projektet vurderes derfor, med de fastsatte vilkår, ikke at påvirke artens yngle- eller rasteområder væsentligt.

Stor vandsalamander og spidssnudet frø: Begge arter yngler i vandhuller, og deres rasteområder findes typisk i nærheden af sådanne. Da der ikke findes vandhuller i projektområdet, og da anlægget ikke indebærer

⁷ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 - om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter



ændringer i potentielle levesteder, vurderes projektet ikke at have væsentlig indflydelse på disse arter.

Det er Ikast-Brande Kommunes vurdering, at etableringen af rørbroerne i det private vandløb ved Hyvildvej ikke vil påvirke områdets økologiske funktionalitet som levested for bilag IV-arter negativt. Projektet vurderes derfor ikke at medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.