



FILUPA Invest ApS

Kejlstrup Tværvej 6
8600 Silkeborg

10. september 2026

Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand i regnvandsbed

Ikast-Brande Kommune meddeler hermed tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand. Tilladelsen meddeles i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven¹ jf. § 41 i Spildevandsbekendtgørelsen².

Byggearbejdets art og omfang:

Arbejdet omfatter etablering af nedsivning af tag- og overfladevand i et regnvandsbed fra et areal på 3.500 m².

Adresse: Juuls Vej 7, 7442 Engesvang
Matrikel nr.: 8c, Pårup By, Engesvang

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Regnbedet til tag- og overfladevandet skal etableres i overensstemmelse med ansøgningen.
2. Regnbedet skal dimensioneres og placeres sådan, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller øvrige gener på nabogrunde.
3. Regnbedet skal dimensioneres efter Rørcentrets anvisninger og kan kunne håndtere en 10 års hændelse og en sikkerhedsfaktor på 1,1.
4. Regnbedet skal etableres med sandfang før indløb, samt 0,5 m filtermuld i bunden.
5. Regnbedet skal placeres mindst 5 m fra bygninger med kælder og 2 meter fra andre bygninger og skel.

Virksomhed Vand og
Klima
Sjællandsgade 6
7430 Ikast

Sagsbehandler:
Diana Olesen
E-mail:
dianole@ikast-
brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603347
Sagsnr.:
06.01.35-P19-22-26

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 om miljøbeskyttelse.

² Bekendtgørelse nr. 1446 af 27. november 2025 om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4



6. Der etableres nedløbsbrønd med sandfang.
7. Nedløbsbrønden skal vedligeholdes og renses efter behov, dog min. 1 gang om året.
8. Regnvandsbedet skal placeres, så det er muligt at vedligeholde og rense den.
9. Hvis taget algebehandles må afløbsvandet ikke ledes til faskinen, men skal opsamles og bortskaffes.

Ikast-Brande Kommunes vurdering:

Ejendommen ligger i spildevandskloakeret opland, hvor håndtering af overfladevand påhviler grundejer. Nedsivning af overfladevand er i overensstemmelse med kommunens gældende spildevandsplan. Ikast-Brande Kommune har modtaget dokumentation for, at jorden er egnet til nedsivning. Grundvandsspejlet er pejlet 3,4-4,2 meter under terræn.

Regnvandsbedet skal modtage tag- og overfladevand fra et areal på 3.500 m². Regnvandsbedet etableres med dimensionen 319 m² med en dybde på 1,22 m, som giver en kapacitet på 388 m³. Ansøger har anvendt spildevandskomiteens regneark til dimensionering.

Der vil ikke blive ledt vand fra andre befæstede arealer til regnbedet.

Ansøgningen viser, at regnbedet opbygges efter gældende praksis på området, og Ikast-Brande Kommune har stillet de vilkår, der må forventes for at sikre at miljø, drikkevand og naboarealer ikke generes af anlægget. Særligt har der været fokus på afstandskrav til hhv. boringer og naturinteresser.

Grundvand

Regnvandsbedet er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD). Nærmeste boring DGU nr. 86.2230 er en vandforsyningsboring (industri/procesvand) som ligger 400 m fra nedsivningen. Afstandskravet er 25 m, hvilket dermed er overholdt. Nedsivningen vurderes ikke at være af en karakter, der kan påvirke grundvandet i området negativt.

Beskyttede naturtyper (§ 3 natur)



Nærmeste område med natur beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven³ er en sø beliggende ca. 90 meter/km sydøst for faskinens placering. Dette overholder det lovbestemte krav om mindst 25 meter mellem nedsivning og våde naturtyper.

Natura 2000-områder

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov, som består af habitatområde H49 og fuglebeskyttelsesområde F34. Natura 2000-området ligger ca. 2,3 syd for projektområdet.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 49	
Naturtyper:	Visse-indlandsklitt (2310)
	Græs-indlandsklitt (2330)
	Søbred med småurter (3130)
	Næringsrig sø (3150)
	Vandløb (3260)
	Tør hede (4030)
	Surt overdrev* (6230)
	Højmose* (7110)
	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)
	Bøg på mor (9110)
	Bøg på muld (9130)
	Stilkeke-krat (9190)
	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Blank seglmos (6216)
	Bæklampret (1096)
	Odde (1355)
	Revling-indlandsklitt (2320)
	Lobeliese (3110)
	Kransnålalge-sø (3140)
	Brunvandet sø (3160)
	Våd hede (4010)
	Enekrat (5130)
	Tidvis våd eng (6410)
	Nedbrudt højmoser (7120)
	Tørvelavning (7150)
	Rigkær (7230)
	Bøg på mor med kristtorn (9120)
	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Gul stenbræk (1528)
	Stor vandsalamander (1166)
	Damflagermus (1318)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tall i parentes henviser til de tal, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Visse-indlandsklitt (2310) og gul stenbræk er ikke tilstede i habitatområde H49. Den nævnte naturtype og art gennemgås derfor ikke yderligere.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 34	
Fugle:	Hvepsevåge (Y)
	Stor hornugle (Y)
	Isfugl (Y)
	Hedelærke (Y)
	Trane (Y)
	Natram (Y)
	Sortspætte (Y)
	Rødrygget tornskade (Y)

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "Y" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Figur 1: Udpegningsgrundlag for H49 og F34.

Det er Ikast-Brande Kommunes vurdering, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en påvirkning på Natura 2000-området, hvorfor der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering jf. §§ 6-7 i Habitatbekendtgørelsen⁴. Vurderingen bygger på, at nedsivningen sker efter gældende praksis, i et anlæg af begrænset størrelse og i en afstand til naturområdet, der sikrer dets integritet.

Konklusion

Det er Ikast-Brande Kommunes vurdering, at nedsivning på den konkrete placering er natur- og miljømæssig forsvarlig, og nedsivningen ikke vil kunne påvirke vandindvindings- eller naturinteresser.

³ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om Naturbeskyttelse.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.



Opmærksomheden skal i øvrigt henledes på, at:

- ☐ Museum Midtjylland, Vestergade 20, 7400 Herning, tlf. 96 26 19 00 skal kontaktes før anlægsarbejdet påbegyndes.
- ☐ Denne tilladelse kan ændres eller tilbagekaldes i henhold til § 20 i Miljøbeskyttelsesloven.

Aktindsigt og klagevejledning

Ikast-Brande Kommunes afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jvf. § 43 i Spildevandsbekendtgørelsen².

Der er mulighed for at se sagens dokumenter ved henvendelse til Ikast-Brande Kommune, dvs. opnå aktindsigt.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, så skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter meddelelsen jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven¹.

Hvis der er spørgsmål til denne tilladelse er du velkommen til at kontakte Spildevandsafdelingen på tlf. 99 60 33 65.

Bilag:

- ☐ Situationsplan

Kopi af tilladelse er sendt til:

Arkitektfirma Kristian H. Nielsen
Museum Midtjylland:

dp@ark-khn.dk
museummidtjylland@museummidtjylland.dk

Styrelsen for patientsikkerhed:

trvest@stps.dk

Danmarks Fiskeriforening:

mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen:

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

DN-Lokal

dnikast-brande-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund:

post@sportsfiskerforbundet.dk

Friluftsrådet:

lokalraad@friluftsradet.dk

Friluftsrådet Ikast-Brande:

ikast-brande@friluftsradet.dk

Naturstyrelsen:

nst@nst.dk

Miljøstyrelsen:

mst@mst.dk

Med venlig hilsen

Diana Olesen
Konsulent

82

