



§ 19-TILLADELSE

til anvendelse af tagplader uden asbest som bund til vej,
Herningvej 82, 7330 Brande

Matr.nr. 21, Borup By, Brande

§ 19-TILLADELSE

til anvendelse af tagplader uden asbest som bund til vej,

Herningvej 82, 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune meddeler hermed tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven¹ til anvendelse af tagplader uden asbest samt rygninger som bund i forbindelse med etablering af en permanent vej på adressen Herningvej 82, 7330 Brande, matrikel 21, Borup By, Brande.

Eventuel tilladelse efter anden lovgivning er ikke omfattet af denne afgørelse.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Tilladelsen er gældende fra dags dato.
2. Tilladelsen skal være udnyttet senest 1 år fra afgørelsesdatoen. Herefter bortfalder tilladelsen.
3. Ikast-Brande Kommune kan, uden at pådrage sig ansvar, trække tilladelsen tilbage, hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes, eller hvis der sker ændringer i projektet, der ændrer forudsætningerne for tilladelsen.
4. Tilladelsen kan (jf. § 20 i Miljøbeskyttelsesloven) til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes af hensyn til:
 - Fare for forurening af vandforsyningsanlæg.
 - Gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter § 32 i Miljøbeskyttelsesloven.
 - Miljøbeskyttelsen i øvrigt.
5. Udlægningen af nedknuste tagplader m.m. skal foregå som beskrevet i ansøgningsmateriale. Det vil sige at det skal udlægges på det område, der er angivet på kortet (Bilag: Kortbilag – placering af vejareal).

¹ Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 af lov om miljøbeskyttelse.

6. Kun asbestfri tagplader, asbestfrie rygninger samt knust beton og grus må indgå i projektet. Plast, isolering og øvrige affaldstyper skal frasorteres. Den knuste beton må ikke indeholde miljøfremmede stoffer, herunder maling, tjære eller tilsvarende materialer.
7. Hvis området renoveres eller nedlægges skal materiale bortskaffes efter anvisning fra Ikast-Brande Kommune og i henhold til Ikast-Brande Kommunes erhvervsaffaldsregulativ med tilhørende bilag.
8. Senest 4 uger efter projektets afslutning skal det udførte arbejde færdigmeldes Teknik- og Miljøafdelingen, Ikast-Brande Kommune. Dette skal inkludere oplysning om mængden af anvendte tagplader, rygninger, knust beton og grus samt den præcise placering af materialerne, indtegnet på et kort.

Baggrund for tilladelsen

1. Ansøger:

Tømrer- & Snedkerfirma Arne Danielsen A/S

Borupvej 1, 7330 Brande

CVR: 26398762

Kontaktperson: Jesper Kragssig Falkenberg

2. Ejer: Michael Andersen

Ejendomsselskabet MA ApS

Ejer har fremsendt skriftligt ejersamtykke til projektet

3. Materialer:

- 220 m² sorte tagplader (eternit) fra 2008
- 40 meter rygninger
- Materialerne stammer fra udskiftning på Børnehuset, Gl Thyregodvej 76, 7330 Brande.
- Pladerne er fra 2008, dvs. efter asbestforbuddet — kommunen vurderer derfor, at de kan betragtes som asbestfri
- Ansøgningsmateriale og fotodokumentation modtaget via mail i september-oktober 2025.

4. Formål og metode:

Formålet med projektet er at etablere en permanent indkørsel/kørevej på ejendommen, hvor de asbestfrie tagplader genanvendes som bundsikringsmateriale. Anvendelsen vurderes af ansøger som en praktisk og ressourcebesparende løsning sammenlignet med bortskaffelse til genanvendelsesanlæg.

Tagpladerne udlægges i et lag på ca. 5–10 cm og placeres ca. 0,50 meter under terræn. Laget komprimeres ved kørsel med gummiged, så materialet får en stabil og jævn bundfunktion.

Under tagpladerne anvendes der et lag sand/grus, og ovenpå udlægges et lag grus/beton, som tilsammen danner den endelige kørefaste overflade.

Arbejdet udføres efter den metodebeskrivelse og de projektoplysninger, som ansøger har indsendt til kommunen i september–oktober 2025.

5. Projektstørrelse og placering:

Vejarealet etableres i den østlige del af matriklen.

Strækningen udgør ca.:

- Længde: 35 meter
- Bredde: 8 meter
- Dybde: Tagpladerne udlægges ca. 0,50 meter under terræn i et lag på ca. 5–10 cm

Placeringen fremgår af Bilag: Kortbilag – placering af vejareal, hvor området er markeret.

Ikast-Brande Kommunes vurdering

Ikast-Brande Kommune har foretaget en samlet vurdering af projektets mulige påvirkning af natur-, miljø- og grundvandsinteresser på adressen Herningvej 82, 7330 Brande, matrikel 21, Borup By, Brande. Vurderingen er baseret på kommunens naturdata, Arealinformation og oplysninger fra ansøger.

Vurdering efter Naturbeskyttelseslovens² § 3

Kommunens naturdata viser, at der ikke findes § 3-beskyttede naturtyper (eng, mose, hede, sø eller vandløb) på matrikel 21, Borup By, Brande.

² Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse

Den nærmeste § 3-beskyttede naturtype er en beskyttet eng, som ligger ca. 270 meter vest for projektområdet.

Afstanden vurderes at være tilstrækkelig til, at projektet ikke påvirker naturtypen, da udlægningen sker på et allerede påvirket areal uden direkte hydrologisk eller fysisk forbindelse til engarealet.

Der findes desuden fredskovspligtige arealer ca. 20 meter syd for projektområdet. Fredskov er ikke beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, men efter skovloven. Da arbejdet foregår uden for fredskovsafgrænsningen, vurderes projektet heller ikke at påvirke de fredskovspligtige arealer.

Samlet vurderer Ikast-Brande Kommune, at projektet ikke medfører påvirkning af § 3-beskyttet natur eller andre naturbeskyttelsesinteresser i området.

Vurdering af drikkevandsinteresser

Projektområdet ligger inden for et område med almindelige drikkevandsinteresser, men ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området er heller ikke beliggende i et indvindingsopland eller et indsatsområde for almen vandforsyning.

Den nærmeste boring er registreret som DGU-nr. 95.2896 og ligger ca. 65 m syd for projektområdet. Borings anvendelse er ikke oplyst.

Den nærmeste drikkevandsboring er DGU-nr. 95.2971, som ligger ca. 580 m nord for projektområdet.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at den planlagte anvendelse af materialet ikke vil have væsentlig betydning for grundvandsressourcen eller for mulighederne for vandindvinding fra de nærliggende boringer.

Da materialet (asbestfrie tagplader) udlægges som bundlag og efterfølgende overdækkes med grus og kørefast belægning, vurderes risikoen for udvaskning til grundvandet som meget begrænset. Eventuel nedsivning vil alene kunne ske til det terrænnære grundvand og i ubetydelige mængder.

Vurdering af Bilag IV-arter

Kommunen har gennemgået artsdata fra Danmarks Miljøportal (DCE's 10×10 km kvadrant). I området forekommer registreringer af følgende arter omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV:

damflagermus, vandflagermus, brun flagermus, sydflagermus, troldflagermus, odder, markfirben, spidssnudet frø og grøn kølleguldsmed.

Projektområdet ligger i byzone og udgør et allerede påvirket areal uden naturtyper, vandhuller, skovstrukturer eller andre elementer, der normalt har betydning som yngle- eller rasteområder for de nævnte arter.

Da udlægningen af materialet sker i et eksisterende, hårdt belastet areal (indkørsel/vejareal), som efterfølgende overdækkes med grus og kørefast belægning, vurderes projektet ikke at forringe levevilkår eller påvirke yngle- og rasteområder for arter omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV.

Vurdering af Natura 2000

Projektområdet ligger uden for Natura 2000-områder.

Nærmeste Natura 2000-habitatområde, Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage, ligger ca. 5 km nord for projektområdet.

Da projektet etableres på et allerede påvirket areal, og udlægningen af materialerne efterfølges af overdækning med grus og kørefast belægning, vurderes projektet ikke at medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder.

Projektet indebærer ingen ændringer i hydrologi, afstrømning eller naturtyper og vil derfor ikke kunne påvirke udpegningsgrundlaget for det nærliggende Natura 2000-område.

På baggrund af ovenstående vurderer Ikast-Brande Kommune, at projektet ikke medfører væsentlig påvirkning af natur, beskyttelsesinteresser eller grundvandsressourcen.

Der kan derfor meddeles tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven på de angivne vilkår.

Offentliggørelse

Afgørelsen om § 19-tilladelse er truffet tirsdag den 2. december 2025 og bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside <https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer>, samme dag.

Klagevejledning

Denne tilladelse kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96.

En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klager skal i den forbindelse logge på – typisk ved brug af Mit-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Ikast-Brande Kommune og anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Yderligere oplysninger om klagereglerne kan findes på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk, hvorfra der også er link til Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Ikast-Brande Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødeklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Ved indsendelse af en klage skal klager betale et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Klagen skal være Klageportalen i hænde **senest den 30. december 2025**.

Hvis tilladelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter tilladelsen er meddelt, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen kan udnyttes, selvom der er klaget over den, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Klagemyndigheden kan til enhver tid ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

Der er mulighed for at se ansøgningen og dokumenterne, der har indgået i behandlingen af sagen, det vil sige, du kan få aktindsigt. Hvis du ønsker aktindsigt skal du henvende dig til Ikast-Brande Kommune.

Med venlig hilsen

Nadiia Mozgova

Virksomhed

Bilag

Kortbilag – placering af vejareal

Kopi sendt til:

Region Midtjylland [miljoe@ru.rm.dk]

Arbejdstilsynet [at@at.dk]

Styrelsen for Patientsikkerhed [stps@stps.dk]

Danmarks Fiskeriforening [mail@dkfisk.dk]

Ferskvandsfiskeriforeningen [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk]

Danmarks Naturfredningsforening [dnikast-brande-sager@dn.dk]

DN-Lokal [ikast-brande@dn.dk]

Danmarks Sportsfiskerforbund [post@sportsfiskerforbundet.dk]

Friluftsrådet [fr@friluftsradet.dk]

Herning Museum [kontakt@museummidtjylland.dk]

Bilag

Kortbilag – placering af vejareal

