



Ikast-Brande
Kommune

Miljøgodkendelse

af

Entreprenør T. Thorup Nielsen ApS

til plads til oplagring og nedknusning af beton

på adressen

Ruskærvej 3, 7441 Bording

Matr. nr. 3d, Stubkær By, Bording

Godkendelsesdato: 17. juli 2026

Indholdsfortegnelse

Miljøgodkendelse	3
Miljøgodkendelsens vilkår	3
Grundlag for vilkårene.....	6
Klagevejledning.....	6
Miljøgodkendelsens gyldighed	7
Underskrift	8
Miljøteknisk beskrivelse.....	9
Miljøteknisk vurdering	14
Offentliggørelse.....	15

Bilag

Bilag 1	Virksomhedens placering
Bilag 2	Placering og indretning af pladsen

Miljøgodkendelse

Ikast-Brande Kommune meddeler jf. kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven¹ miljøgodkendelse til plads til oplagring og nedknusning af beton samt oplag knust asfalt og tegl samt andre materialer til videresalg eller genanvendelse i egne projekter hos entreprenør T. Thorup Nielsen ApS på adressen Ruskærvej 3, 7441 Bording, på matr. nr. 3d Stubbæk By, Bording.

Miljøgodkendelsen omfatter udelukkende virksomhedens forhold i henhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuel fornøden tilladelse i medfør af anden lovgivning.

Miljøgodkendelsens vilkår

Indretning og drift

1. Virksomheden skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningsmaterialet samt i den miljøtekniske beskrivelse, medmindre vilkårene i denne godkendelse og senere afgørelser foreskriver andet.
2. Medarbejdere med ansvar for en bestemt del af driften på virksomheden skal være bekendt med de relevante vilkår.
3. Oplaget af råvarer og færdigvarer skal ske i separate stakke.
4. Der skal sikres at leverandører af beton og brokker, dokumenterer, hvor materialerne kommer fra samt at der ikke er tale om forurenede materialer.
5. Det skal sikres gennem udlægning af 10 cm sandpude under den knuste asfalt, at der ikke sker en forurening af den underliggende jord.
6. Knusning af beton skal ske på hverdage (mandag – fredag) kl. 7.00 – 16.00.
7. Til- og frakørsel af materialer skal ske på hverdage (mandag – fredag) kl. 7.00 – 16.00.
8. Der må kun ske oplag og håndtering af ren jord og sand på det skraverede areal, der fremgår af bilag 1.
9. Der må ikke knuses eller sorteres på arealet, som fremgår af bilag 1.
10. Oplaget på pladsen, som fremgår af bilag 1, må der maksimalt opbevares 3.000 m³ ren jord og sand, i en højde på maksimalt 6 m over terræn.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22/12/2025

11. Udover de i miljøgodkendelsen dateret den 17. juni 2013 fraktioner og mængder er der mulighed for modtagelse og maksimalt oplag af følgende fraktioner:

Fraktion	Maksimalt oplag
Asbest	65 tons
Forurennet deponiaffald	20 tons
Forurennet træ	15 tons
Farligt deponiaffald	20 tons
Farligt træ	15 tons
Uforurennet glas	20 tons
Beton til knusning	3.500 m ³
Knust asfalt	200 m ³
Tegl til knusning	200 m ³

12. Oplag af de vilkår 4 angivne fraktioner skal ske i containere på arealet angivet i bilag 2.
13. Aktivitetsniveauet på pladsen med maskiner skal være i overensstemmelse med det nedenfor angivne.

Støj og vibrationer

14. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må i intet punkt i områder udlagt til landzone overstige følgende værdier:

Dag	Tidspunkt	Støjniveau
Mandag - fredag	kl. 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	55 dB (A)
Lørdag	kl. 7 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	55 dB (A)
Mandag - fredag	kl. 18 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	45 dB (A)
Lørdag	kl. 14 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	45 dB (A)
Søn- og helligdage	kl. 7 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	45 dB (A)
Alle dage	kl. 22 ⁰⁰ - 7 ⁰⁰	40 dB (A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB (A).

15. De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides ved en måling eller beregning, der er midlet over følgende perioder:
- For dagperioden (kl. 7⁰⁰ - 18⁰⁰) er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 8 timer,
 - For aftenperioden (kl. 18⁰⁰ - 22⁰⁰) er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 1 time
 - For natperioden (kl. 22⁰⁰ - 7⁰⁰) er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på en halv time
16. Virksomheden skal, såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, lade foretage målinger og beregninger af virksomhedens bidrag til støjniveauet i omgivelserne på et tidspunkt, hvor virksomheden er i fuld drift. Tilsynsmyndigheden kan i den forbindelse bestemme, at virksomheden skal få foretaget en støjkortlægning. Kortlægningen skal indeholde kildestyrkebestemmelse af støjklenderne og oplysninger om omfanget af transport til og fra virksomheden samt af intern transport på virksom-

hedens område med trucks, herunder i hvilke tidsrum transporterne foregår. Dokumentation kan normalt højst forlanges en gang årligt.

Kortlægningen skal udføres som "Miljømåling - ekstern støj", hvilket medfører, at den skal udføres af et akkrediteret laboratorium eller en certificeret person². Målinger og beregningen af støjniveauet skal foretages efter de retningslinier, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder, nr. 6/1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder samt nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

17. Et eksemplar af dokumentationsrapporten skal tilsendes tilsynsmyndigheden senest én måned efter måling/beregning er udført og et eksemplar skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.
18. Vibrationer i omgivelserne skal overholde grænseværdierne i nedenstående tabel, jf. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9, 1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø". Ikast-Brande Kommune kan kræve gennemført måling af vibrationer, dog højst 1 gang årligt. Måling og rapportering skal udføres efter anvisning i nævnte orientering og af akkrediteret laboratorium jf. vilkår 9.

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} i dB
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18 - 7	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7 - 18	80
Erhvervsbebyggelse	85

Luft

19. Oplag, transport og håndtering af råvarer/knust beton og jord internt på virksomheden må ikke give anledning til støvgener i omgivelser. Der skal i tørre perioder foretages binding af støv, så det ikke spredes i omgivelserne.

Affald

20. Affald fra aktiviteterne skal bortskaffes i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes affaldsregulativ.

Egenkontrol

21. Virksomheden skal føre journal over driften, således at følgende oplysninger er tilgængelige for tilsynsmyndigheden på forlangende:
 - Årlig opgørelse over produceret mængde knust beton.

² Kravene til miljømålinger er beskrevet i bekendtgørelse nr. BEK nr 1275 af 31/10/2025

- Årlig opgørelse driftstider af knuseanlæg med tilhørende materiel med angivelse af datoer samt tidsrum.
 - Årlig opgørelse over modtaget og leveret knust asfalt samt tegl.
 - Notering af hvornår der foretages binding af støv.
22. Alle former for spild skal straks afhjælpes og spildte materialer skal opsamles og bortskaffes efter Ikast-Brande Kommunes anvisning. Uheld skal straks meddeles tilsynsmyndigheden.

Grundlag for vilkårene

Miljøgodkendelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurdering af den miljøtekniske beskrivelse af virksomheden.

Udover vilkårene i denne miljøgodkendelse er virksomheden underlagt bestemmelserne i gældende love, bekendtgørelser mv. Det påhviler til enhver tid virksomheden selv at have kendskab til bestemmelser i relevante love, bekendtgørelser mv.

Klagevejledning

Denne tilladelse kan inden 4 uger fra modtagelsen/annoncering af tillægget til tilladelsen påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96.

En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klager skal i den forbindelse logge på – typisk ved brug af NemID. Klagen sendes klageportalen til Ikast-Brande Kommune, og anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Yderligere oplysninger om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, hvorfra der også er link til Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Ikast-Brande Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Ved indsendelse af en klage skal klager betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1800 kr. for virksomheder og organisationers vedkommende (2016-niveau – beløbet indeksreguleres den 1. januar hvert år). Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
2. klageren får helt eller delvist medhold i klagen

3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetencer.

Senest umiddelbart efter klagefristens udløb, vil ansøger få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis tilladelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter tilladelsen er meddelt, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen kan udnyttes, selvom der er klaget over den, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Klagemyndigheden kan til enhver tid ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

Der er mulighed for at se ansøgningen og dokumenterne, der har indgået i behandlingen af sagen, det vil sige, du kan få aktindsigt. Hvis du ønsker aktindsigt skal du henvende dig til Ikast-Brande Kommune.

Miljøgodkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse. Ved klage over miljøgodkendelsen kan Miljøklagenævnet, som er klagemyndighed, bestemme at klagen har opsættende virkning.

I 8 år efter at miljøgodkendelsen er givet, er miljøgodkendelsen omfattet af retsbeskyttelse. Kommunalbestyrelsen skal dog tage miljøgodkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forureningen og dette ikke kunne forudses ved miljøgodkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen er væsentlig større eller anderledes end forudsat i miljøgodkendelsen, jf. lovens § 41a, stk. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen kan dog altid revidere vilkårene i miljøgodkendelsen med henblik på at forbedre egenkontrollen eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Retsbeskyttelsesperioden udløber den 17. juli 2034.

Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter meddelelsen af godkendelsen.

Miljøgodkendelsens gyldighed

Miljøgodkendelsen omfatter virksomhedens aktiviteter.

Miljøgodkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse. Ved klage over miljøgodkendelsen kan Natur- og Miljøklagenævnet, som er klagemyndighed, bestemme at klagen har opsættende virkning.

I 8 år efter at miljøgodkendelsen er givet, er miljøgodkendelsen omfattet af retsbeskyttelse. Kommunalbestyrelsen skal dog tage miljøgodkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forureningen og dette ikke kunne forudses ved miljøgodkendelsens

meddelelse, eller hvis forureningen er væsentlig større eller anderledes end forudsat i miljøgodkendelsen, jf. lovens § 41a, stk. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen kan dog altid revidere vilkårene i miljøgodkendelsen med henblik på at forbedre egenkontrollen eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Retsbeskyttelsesperioden udløber den 17. juli 2034.

Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter meddelelsen af godkendelsen.

Underskrift

På Ikast-Brande Kommunes vegne, den 17. juli 2026.

Birgitte Hansen
Kemiingeniør

Miljøteknisk beskrivelse

Baggrund

Entreprenør T. Thorup Nielsen ApS er omfattet af listepunkt K203 og K206 på listen i bilag 2 til Godkendelsesbekendtgørelsen³ samt Standardvilkårsbekendtgørelsen⁴

Der foreligger en tidligere miljøgodkendelse af Entreprenør T. Thorup Nielsen ApS på den ønskede adresse dateret den 17. juni 2013. Med ansøgningen dateret den 16. januar 2026 ønsker virksomheden mulighed for at modtage flere fraktioner samt mulighed for oplag af ren jord og sand på arealet, der fremgår af bilag 1.

På baggrund af ansøgningen har Ikast Brande Kommune meddelt dette tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse til Entreprenør T. Thorup Nielsen ApS.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 – listepunkt K203 (Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed) og K206 (Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding).

På baggrund af ansøgningen har Ikast-Brande Kommune meddelt denne miljøgodkendelse til Entreprenør T. Thorup Nielsen ApS.

Sagsakter

Følgende sagsakter ligger til grund for meddelelsen af det nye tillæg til den samlede miljøgodkendelse:

- Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse, modtaget den 16. januar 2026
- Gældende miljøgodkendelse dateret den 16. juni 2013
- Landzonetilladelse dateret den 27. juni 2025
- Udkast til tillæg til miljøgodkendelsen, dateret den 14. juli 2026
- Virksomhedens bemærkninger til udkastet, modtaget på mail dateret den 16. juli 2026.

³ Bekendtgørelse nr. 1027 af 02/09/2024

⁴ Standardvilkårsbekendtgørelsen nr. 2079 af 15/11/2021

Beskrivelse af Entreprenør T. Thorup Nielsen ApS

Ansøger og ejerforhold

Virksomhedens navn, adresse mv.: Entreprenør T. Thorup Nielsen ApS
Ruskærvej 3, 7441 Bording
Tlf.: 24 45 83 17
Matr.nr.: 3d Stubbekær By, Bording
CVR-nr.: 36958464
P-nr.: 1020561528

Virksomhedens ejer: Tina Thorup Nielsen og Jesper Faber
Ruskærvej 3
7441 Bording
Tlf.: 51 50 38 54 / 24 45 83 17
CVR-nr.: 36958464
P-nr.: 1020561528

Kontaktperson: Jesper Faber
Tlf.: 24 45 83 17

Listepunkt: K203: Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

K206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1-R11, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen

Miljømyndighed: Ikast-Brande Kommune

Art og etablering

Entreprenør T. Thorup Nielsen ApS beliggende Ruskærvej 3, 7441 Bording blev miljøgodkendt 2013 til nedknusning af beton/brokker.

Virksomheden har de seneste 11 år været drevet fra henholdsvis Ruskærvej 3 og 15. Før dette har virksomheden Thorup Nielsen ApS været drevet fra Ruskærvej 15 i over 20 år, men der er ikke plads til udvidelse på Ruskærvej 15.

I forbindelse med diverse nedrivningsopgaver er der opstået et behov for at kunne tage udvalgte fraktioner retur til virksomheden og bortskaffe de forskellige fraktioner til godkendte modtagere.

Ligeledes har virksomheden ønsket et større areal med mulighed for oplag af ren sand.

Beliggenhed

Virksomheden er beliggende i landzonen nord for Ikast og øst for Bording.

Det tilgrænsende område er det åbne land. Nærmeste bolig er beliggende ca. 120 meter fra virksomheden.

Jf. Kommuneplanen for Ikast-Brande Kommune ligger virksomheden i et område med drikkevandsinteresser (OD-område).

Kørsel fra/til virksomheden sker ad Ruskærvej og Søbjergvej eller Munklindevej.

Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne kan ses på bilag 3.

Beskrivelse af produktionen

Produktionen

Entreprenør T. Thorup Nielsen ApS (efterfølgende Thorup) er entreprenør. Nærværende miljøgodkendelse giver tilladelse til oplag og nedknusning af beton og brokker og oplag af knust asfalt og tegl med henblik på genanvendelse.

Der forventes en årlig tilgang på pladsen på op til 3.500 m³ beton. Nedknusningen vil foregå max. tre gange årligt. Der knuses ved hjælp af virksomhedens eget mobile betonknuseanlæg.

Der modtages beton og brokker fra egne aktiviteter samt fra diverse leverandører, der skal dokumentere, hvor brokker/beton kommer fra samt at der ikke er tale om forurenede produkter.

Råvarerne bearbejdes ved knusning i en mobil knuser. Sammen med knuseren kommer en gummiged til pladsen. Såfremt der skal ske klipning af emner sker det med en gravemaskine med klipper. Virksomhedens egen gummiged anvendes til opstakning og lastning.

Dieselolie til mobil knuseanlæg, gravemaskine og gummiged medbringes i entreprenørtank.

Knuste færdigvarer samt uknuste råvarer oplagres i separate stakke.

Der forventes en årlig tilgang på pladsen på op til 200 m³ knust asfalt, 3500 m³ beton og 200 m³ tegl til knusning.

Placeringen af pladsen fremgår af bilag 1. Arealet udgør ca. 3.000 m², som ikke befæstet. Der er ingen kloak.

I forbindelse med diverse nedrivningsopgaver er der opstået et behov for at kunne tage udvalgte fraktioner retur til virksomheden og bortskaffe de forskellige fraktioner til godkendte modtagere.

Ligeledes har virksomheden ønsket et større areal med mulighed for oplag af ren sand.

Driftstider

Selve nedknusningen foregår på hverdage kl. 7.00 - 16.00 – dog kl. 7.00 – 12.00 på fredage.

Materialer vil løbende blive til- og frakørt indenfor tidsrummet kl. 7.00 - 18.00 på hverdage.

Til- og frakørsel

Adgangen til pladsen foregår direkte af Ruskærvej og Søbjergvej eller Munklindevej, se bilag 3.

Antallet af til- og frakørsler kan variere meget.

Forbrug af råvarer og hjælpstoffer

Det planlægges, at der oparbejdes/mellemlagres og nedknuses ca. 3.500 m³ beton og brokker med et max-oplag på 3.500 m³ råvarer.

Råvarerne er beton og brokker, som leveres dels af firmaet selv samt af eksterne leverandører, der skal dokumentere, hvor materialerne kommer fra samt at der ikke er tale om forurenede materialer.

Der forventes en årlig tilgang på pladsen på op til 200 m³ knust asfalt og 200 m³ knust tegl.

Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer⁵.

Energianlæg

Betonknuseren, gummiged og gravemaskine anvender dieselolie, som medbringes i entreprenørtank.

Forurening

Støj

Udenfor knuseperioden der kun foregår opstakning og lastning af lastbiler med gummiged samt tipning af råvarer fra lastbil af brokker, knust beton samt ren returjord.

Når der knuses, arbejdes der med en gravemaskine med hammer, en gummiged samt en mobilknuser.

Der er ikke foretaget støjmålinger til brug ved ansøgningen om miljøgodkendelse.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006

Vibrationer

Der er ikke foretaget vibrationsmålinger til brug ved ansøgningen om miljøgodkendelse.

Luft

Aktiviteterne kan give anledning til støv.

Såfremt nedknusningen giver anledning til støv kan det være nødvendigt med støvdæmpning. Der støvdæmpes ved befugtning med vand.

Affald

Nedknusningen giver ikke i sig selv anledning til affaldsdannelse. Skulle råvarerne indeholde jern, sorteres dette fra på knuserens magnetbånd og afhentes af en skrothandler. Indtil det afhentes af skrothandler opbevares det i container.

Ligeledes frasorteres træaffald og plastik/PVC i forbindelse med knusningen. Det fraserede affald opbevares i containere og afleveres på genbrugspladsen/AFLD.

Olieholdigt kattegrus anvendt til opsamling af oliespild (EAK 20 01 26) bortskaffes med knuseren, der tager det med retur.

Spildevand og overfladevand

Virksomhedens produktion giver ikke anledning til spildevand.

Driftsforstyrrelser, uheld mv.

Der er ingen væsentlig risiko for driftsforstyrrelser eller uheld, der kan give anledning til væsentligt forøget forurening i forhold til normal drift.

Bedst tilgængelige teknik

Virksomheden har ikke foretaget en vurdering i forhold til bedst tilgængelig teknik.

Forslag til vilkår og egenkontrol

Der er ikke beskrevet forslag til egenkontrol eller vilkår.

Miljøteknisk vurdering

Beskrivelse af virksomheden

Miljøgodkendelsen omfatter kun aktiviteterne forbundet med pladsen til oplagring og nedknusning af beton samt oplagring af knust asfalt og tegl.

Virksomheden ligger i landzonen i yderkanten af et lille lokalsamfund. Virksomheden giver kun i ubetydeligt omfang anledning til forurening med hensyn til støj, luft, vibrationer samt trafik og den medfører ikke væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand. Virksomhedens beliggenhed giver derfor ikke anledning til bemærkninger.

Nærmeste bolig er placeret ca. 120 m øst for virksomhedens skel, hvilket er vigtigt i forhold til støjemissionen.

Beskrivelse af produktionen

Såfremt virksomheden er indrettet og drives som beskrevet i ansøgningsmaterialet og i den miljøtekniske beskrivelse samt i overensstemmelse med de fastsatte vilkår, giver det ikke anledning til bemærkninger. Derfor fastsættes der vilkår herom.

Derudover fastsættes der vilkår om, at medarbejderne skal være bekendt med de vilkår i denne miljøgodkendelse, som er relevante for dem.

Forbrug af råvarer og hjælpestoffer

Opbevaringen af råvarer giver ikke anledning til bemærkninger.

Forurening

Støj

I miljøgodkendelsen fastsættes der vilkår med grænseværdier for virksomhedens bidrag til støjen i omgivelserne.

Ved fastsættelsen af grænseværdierne er der taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det betyder blandt andet, at grænsen mellem nat- og dagtimerne ligger kl. 07.00.

Der er ikke foretaget orienterende støjmålinger til brug ved ansøgningen om miljøgodkendelse. Der fastsættes vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan forlange støjkortlægning, støjmålinger og støjregninger til dokumentation af at støjgrænserne overholdes.

Vibrationer

Der er ikke foretaget orienterende vibrationsmålinger til brug ved ansøgningen om miljøgodkendelse. Der fastsættes vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan forlange vibrationsmålinger til dokumentation af at vibrationsgrænserne overholdes.

Luft

Der er fastsat vilkår om støvdæmpende foranstaltninger ved støvgener i omgivelserne.

Affald

Der frembringes ikke affald fra aktiviteten men såfremt der er jern i de nedknuste betonemner vil de blive frasorteres på knuserens magnetbånd. Ligeledes frasorteres træaffald samt plastik og PVC.

Derudover vil der være oplag af f.x. eternitplader og lignende fra nedbrydningsopgaver. Disse fraktioner bortskaffes til godkendte modtagere.

Affaldsfraktionerne vurderes ikke at give anledning til væsentlig risiko for forurening.

Spildevand og overfladevand

Der er ingen afledning af spildevand fra aktiviteten.

Konklusion

Ikast-Brande Kommunes samlede vurdering er, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse eventuel forurening.

Det vurderes derfor, at virksomheden med den beskrevne beliggenhed, indretning og drift og med de stillede vilkår kan fungere uden at give anledning til væsentlige gener for omgivelserne.

Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside den 17. juli 2026.

Kopi af miljøgodkendelsen bliver samtidig sendt til

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord (trvest@stps.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening (dnikast-brande-sager@dn.dk)
- Friluftsrådet Midtjylland (midtvestjylland@friluftsradet.dk)

Bilag 1



Kortudsnit: Udvidelsen af eksisterende plads er skitseret med rød skravering (ej målfast).

Bilag 2



Bilag 3

