



Jens Marius Larsen

Munklindevej 72,
7441 Bording

16 marts 2026

**Anmeldelse om etablering af en gylletank på 2.100 m³ -
Munklindevej 71, 7441 Bording**

Ikast-Brande Kommune har den 3. marts 2026 modtaget en anmeldelse efter § 13 i *husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen*¹. Anmeldelsen er indsendt via www.husdyrgodkendelse.dk og har sagsnummer 255766.

Projektet

Anmeldelsen omhandler etablering af en gylletank med teltoverdækning nord for ejendommens eksisterende bygninger. Gylletanken bliver på 2.000-2.100 m³ og får en totalhøjde, inklusiv telt, på maksimalt 8 meter over eksisterende terræn. Den ønskede placering ses på nedenstående kortudsnit.



Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: 99603370

Sagsbehandler:
Kristian Andreassen
E-mail:
krand@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603373
Sagsnr.:
09.17.03-G01-1-26

¹ Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.



Afgørelse om den anmeldte etablering af gylletank med teltoverdækning:

Ikast-Brande Kommune afgør hermed, at den anmeldte gylletank opfylder betingelserne i § 13 i *husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen*, og derfor ikke forudsætter en godkendelse eller en tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i *husdyrbrugloven*². Det anmeldte kan således bringes til udførelse.

Der gøres opmærksom på, at udførelsen af det anmeldte ikke fritager fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser. Eksempelvis kan udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning opføres uden byggetilladelse, men skal overholde bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (BR18). Vær også opmærksom på at få anlægget indberettet til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 13 i *husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen*.

Ikast-Brande Kommune har foretaget en konkret vurdering af, om den anmeldte etablering af en gylletank overholder følgende betingelser:

1. Det anmeldte anlæg skal være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommen
2. Det anmeldte anlæg skal ligge i tilknytning til ejendommens eksisterende byggeri
3. Det anmeldte anlægs areal må ikke, sammen med eksisterende gødningsopbevaringsanlægs arealer, overstige 3.000 m² (fraregnet arealer af gødningsopbevaringsanlæg, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i *husdyrbrugloven*, tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i *lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug*, eller etableret i henhold til de før 1. januar 2007 gældende regler)
4. Det anmeldt anlæg skal placeres mindst:
 - 300 meter fra eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde
 - 300 meter fra områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på bebo-

² Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.



else, institutioner, rekreative formål og lignende

- 100 meter fra beboelse på nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, og som ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget
 - 50 meter fra åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m²
5. Det anmeldte overholder de generelle afstandskrav, jævnfør § 8 i *husdyrbrugloven*
 6. Det anmeldte skal opføres uden at medføre terrænændringer på mere end +/- 1 meter
 7. Sidehøjden på det anmeldte må højst være 3 meter over eksisterende terræn, og højst 8 meter med overdækning, medmindre det anmeldte anlæg helt omkranses af eksisterende driftsbygninger, og ikke er højere end den laveste eksisterende bygning
 8. Der etableres afskærmende beplantning omkring det anmeldte anlæg i form af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, senest den 31. december året efter etableringen af det anmeldte anlæg - med mindre der dispenseres efter *husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens* § 21, stk. 5
 9. Det anmeldte anlæg må, sammen med husdyrbruget, ikke overstige følgende maksimale ammoniakdepositioner (totaldepositioner) til kategori 1-3 natur:

Kategori 1-natur:

- 0,2 kg N pr. ha pr. år, hvis der er flere en 1 husdyrbrug i nærheden
- 0,4 kg N pr. ha pr. år, hvis der er 1 husdyrbrug i nærheden
- 0,7 kg N pr. ha pr. år, hvis der ikke er husdyrbrug i nærheden

Kategori 2-natur:

- 1,0 kg N pr. ha pr. år

Kategori 3-natur:

- 1,0 kg N pr. ha pr. år

Uanset kravet til kategori 3-natur, kan der dog efter anmeldelse etableres, udvides eller ændres opbevaringsanlæg til



husdyrgødning, hvis den årlige deposition til kategori 3-natur fra alle opbevaringsanlæg til husdyrgødning, som der er truffet afgørelse om anmeldelse om inden for de seneste 8 år, sammen med det anmeldte ikke overstiger 1,0 kg N pr. ha, og der ikke inden for de seneste 8 år fra tidspunktet for afgørelsen om den aktuelle anmeldelse er meddelt godkendelse eller tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget.

10. Det anmeldte overholder de lovbestemte krav, der er til beregningen af ammoniakemissionen.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at den anmeldte etablering af en gylletank overholder følgende betingelser:

1. Gylletanken er erhvervsmæssigt nødvendig, da der i øjeblikket ikke er mulighed for opbevaring af flydende husdyrgødning på ejendommen ud over det, der kan være i staldens gyllekanaler.
2. Gylletanken ligger i tilknytning til eksisterende byggeri, ca. 16 meter nord for eksisterende staldbygning. Se kortudsnit tidligere i afgørelsen.
3. Arealet af anlæg, der anmeldes efter stk. 1, og arealet af eksisterende anlæg overstiger ikke 3.000 m². Arealet af den anmeldte gylletank er maks. 550 m².
4. Gylletanken overholder afstandskravene, jævnfør § 6 i *husdyrbrugloven*.

Afstand til	Afstands- krav, meter	Aktuel afstand, meter
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde (<i>Byzone Kølvrå</i>)	50	4.500
Områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende (<i>område i Munklinde</i>)	50	2.600
Nabobeboelse (<i>Munklindevej 70, 7441 Bording</i>)	50	>200



5. Gylletanken overholder afstandskravene, jævnfør § 8 i *husdyrbrugloven*.

Afstand til	Afstands- krav, meter	Aktuel afstand, meter
Ikke almene vandforsyningsanlæg	25	>25
Almene vandforsyningsanlæg	50	>50
Vandløb (herunder dræn) og søer ³	15	>15
Offentlig vej og privat fællesvej	15	>15
Levnedsmiddelvirkksomhed	25	>25
Beboelse på samme ejendom	15	>50
Naboskel	30	>140
Kategori 1- og 2-natur	50 (25 ⁴)	>380

6. Etablering af gylletanken medfører ikke væsentlige terrænændringer, da den etableres på fladt terræn
7. Gylletanken vil ikke være mere end 3 meter over eksisterende terræn.
8. Der vil ikke blive plantet rundt om gylletanken. Ikast-Brande Kommune vurderer, at gylletanken ikke vil påvirke landskabet væsentligt, både på grund af tankens placering tæt på eksisterende bygninger og på grund af den nuværende beplantning, hvorfor kravet om beplantning fraviges, jævnfør *husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens* § 21, stk. 5.
9. Beregninger fra anmeldelsen viser, at beskyttelseskriterierne til naturområderne er overholdt.

Den beregnede ammoniakdeposition til nærmeste kategori 1-natur viser, at totaldepositionen vil være 0,0 kg N pr. ha pr. år. Til nærmeste kategori 2-natur, og nærmeste kategori 3-natur, vil totaldepositionen til begge naturområder være 0,6 kg N pr. ha pr. år.

10. Beregningen af emissionen fra opbevaringsanlæg til fast husdyrgødning og fra husdyrbrugets staldafsnit er sket efter de metoder og regler, der er angivet i *husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens* § 13 stk. 11-14.

³ Større end 100 m². Ved etablering af opbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning skal der desuden være mindst 100 meter til åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m².

⁴ Hvis anlægget er højst 25 m² i grundplan.



Andre udpegninger

Bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger
Stedet, hvor gylletanken vil blive etableret, ligger inden for en skovbyggelinje. Jævnfør § 17, stk. 2, nr. 6 i naturbeskyttelsesloven⁵, kræver gylletanken ikke en dispensation i forhold til skovbyggelinjen, da det anmeldte byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift, og opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.

Ejendommen ligger ikke indenfor øvrige bygge- og beskyttelseslinjer. Der er endvidere ikke registreret beskyttede sten- og jorddiger på stedet.

Kommuneplanudpegninger

Stedet, hvor gylletanken vil blive etableret, ligger i et område, som i kommuneplan 2025-2037 for Ikast-Brande Kommune er udpeget som værende et særligt værdifuldt landbrugsområde. Jævnfør kommuneplanens retningslinjer for særlige værdifulde landbrugsområder, skal de udpegede områder som hovedregel anvendes til jordbrugsformål, og udlæg af særlig værdifulde landbrugsområder til anden anvendelse end dyrknings- eller naturformål skal begrænses til et minimum. Ikast-Brande Kommune vurderer, at da gylletanken er til landbrugsmæssig drift og da der kun inddrages et meget lille areal, der er i omdrift, så vil gylletanken ikke have en væsentlig anderledes indvirkning på udpegningen af særligt værdifuldt landbrugsområde end før den bliver etableret.

Gylletanken ligger også i et område, som i kommuneplanen er udpeget som et værdifuldt landskab (bevaringsværdigt landskab). Ifølge kommuneplanens retningslinjer skal sådanne områder som udgangspunkt holdes fri for byggeri og anlæg. I særlige tilfælde kan Ikast-Brande Kommune tillade byggeri, anlæg eller anden anvendelse af arealerne, der ikke forringer karakteren, variationen eller oplevelsen af landskabet.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at den anmeldte gylletank ikke vil forringe karakteren, variationen eller oplevelsen af landskabet. Gylletanken ønskes placeret "bag" træbeplantning, væk fra Karup Å – og området vil ikke opleves anderledes fra å-siden, end det gør i dag.

Stedet, hvor Gylletanken vil blive opført, ligger uden for lokalplaner, fredskov, diverse fredninger, gas- og el-transmissionsnet, samt uden for områder, der i Kommuneplan 2025-2037 for Ikast-Brande Kommune er omfattet af kommuneplanrammer eller udpe-

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse.



get som større sammenhængende landskaber, lavbundsområde, natur område, kirkeomgivelser, værdifulde kulturmiljøer, kulturhistoriske bevaringsværdier, geologiske bevaringsværdier, økologiske/potentielle økologiske forbindelser, råstofinteresse- og graveområder og potentiel natur. Ikast-Brande Kommune vurderer, at den anmeldte gylletank ikke vil forringe værdien af de ovennævnte udpegninger m.v.

Partshøring

Generelt gælder det, at man er part i en sag, hvis man har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Ikast-Brande Kommune har vurderet, at der ikke – ud over ansøger – er nogle parter i denne sag.

Anmeldelsens gyldighed

Afgørelsen om anmeldelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis en del af afgørelsen ikke er udnyttet, bortfalder afgørelsen for denne del.

Hvis det anmeldte efter udnyttelsen, efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Afgørelsen om etablering af gylletanken på husdyrbruget, Munklindevej 71, 7441 Bording er truffet den **16. marts 2026** og offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside <https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer>, samme dag.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige klagen skal indgives **senest den 13. april 2026**.

Følgende kan klage:

Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.



I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevarenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af tilladelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør *hustyrbrugslovens* § 90. Det skal ske inden for seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Kristian Andreassen
Landbrug og Landzone

Kopi af afgørelse sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening – e-mail: dnikast-brande-sager@dn.dk

Konsulent: Per Lousdal, SAGRO Birk Centerpark 24, 7400 Herning e-mail: pll@sagro.dk