



**Mette Skorstengaard Kristensen og
Peter Søndergaard Andersen**


Ejstrupvej 13
7430 Ikast

5. august 2026

Fjederholt Å - dispensation til plantning af træer i arbejdsbælte

Ikast-Brande Kommunes vandløbsmyndighed foretog den 9. april 2026 et tilsyn langs Fjederholt Å. Ved tilsynet blev det konstateret, at der på en ca. 420 m lang strækning (st. 8.453-8.873 m) langs vandløbets vestlige side på matr.nr. 1f og 1g Ll. Nørlund, Ikast, var fældet grantræer, og at der var etableret plantehuller inden for både 2 meter bræmmen samt det 8 meter brede arbejdsbælte.

Den pågældende strækning samt matrikler på den østlige side af Fjederholt Å fremgår af oversigtskortet nedenfor.



Figur 1: Beplantningen er etableret langs Fjederholt Å på matr.nr. 1f og 1g Ll. Nørlund, Ikast. De omfattede matrikler langs vandløbets østlige side omfatter 12o og 4c Over Isen By, Ikast. Den røde prik viser ansøgers adresse, Ejstrupvej 13, 7430 Ikast.

I brev fra Ikast-Brande Kommune af 10. april 2026 blev I som matrikelejerne orienteret om, at der ikke må plantes nye træer i plantehullerne uden kommunes tilladelse. Der blev efterfølgende afholdt et fysisk

Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599603395

Sagsbehandler:
Dorthe Ringgaard
E-mail:
dortrin@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603395
Sagsnr.:
06.02.11-P25-1-26



møde ved åen, hvor Martin Løntoft fra Ikast-Brande Kommunes vandløbsmyndighed deltog sammen med Peter Søndergaard Andersen.


Den 14. april 2026 indsendte Peter en ansøgning om dispensation til at plante et læbælte i de yderste 6 meter af arbejdsbæltet. Læbæltet skal bestå af rødél og sitka-gran. Eventuelle plantehuller etableret inden for 2 meter bræmmen må ikke tilplantes og skal reetableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.

Den eksisterende vedligeholdelse af vandløbet udføres manuelt, og det er muligt fortsat at køre langs vandløbet på modsatte side, hvis vandløbet skal oprenses mv.

Ikast-Brande Kommune meddeler dispensation fra regulativet for Fjederholt Å af 1995 til plantning af et læbælte i de 6 yderste meter af det 8 m brede arbejdsbælte, der er fra Fjederholt Ås kronekant (øverste vandløbskant). Dispensationen omfatter kun den vestlige side af vandløbet og med vilkårene på side 3.

Der må fortsat ikke etableres beplantning nærmere end 2 meter fra vandløbets øverste brink, jf. vandløbslovens § 69, stk. 1.

Se en skitse med angivelse af kronekant herunder:



Administrationsgrundlag

Afgørelsen er truffet med hjemmel i:

- Vandløbsloven¹, herunder § 69, stk. 3, hvorefter vandløbsmyndigheden i regulativer for offentlige vandløb kan fastsætte bredden af det areal, som er nødvendigt at råde over ved maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejde.
- Regulativ for Fjederholt Å², hvorefter bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende karakter ikke må etableres nærmere end 8 m fra vandløbets øverste kant uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2026 – om vandløb

² Regulativ for Fjederholt Å, nr. 34, vedtaget den 28. november 2026



- Forvaltningsloven³, herunder reglerne om partshøring og begrundelse i §§ 19, 22 og 24.

Dispensationen meddeles på følgende vilkår:

1. Der må ikke ske jordbearbejdning, terrænregulering eller plantning i vandløbets 2 meter bræmme. Beplantning må således alene etableres i de yderste 6 m af det 8 m brede arbejdsbælte på den vestlige side af Fjederholt Å på strækningen st. 8.453-8.873 m.
2. Eventuelle plantehuller etableret inden for 2 meter bræmmen må ikke tilplantes og skal reetableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.
3. Beplantningen må alene bestå af rødél og sitka-gran som ansøgt. Ændring af artssammensætning kræver forudgående tilladelse fra vandløbsmyndigheden.
4. Beplantningen skal etableres og vedligeholdes således, at den ikke hindrer eller begrænser adgang til vandløbet eller udførelsen af vedligeholdelsesarbejder.
5. Vandløbsmyndigheden kan uden erstatning kræve beplantning beskåret eller fjernet i det omfang, den vurderes at være til hinder for adgang, vedligeholdelse eller vandløbets funktion.
6. Ejer er ansvarlig for udbedring af eventuelle skader på vandløb, brinker eller regulativmæssige forhold, der opstår i forbindelse med etablering eller drift af beplantningen. Udbedring skal ske efter vandløbsmyndighedens anvisning.
7. Vandløbsmyndigheden påtager sig intet økonomisk ansvar for skader på beplantningen som følge af vandløbets naturlige dynamik, herunder oversvømmelse, erosion eller almindelig vedligeholdelse.
8. Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 3 år fra afgørelsens dato.

Kommunens vurdering

Afstandskrav i regulativ

Efter bestemmelserne i regulativ af 1995, må der ikke placeres nærmere end 8 m fra vandløbets øvre kant uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Kommunen meddeler tilladelse til en placering nærmere end 8 m på en række vilkår i forhold til vedligeholdelsen af vandløbet, vandløbets frie bevægelse og eventuelle skader i forbindelse med anlægsarbejdet.

Hensynet til vedligeholdelse og afvanding

Formålet med regulativets bestemmelse om et 8 meter bredt arbejdsbælte er at sikre vandløbsmyndighedens adgang til at udføre den

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 - Forvaltningsloven



nødvendige vedligeholdelse og eventuelle reguleringsarbejder ved vandløbet.

Kommunen vurderer, at den ansøgte beplantning ikke vil være til hinder for vandløbsvedligeholdelsen. Den løbende vedligeholdelse af den pågældende strækning udføres manuelt nede i vandløbet, og beplantningen vil derfor ikke begrænse adgangen til de nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Strækningen er godt beskyttet og der er ikke stor grødevækst.

Såfremt der på et senere tidspunkt skulle opstå behov for maskinel oprensning eller andre større vedligeholdelses- og restaureringsarbejder, vurderes disse at kunne udføres fra den modsatte side af vandløbet, hvor adgangsforholdene fortsat vil være til stede.

På den baggrund vurderer kommunen, at den ansøgte beplantning på strækningen, der udgør 420 m, ikke vil tilsidesætte de hensyn, som ligger til grund for regulativets bestemmelse om det 8 m brede arbejdsbælte, og kommunen meddeler derfor dispensation. Beplantningen vil ikke medføre en væsentlig forringelse af vandløbets vandføringsevne eller øge risikoen for erosion eller oversvømmelse, når vilkårene nedenfor overholdes.

Hensynet til vandløbets miljø

Vandløbslovens formål omfatter også hensynet til vandløbets miljø. Træbeplantning langs vandløb, især rødelt, kan efter Miljøstyrelsens vejledning have positive effekter på vandløbets fysiske forhold, temperatur og brinkstabilitet, når den etableres og forvaltes korrekt.

Kommunen vurderer derfor, at beplantningen, under de fastsatte vilkår, er forenelig med vandløbslovens formål og miljøhensyn.

Naturbeskyttelse, vandområdeplan, Natura 2000 og bilag IV-arter

Fjederholt Å er et beskyttet vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens⁴ § 3. Den ansøgte beplantning indebærer ikke fysiske ændringer af vandløbet eller dets beskyttede tilstand. Projektet omfatter heller ikke regulering af vandløbet eller ændringer af de tilstødende arealer, som kan medføre en tilstandsændring af det § 3-beskyttede vandløb. Kommunen vurderer derfor, at projektet ikke kræver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Fjederholt Å er i Vandområdeplan 2021-2027 målsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Den aktuelle økologiske tilstand er registreret som ukendt, idet tilstanden for de biologiske kvalitetselementer (vandplanter, fisk, smådyr og alger) ikke er fastlagt. Som følge heraf er den samlede økologiske tilstand ligeledes ukendt. Tilstanden for de nationalt specifikke stoffer er

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 – om naturbeskyttelse



vurderet til god økologisk tilstand, og der er ligeledes målopfyldelse for den kemiske tilstand.

Projektet vurderes ikke at påvirke målopfyldelsen i den gældende vand-områdeplan, da den ansøgte beplantning etableres uden for vandløbet og medfører ikke fysiske ændringer af vandløbets skikkelse, vandføringsevne eller miljøtilstand.

Nærmeste Natura 2000-område, N75 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage, ligger 950 m vest for projektområdet. Projektet omfatter etablering af beplantning uden for vandløbet og medfører ikke ændringer af vandløbets forløb, bundforhold, vandføringsevne, hydrologi eller vandkvalitet.

Projektet er af begrænset omfang og karakter og giver ikke anledning til støj, emissioner, udledninger eller andre påvirkninger, som kan række ind i Natura 2000-området. Der vurderes ikke at være en hydrologisk eller anden funktionel sammenhæng mellem projektet og Natura 2000-området, som kan medføre påvirkning af områdets naturtyper eller arter.

På baggrund af projektets karakter og omfang vurderer kommunen, at projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura 2000-områdets udpegnings-grundlag væsentligt. Der skal derfor ikke gennemføres en konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens⁵ §§ 6-7.

Kommunen har desuden vurderet, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, ligesom projektet ikke vil forringe levevilkårene for eventuelle bilag IV-arter i området. Kommunen er ikke bekendt med forekomster af bilag IV-arter inden for projektområdet, som kan blive påvirket af projektet.

Præcedens

Kommunen har overvejet, om en dispensation i denne sag vil skabe uønsket præcedens for generel indskrænkning af arbejdsbælter langs Fjederholt Å. Dispensationen angår en konkret, afgrænset strækning og er betinget af, at 2 meter bræmmen friholdes, og at der fortsat er tilstrækkelig adgang til vedligeholdelse.

Kommunen finder på den baggrund, at dispensationen ikke indebærer en generel ændring af regulativets principper, men er udtryk for et konkret skøn i en særlig situation.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 - om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter



Samlet begrundelse

Bestemmelsen om et 8 meter bredt arbejdsbælte langs vandløbet har til formål at sikre adgang til vandløbets vedligeholdelse og nødvendige reguleringsarbejder. Ved behandling af ansøgninger om dispensation foretages en konkret vurdering af, om den ansøgte beplantning vil hindre adgangsforholdene eller på anden måde vanskeliggøre vandløbsmyndighedens drift og vedligeholdelse af vandløbet.

Kommunen meddeler dispensationen, fordi:

- regulativet for Fjederholt Å indeholder mulighed for, at vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse.
- 2 meter bræmmen efter vandløbslovens § 69, stk. 1, respekteres.
- vandløbsmyndigheden fortsat kan udføre forsvarlig vedligeholdelse og opretholde vandløbets afvanding og miljøtilstand.
- den løbende vedligeholdelse af strækningen udføres manuelt fra vandløbet, og at eventuelle fremtidige maskinelle arbejder kan udføres fra vandløbets modsatte side.
- beplantningen vurderes, under de fastsatte vilkår, at være forenelig med vandløbslovens formål.

Kommunen har herved udøvet et konkret skøn inden for rammerne af vandløbsloven og regulativet og har lagt vægt på hensynet til både vedligeholdelse, afvanding og vandløbets miljø.

Partshøring

Nærværende afgørelse har været i 2 ugers partshøring hos relevante parter, der i dette tilfælde kun er vurderet til at være matrikelejere, da der ikke sker driftsmæssige ændringer i forhold til nuværende praksis for de to lodsejere på modsatte side af Fjederholt Å. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Offentliggørelse

Afgørelsen er truffet 5. august 2026 og er offentliggjort på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside samme dag.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives *senest den 2. september 2026*. Du indgiver klagen via Klageportalen, som du finder via www.naev-nenes-hus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Som udgangspunkt tilbagebetales gebyret, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.



I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, videresendes din anmodning til nævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der sendes uden om Klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for at bruge den. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk) kan du læse mere om betingelserne for at blive fritaget for at bruge Klageportalen.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller, i forbindelse med klage, af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte undertegnede på 9960 3395 eller mail dortrin@ikast-brande.dk.

Med venlig hilsen

Dorthe Ringgaard
Vandløb og vådområder

Kopi af dette brev er sendt til

Interesseorganisationer

- Danmarks Naturfredningsforening, dnikast-brande-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Ikast-Brande, ikast-brande@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Vestjylland, vestjylland@sportfiskerforbundet.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, email@fvst.dk
- Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Museum Midtjylland, kontakt@museummidtjylland.dk
- Friluftsrådet, Midt-/Vestjylland, ikast-brande@friluftsradet.dk
- Dansk Forening for Rosport, dfrr@roning.dk