

Jesper Horsted Kristensen

Stakrogevej 10, Nordby, 7330 Brande

2. oktober 2026


VVM-screeningsafgørelse vedr. regnvandsbassin på matr.nr. 4n Omvrå By, Blåhøj

Jesper Kristensen har den 2.september 2026 ansøgning om tilladelse til etablering af et regnvandsbassin på adressen Stakrogevej 10, 7330 Brande matr.nr. 4n Omvrå By, Blåhøj.

Ikast-Brande Kommune har i forbindelse med det ansøgte projekt modtaget en ansøgning fra Jesper Kristensen om VVM-screening af projektet i henhold til reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)¹.

Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast

Sagsbehandler:
Kathrine Kjær Bundgaard
E-mail:
katkjbu@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603387
Sagsnr.:
01.16.04-P19-2-26



¹ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 4 af 3. januar 2023

Afgørelse

Ikast-Brande Kommune har fortaget en VVM-screening af projektet og vurderet, at det ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Afgørelsen er truffet i henhold til §21 i Miljøvurderingsloven¹. Projektet er omfattet af lovens bilag 2, punkt 10g "Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand".

Afgørelsen begrundes med, at projektet efter en vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke kan forventes af påvirke miljøet væsentligt. Herunder medfører forurening, støjgener eller påvirke naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Afgørelsen er ikke en tilladelse til projektet, men alene en forudsætning for, at projektet lovligt kan påbegyndes.

Selve VVM-screeningen fremgår af Bilag 1, og heraf fremgår også en nærmere projektbeskrivelse og kommunens vurderinger.

Projektbeskrivelse

Etablering af sø/regnvandsbassin på ca. 200-250 m² til opsamling, rensning og forsinkelse af regnvand fra ejendommens tagflader og drænvand. Bassinet ønskes udformet som et naturligt vandhul med henblik på både regnvandshåndtering og forbedring af biodiversiteten.

Projektet etableres på eksisterende landbrugsjord. Der etableres ikke overløb til vandløb, søer eller andre recipienter. Dybden fastlægges i forbindelse med anlæg og afhænger af jordbunds- og grundvandsforhold.

Gennemgang af screening

Grundvandsbeskyttelse og vandindvinding

Regnvandsbassinet er placeret i område med drikkevandsinteresser (OD), men uden for nitrutfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde herfor, samt udenfor indvindingsopland til vandværker.

Der er en markvandingsboring (DGU-nr. 104.3222) beliggende 320 m syd for regnvandsbassinet placering.

Vandområderne

Regnvandsbassinet er beliggende udenfor områder for det terrænnære grundvand der er målsat, jf. Vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget.

§ 3-områder

Nærmeste § 3 område, er en sø, der er beliggende 75 m vest for regnvandsbassinet. Det vurderes ikke at søen vil blive påvirket af regnvandsbassinet.

Bilag IV arter

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har undersøgt forekomsten af bilag IV-arter i Danmark i et kvadratnet på 10 x 10 kilometer. I hvert kvadrat registreres tilstedeværelse eller fravær af arten. I DCE's kvadratnet, som omfatter det ansøgte område, er der fundet følgende bilag IV arter: Sydflagermus, Odder, Markfirben, Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø. Ikast-Brande Kommune har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i projektområdet. Da området omkring regnvandsbassinet er omdriftsjord, vurderes det, at det ikke er ynglested for bilag IV-arter.

Natura 2000-områder

Det ansøgte udføres uden for Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område nr. 70 (internationalt naturbeskyttelsesområde) er habitat-område H63 – Mose ved Karstoft Å – som er beliggende ca. 4,6 km øst for regnvandsbassinet.

Kommunen har vurderet, at med en afstand på cirka 4,6 km i fugleflugtslinje til nærmeste natura 2000-område, vil der ikke være en påvirkning grundet det ansøgte karakter og afstand til regnvandsbassinet.

Ikast-Brande Kommune vurderer derfor, at projektet ikke i sig selv – eller i forbindelse med andre planer og projekter – vil kunne påvirke Natura 2000-områder, og ikke vil være en hindring for, at målsætningerne for Natura 2000-områders tilstande nås og opretholdes

Udnyttelse

Screeningsafgørelsen bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. §39 i Miljøvurderingsloven¹.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside den **2. Oktober 2026**.

Høring af berørte myndigheder

Tillægget vurderes ikke at berøre anden myndighed, hvorfor der ikke foretages høring.

Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til lovens §49 i Lov om VVM¹ påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagen skal være indsendt senest den **30.oktober 2026**

Klageberettiget er Miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. En eventuel klage skal indsendes digitalt via. Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk og følger vejledningen på siden. Der skal betales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få klagen behandlet. Gives der helt eller delvist medhold, tilbagebetales gebyret.

Ønskes fritagelse for at bruge klageportalen, skal der indsendes en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagenævnet afgør herefter, om anmodningen kan imødekommes.

Fristen for eventuelle søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort jf. §54 i Lov om VVM¹.

Med venlig hilsen

Kathrine Kjær Bundgaard
Virksomhed, Vand og Klima

Bilag:

Bilag 1 VVM-screeningsskema

Bilag 2 Situationsplan

Kopi sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening lokal: dnikast-brande-sager@dn.dk
- Naturstyrelsen: nst@nst.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord: sen-ord@sst.dk
- Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet Midtvestjylland: midtvestjylland@friluftsraadet.dk
- Museum Midtjylland: museummidtjylland@museummidtjylland.dk

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges): beskriv projektet, hvorfor skal projektet gennemføres, hvad skal etableres eller fjernes, hvad har været den hidtidige benyttelse af arealet, hvornår skal projektet gennemføres.	Etablering af sø/regnvandsbassin på ca. 200-250 m² til opsamling og forsinkelse af regnvand fra ejendommens tagflader og drænvand. Bassinet ønskes udformet som et naturligt vandhul med henblik på både regnvandshåndtering og forbedring af biodiversiteten. Projektet etableres på eksisterende landbrugsjord. Der etableres ikke overløb til vandløb, søer eller andre recipienter. Dybden fastlægges i forbindelse med anlæg og afhænger af jordbunds- og grundvandsforhold. Placeringen fremgår af vedlagt luftfoto med markering af den ønskede placering.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Jesper Kristensen Stakrogevej 10 7330 Brande 26255794 Jesper-h-k@hotmail.com	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Samme som bygherre	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.	Stakrogevej 10, 7330 Brande Matr.nr. 4n Omvrå By, Blåhøj	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Ikast-Brande Kommune.	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives.	Vedlagt.	
Kortbilag med luftfoto med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives:	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). https://www.retsinformation.dk/	x	Hvis ja, angiv <i>hvilket</i> punkt på bilag 2: Bilag 2, punkt 10 g (vandreservoirer og andre permanente vandoplageringer). Kommunen foretager den endelige klassificering.
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Bygherre og ejer er samme person.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. (Hvad skal arealet bruges til efter projektets gennemførelse)	Sø/regnvandsbassin udformet som naturligt vandhul til opsamling og forsinkelse af regnvand.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Samlet areal: ca. 200-250 m² Grundvandssænkning: ikke planlagt Bebygget areal: 0 m² Nyt befæstet areal: 0 m²	
- Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²		

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. Ikke relevant
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Ja i begrænset omfang under anlægsen. Midlertidigt støv kan forekomme ved gravearbejde. Ingen støvgener i driftsfasen., dog ikke til gene for naboer
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Hvis projektet ligger indenfor et lokalplanlagt område – kan det da rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			Hvis »ja« angiv hvilke: Ikke kendt. Afklares af kommunen.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov, fældning af træer eller buske? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.). <i>Beskriv den skov eller beplantning der skal fjernes.</i>		x	

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	☒		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Oplys hvilken naturtype. - Vil projektet påvirke §3 området via skygge, dræning eller andet? Begrund hvorfor eller hvorfor det ikke vil påvirke det beskyttede naturareal.	☒		85m til nærmeste naturbeskyttede område Det vurderes ikke, at projektet vil påvirke beskyttet natur via skygge eller dræning, idet projektet etableres på eksisterende landbrugsjord.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? - Tjek tilgængelige databaser	☒		Ingen kendte registreringer på projektarealet
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Angiv hvilket fredet område der måles til.	☒		85m til nærmeste naturbeskyttede område
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). - Hvilket Natura 2000 område måles der til? - Vil projektet påvirke Natura 2000 områder. Begrund hvorfor eller hvorfor ikke.	☒		Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder på grund af det begrænsede omfang og manglende udledning.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	☒		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? - ☒	☒		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? - Hvis ja angiv hvilken type forurening og evt. om påvirkning hvordan projektet vil påvirke jordforureningen.	☒		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	☒		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	☒		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	☒		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	☒		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	☒		rojektet er placeret på eksisterende landbrugsjord og udformes som et naturligt vandhul uden overløb til vandløb eller andre recipienter. Projektet understøtter lokal regnvandshåndtering og forventes samtidig at bidrage positivt til biodiversiteten.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 01/09/2026 Bygherre/anmelder: Jesper Kristensen

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig

Bilag 2

