



**KIRKBI Climate A/S**

Koldingvej 2,  
7190 Billund

**11. december 2025**

**Tilladelse til fritlægning af dræn på matrikel 5da Nr. Snede By, Nr. Snede**

KIRKBI Climate A/S har den 25. juni 2025 anmeldt et projekt vedrørende skovrejsning på matrikel nr. 2a, Leret By, Nr. Snede, samt skovrejsning og fritlægning af hoveddræn på matrikel nr. 5da, Nr. Snede By, Nr. Snede. Det samlede projektareal er 66 ha.

Den 13. oktober 2025 har ansøgers konsulent, Salten Langsø Skovadministration A/S, indsendt en ansøgning om godkendelse af den del af projektet, der vedrører fritlægning af hoveddrænet på matrikel nr. 5da, Nr. Snede By, Nr. Snede, til sagsbehandling efter vandløbsloven.

Forløbet af det hoveddræn, der ønskes fritlagt, fremgår af oversigtskortet nedenfor:



**Oversigtskort:** viser placering af hoveddrænet, der ønskes frilagt. Strømningsretningen er fra syd mod nord. Kortet er fra ansøgningsmaterialet.

Ikast-Brande Kommunes vandløbsmyndighed sender hermed den endelige tilladelse til fritlægning af hoveddrænet i en klageperiode, der er forlænget

Miljø og Byggeri  
Sjællandsgade 6  
7430 Ikast  
Tlf.: +4599603395

Sagsbehandler:  
Dorthe Ringgaard  
E-mail:  
dortrin@ikast-brande.dk  
Direkte telefon:  
Tlf.: +4599603395  
Sagsnr.:  
06.02.03-P20-12-25




fra de normale 4 uger til 5 uger på grund af julets helligdage. Klagefristen er derfor den 15. januar 2026.

### Projektets formål

Formålet med projektet er at fritlægge hoveddrænet for at sikre en fortsat effektiv afvanding af de tilstødende naboarealer efter skovrejsningen. Ejere af de berørte naboarealer er derfor udpeget som høringsparter i sagen.

### Berørte matrikler

Projektet etableres på matrikel 5da Nr. Snede By, Nr. Snede. Tilstødende nabomatrikler er 5ag Nr. Snede By, Nr. Snede og 14aa Nr. Snede By, Nr. Snede – se matrikelkort herunder:



**Matrikelkort:** hoveddrænet fritlægges på matrikel 5da Nr. Snede By, Nr. Snede. De tilstødende matrikler, 5ag Nr. Snede By, Nr. Snede og 14aa Nr. Snede By, Nr. Snede, er høringsberettigede i sagen. Den blå streg viser det omtrentlige forløb af hoveddrænet.

### Projektbeskrivelse

Det eksisterende Ø40 cm hoveddræn er beliggende ca. 1,5 meter under terræn. Drænets længde på matrikel nr. 5da, Nr. Snede By, Nr. Snede, er ca. 440 meter. Hele strækningen fritlægges i en dybde på ca. 1,5 meter under terræn, og det nye vandløb etableres med en bundbredde på 50 cm og et anlæg på 1:2. Den opgravede jord udspreddes og planeres på terræn langs den åbne grøft på samme matrikel.

Arbejdet skal udføres således, at afvandingsforholdene for de tilstødende arealer ikke forringes, og at stabiliteten af vandløbsbrinker og skråninger sikres mod skred og erosion. Dette kan ske ved udlægning af grus med en



kornstørrelse på 8–32 mm som bundmateriale samt eventuelt større sten i størrelsen 64–128 mm langs kanterne eller i udsatte områder for ekstra stabilitet.

Der er en ca. Ø20 cm rørledning med vejvand til en samlebrønd på sydsiden af vejen i starten af projektstrækningen. Desuden løber der et Ø40 cm rør under Silkeborgvej med oplandsvand fra det nordlige delopland. Der er tillige et mindre drænopland fra vest, som er tilkoblet brønden.

Vejbidraget er af mindre omfang og medfører, med de nuværende dimensioner, ikke et fremtidigt vedligeholdelsesbidrag.

**Projektet må gennemføre på følgende vilkår:**

1. Projektet skal anlægges som beskrevet i tilladelsen.
2. Ansøger skal kontakte Ikast-Brande Kommunes vandløbsmyndighed senest fem hverdage, før anlægsarbejdet påbegyndes. Vandløbsmyndigheden kan herefter vælge at føre tilsyn med anlægsarbejdet.
3. Anlægsarbejdet må ikke medføre transport af sand, mudder m.v. til den nedstrøms del af vandløbet.
4. Det er ansøgers ansvar at indhente ledningsoplysninger i LER<sup>1</sup> samt at sikre, at der tages hensyn til eventuelle eksisterende dræn, der skal føres ud i det nye vandløb og have frit løb.
5. Afstrømningsforholdene i og opstrøms projektområdet må ikke forringes. Herunder skal drænets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
6. Sten og andre materialer, som udlægges i vandløbet, skal placeres med hensyn til eventuelle tilløb og drænudløb, og må ikke medføre en opstuvningszone.
7. Udspreddning af opgravet jord skal ske på det omkringliggende areal (samme matrikel) i et lag, der ikke er tykkere end 30 cm.
8. Ikast-Brande Kommune skal underrettes senest én måned efter arbejdet er afsluttet.
9. Hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder eller arkæologiske genstande, skal arbejdet straks standses. Fundet skal derefter anmeldes til Museum Midtjylland på tlf. 9626 1900 eller e-mail kontakt@museummidtjylland.dk.
10. Hvis der under arbejdet konstateres forurenede jord, skal anlægsarbejdet straks standses, og Ikast-Brande Kommune kontaktes.
11. Denne tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Såfremt ét eller flere af vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er Ikast-Brande Kommune berettiget til at foretage det fornødne på ejerens bekostning.

---

<sup>1</sup> LER er en platform til søgning af ledningsoplysninger i forbindelse med gravearbejde, planlægning eller almindelige undersøgelser.



## **Myndighedens vurdering**

### *Afstrømningsmæssige konsekvenser*

Ikast-Brande Kommune vurderer, at gennemstrømningsarealet i det nye, åbne vandløbstracé vil kunne føre en større vandmængde end det eksisterende dræn. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil have en negativ indvirkning på vandløbets afstrømning for de opstrømsliggende arealer.

Ved fritlægningen af drænet genskabes en mere naturlig hydrologi i området. Projektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbet ved at etablere et åbent forløb, samtidig med at afvandingen af de omkringliggende arealer sikres forud for den planlagte skovrejsning.

Samlet set vurderer Ikast-Brande Kommune, at projektet vil medvirke til genskabelsen af et naturligt vandløb med øget fysisk variation og et åbent vandspejl, der naturligt vil variere i niveau, uden at dette medfører negative konsekvenser for afstrømningsforholdene i oplandet.

### *Miljømæssige konsekvenser*

Det åbne vandløb vil skabe nye levesteder og opholdsområder for smådyr og padder og dermed bidrage til en øget biologisk mangfoldighed i området. Fritlægningen forventes desuden at understøtte naturlige økologiske processer ved at skabe variation i strømforhold, bundforhold og vanddybde, hvilket vil gavne vandløbets fysiske og biologiske kvalitet.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Der er tale om åbningen af et relativt kort stræk af en eksisterende drænledning, som i dag ikke besidder natur- eller miljømæssige værdier af betydning.

Fritlægningen af drænet vil derimod have en positiv effekt på vandmiljøet, idet den øgede iltning og den naturlige omsætning af næringsstoffer i et åbent vandløb bidrager til en forbedret vandkvalitet.

Samlet set vurderer Ikast-Brande Kommune, at projektet vil have en overvejende positiv miljømæssig effekt og understøtte de overordnede mål om at forbedre natur- og vandmiljøtilstanden i området.

## **Tidsplan**

Projektet forventes udført i foråret 2026.

## **Økonomi**

Alle udgifter til projektet afholdes af ansøger.

## **Vedligeholdelse**

Vandløbets klassifikation ændres ikke som følge af reguleringen og forbliver privat. Vedligeholdelsen af vandløbet påhviler den eller de til enhver tid værende ejere af de berørte arealer, jf. vandløbslovens bestemmelser om private vandløb.



## **Lovgrundlag**

Projektforslaget har været i høring i henhold til § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.<sup>2</sup>

Den endelige tilladelse er givet med hjemmel i vandløbslovens § 17 samt § 3 i reguleringsbekendtgørelsen.

Ikast-Brande Kommune giver i henhold til § 30 i reguleringsbekendtgørelsen tilladelse til, at anlægsarbejdet kan påbegyndes før klagefristens udløb. Det bemærkes dog, af § 30 stk. 2, at dette ikke begrænser Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve tilladelsen, såfremt den påklages inden fristens udløb.

## **Godkendelse efter anden lovgivning**

Denne tilladelse omhandler alene forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. Ansøger er selv ansvarlig for, at der indhentes de nødvendige godkendelser efter anden lovgivning.

Ved gennemførelse af en lang række anlægsprojekter skal der foretages en vurdering af deres påvirkning af miljøet, jf. miljøvurderingsloven<sup>3</sup>.

Det samlede skovrejsningsprojekt, inklusiv fritlægning af drænet, er allerede blevet VVM-screenet i forbindelse med sagsbehandling af skovrejsningen. Afgørelsen om at projektet samlet set ikke udløser VVM-pligt blev truffet af Ikast-Brande Kommune den 30. juni 2025, og der er ikke indkommet klager.

## **Godkendelsesprocedure**

Ikast-Brande Kommune modtog den 13. oktober 2025 ansøgningen om fritlægning af hoveddrænet på matrikel 5da Nr. Snede By, Nr. Snede.

Projektforslaget er behandlet efter vandløbslovens bestemmelser med 4 ugers høringsperiode hos ansøger og berørte parter i perioden 3. november til 1. december 2025. Høring af projektforslaget blev desuden offentliggjort på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside den 3. november 2025.

Der er indkommet bemærkninger fra Silkeborgvej 10, 8766 Nørre Snede, i høringsperioden vedrørende opmærksomhed på dimension på hoveddræn, bidrag fra tilløb samt fremtidig vedligeholdelse. Ikast-Brande Kommune tog efter modtagelse af høringsbemærkningerne initiativ til et møde med ansøgers konsulent og lodsejere på matriklen den 7. november 2025, hvor det ansøgte blev gennemgået og spørgsmål blev besvaret af henholdsvis ansøgers konsulent og Ikast-Brande Kommune.

Det aftaltes slutteligt, at høringsperioden ville løbe til ende, hvorefter præciseringerne indskrives. Det er vurderet at høringsbemærkningerne ikke har givet anledning til udarbejdelse af et nyt høringsudkast, der skal i en ny

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 – om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

<sup>3</sup> Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 - om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)



høringsperiode. Dette blev accepteret under tilsynet. Lodsejerne blev under tilsynet om muligheden for at påklage den endelige vandløbsafgørelse.

Den endelige tilladelse sendes nu i en klageperiode, hvor en eventuel klage skal indgives senest 5 uger efter datoen for afgørelsen (forlænget med en uge grundet julens helligdage). Afgørelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside den 11. december 2025.

### **Klagevejledning**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives *senest den 15. januar 2026*. Du indgiver klagen via Klageportalen, som du finder via [www.naev-nenes-hus.dk](http://www.naev-nenes-hus.dk), [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på Klageportalen med MitID. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Som udgangspunkt tilbagebetales gebyret, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, videresendes din anmodning til nævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der sendes uden om Klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for at bruge den. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside ([www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)) kan du læse mere om betingelserne for at blive fritaget for at bruge Klageportalen.

### **Med venlig hilsen**

Dorthe Ringgaard  
Vandløb

### **Dette brev er sendt til**

*Ansøger og matrikelejer*

KIRKBI Climate A/S, Koldingvej 2, 7190 Billund  
Peter Vind Larsen – [peter.vind.larsen@KIRKBIclimate.com](mailto:peter.vind.larsen@KIRKBIclimate.com)

*Ansøgers konsulent*

Salten Langsø Skovadministration A/S, Additvej 15, 8740 Brædstrup  
Bjarke Helms – [bh@slsas.dk](mailto:bh@slsas.dk)



*Berørte parter*

Tina Krogh Jensen og Uffe Peuss Andersen, Silkeborgvej 8, 8766 Nørre Snede

Jette Kirkeby Johnsen Kristensen og Svend Kristensen, Silkeborgvej 10, 8766 Nørre Snede

*Interesseorganisationer*

- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@sgav.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnikast-brande-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Ikast-Brande, ikast-brande@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Vestjylland, vestjylland@sportfiskerforbundet.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, mail@lfst.dk
- Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Museum Midtjylland, kontakt@museummidtjylland.dk
- Friluftsrådet, Midt-/Vestjylland, ikast-brande@friluftsradet.dk
- Dansk Forening for Rosport, dffr@roning.dk