



Axel Månsson Ejendomme ApS

Grarupvej 15A


7330 Brande

26. januar 2026

VVM-screeningsafgørelse - etablering af to rørbroer i private grøfter på matrikel 3a Askær, Brande

Spiras har den 17. november 2025, på vegne af Axel Månsson Ejendomme ApS, ansøgt om tilladelse til etablering af to rørbroer i to private grøfter beliggende på matrikel nr. 3a Askær, Brande - Langkærvej 3, 7330 Brande.

Figur 1 nedenfor viser berørt matrikel med angivelse af krydsningsstederne (røde streger) på de to private grøfter, der herefter benævnes henholdsvis Grøft A og Grøft B:



Figur 1: viser placering af de to rørbroer (røde streger) i hhv. Grøft A og B.

Følgende matrikel berøres af projektet:

Matrikelnummer	Ejerlav	Ejer
3a	Askær, Brande	Axel Månsson Ejendomme ApS

Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599603395

Sagsbehandler:
Dorthe Ringgaard
E-mail:
dortrin@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603395
Sagsnr.:
06.02.03-P20-13-25



Afgørelse

Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2 pkt. 10f i miljøvurderingsloven¹, hvilket betyder, at der skal foretages en screening af projektet. På baggrund af screeningen træffes afgørelse om, om projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering. Vurderingen foretages ud fra kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet jf. § 21 i miljøvurderingsloven. Begrundelse for afgørelsen fremgår af bilag 1.

Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt er ikke en tilladelse, men en forudsætning for, at det anmeldte anlægsprojekt lovligt kan påbegyndes. Andre nødvendige dispensationer, tilladelser og godkendelser af projektet skal således også indhentes for, at anlægsprojektet kan påbegyndes.

Projektbeskrivelse

Rørbroen ved Grøft A, etableres nærmest Hønsehus 1, som på nedenstående figur 2. På strækning nedlægges et Ø60 cm betonrør med en længde på 10 m. Rørbroen dimensioner er tilpasset grøftens bredde således, at den ikke foranlediger opstuvninger af grøftens vandføringer ved forskellige afstrømninger.



Figur 2: placering af rørbroen i Grøft A er angivet med sort stiplede linje.

Rørbroen ved Grøft B, etableres nærmest Hønsehus 2, som på nedenstående figur 3. På strækning nedlægges et Ø60 cm betonrør med en længde på 10 m. Rørbroen dimensioner er tilpasset grøftens bredde således, at den

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 - om miljøvurderinger



ikke foranlediger opstuvninger af grøftens vandføringer ved forskellige afstrømninger.



Figur 3: placering af rørbroen i Grøft B er angivet med sort stiptet linje.

Derudover placeres et par enkelt, simple spange på de to grøfter, der aflægges på grøfternes kronekanter (øverste brinkniveau), således at de ikke påvirker afstrømninger i vandløbet eller udformningen af grøfterne nuværende tracéer.

Anlægsarbejdet forventes udført i 1. halvår 2026.

Høring af berørte myndigheder

I henhold til § 35 i miljøvurderingsloven skal berørte myndigheder høres før der træffes en afgørelse efter § 21 i samme lov. Der er foretaget en konkret vurdering af, at der ikke er andre myndigheder, som kan blive berørt af projektet.

Partshøring

Nærværende afgørelse har været i 3 ugers partshøring hos relevante parter, der i dette tilfælde er vurderet til at være ansøger og ansøgers konsulent. Der er ikke indkommet kommentarer eller indsigelser til projektet, der har haft indflydelse på kommunens afgørelse.

Gyldighed

VVM-screeningsafgørelsen er gyldig i 3 år jf. §39 i miljøvurderingsloven.

Offentliggørelse

Afgørelsen er truffet 26. januar 2025 og offentliggjort samme dag på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside.



Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen på kommunens hjemmeside, det vil sige, at klagen skal indgives senest den 23. februar 2026.

Klageberettiget er: miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NE-MID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Ifølge § 54 i miljøvurderingsloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 9960 3395 eller på dortin@ikast-brande.dk.

Med venlig hilsen

Dorthe Ringgaard
Vandløb



Bilag 1: Begrundelse for afgørelsen

Bilag 2: VVM-ansøgningsskema

Dette brev er sendt til

Ansøger

- Axel Månsson Ejendomme ApS, Grarupvej 15A, 7330 Brande

Ansøgers konsulent

- Spiras, Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa, att. miljørådgiver Henriette Fries

Interesseorganisationer

- Danmarks Naturfredningsforening, dnikast-brande-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Ikast-Brande, ikast-brande@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Vestjylland, vestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, mail@lfst.dk
- Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Museum Midtjylland, kontakt@museummidtjylland.dk
- Friluftsrådet, Midt-/Vestjylland, ikast-brande@friluftsradet.dk
- Dansk Forening for Rosport, dffr@roning.dk



Bilag 1 – Begrundelse for afgørelsen

Projektet er screenet efter de obligatoriske udvælgelseskriterier i miljøvurderingslovens bilag 6.

1. Projektets karakteristika

a) dimensioner og udformning

Der anlægges to Ø 60 cm betonrørbroer, hver med en længde på 10 m.

b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Der er ikke kumulation med øvrige projekter i umiddelbar nærhed på anlæggelsestidspunktet.

c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet

Der kan anvendes sten og grus omkring rørbroernes ind- og udløb til erosionssikring.

d) affaldsproduktion

Projektet medfører ikke produktion af affald.

e) forurening og gener

Projektet kan potentielt give anledning til følgende forurening og gener:

Støj, vibrationer og støv

Grøfterne er beliggende på en matrikel, hvor der er 360 meter til nærmeste nabo. Det vurderes at naboerne ikke bliver generet af anlæggelsen af rørbroerne, da det ikke afviger meget for de sædvanlige gener ifm. landbrugsdrift på arealet.

Luft/lugt

Ikke relevant.

Spildevand

Ikke relevant.

Jord og grundvand

Ikke relevant.

Der er ikke registreret jordforurening i projektområdet.

f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden

Projektet er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen².

g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).

Projektet er vurderet ikke til at medføre risiko for menneskers sundhed.

² Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 - om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.



2. Projektets placering

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig:

a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Projektet ligger i landzone, og er ikke omfattet af en lokalplan. Projektet Påvirker ikke naboarealer.

Der er én enkelt udpegning på matriklen i Kommuneplan 2021-2033. Udpegningen er "Skovrejsning ønsket" omkring det målsatte vandløb, Tilløb sydøst for Store Langkjær, der løber i det østlige skel.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke får væsentlig betydning da projektet som helhed ikke påvirker kommuneplanudpegnin-gen.

b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversi-tet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i områ-detog dettes undergrund

Projektet medfører ikke væsentlig påvirkning af naturressourcernes relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund.

Projektet vil ikke have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV-arter Eller Natura 2000-områder. Se Natura 2000 væsentlighedsvurdering ne-denfor under punkt v).

c) det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder

i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger

Ikke relevant.

ii) kystområder og havmiljøet

Ikke relevant.

iii) bjerg- og skovområder

Ikke relevant.

iv) naturreservater og -parker

Ikke relevant.

v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF

I henhold til habitatbekendtgørelsens³ § 6 skal alle planer og projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område, underkastes en vurdering af, om planen eller projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

³ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 - om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter



Natura 2000-områder

Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Det nærmeste Natura 2000-område er *Mose ved Karstoft Å*, der er beliggende 5,5 km syd-vest for projektområdet i luftlinje. Dette Natura 2000-område nr. 70 udgøres af Habitatområde nr. 63.

Udpegningsgrundlaget for det beskyttede habitatområde fremgår af tabel 1 Nedenfor:

Tabel 1: naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 63. Talkoderne i parentes er naturtypenumre.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 63	
Naturtyper	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)
	Brunvandet sø (3160)
	Våd hede (4010)
	Tidvis våd eng (6410)
	Nedbrudt højmoser (7120)
	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)

Det vurderes, at der ikke er hydrologisk eller økologisk sammenhæng til det nærmeste Natura 2000-område, da de private grøfter ikke løber eller leder til habitatområdet.

Da projektet udelukkende omfatter anlæggelse af to rørbroer, vurderes det, at der ikke vil ske udledning af organisk materiale, næringsstoffer, sediment eller andre forurenende stoffer til vandmiljøet. Eventuelle midlertidige påvirkninger i anlægsfasen (ved brug af maskiner) er blevet minimeret ved sedimentation på terræn, kort indgreb samt brug af køreplader ved behov.

Dette vurderes, at projektet ikke medfører ændringer af vandkemien eller øget tilførsel af næringsstoffer til de sårbare habitater i området, og derfor ikke påvirker nærmeste Natura 2000-område negativt. Der er således ikke behov for at gennemføre en egentlig konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens⁴ § 7, stk. 1.

Samlet set vurderes det at projektets gennemførelse er uden risiko for negativ påvirkning af Natura 2000-områder.

Bilagsarter

Arter, der er beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV, må ikke fanges, slås ihjel eller forsætligt forstyrres, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges.

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har undersøgt forekomsten af bilag IV-arter i Danmark i et kvadratnet på 10 x 10 kilometer. I hvert kva-

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 - om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter



drat registreres tilstedeværelse eller fravær af arten. I DCE's kvadratnet, som omfatter det ansøgte, er der fundet følgende bilag IV-arter: *damflagermus*, *vandflagermus*, *brun-flagermus*, *langøret flagermus*, *sydflagermus*, *trolldflagermus*, *pipistrelflagermus*, *odder*, *markfirben*, *stor vandsalamander* og *spidssnudet frø*. Ingen af disse arter vurderes at blive påvirket negativt af projektet, idet der ikke sker fysiske reguleringer af grøfterne udover ved krydsningsstederne.

Flagermus: projektet, med de opstillede vilkår, vurderes ikke at påvirke fødesøgningsområder eller leveområder for flagermus i området, idet der ikke fældes gamle træer eller ændres væsentligt på ledelinjer i landskabet. Rørbroen udgør ikke en barriere for flagermusenes flyveruter, og der etableres ikke belysning, der kan påvirke deres fourageringsadfærd.

Odde: odderen lever primært af fisk, men dens føde suppleres også med frøer, krebsdyr, fugle og små pattedyr. Arten er knyttet til ferske og salte vande og kræver skjule- og hvilepladser i vegetationen.

Da anlægsarbejdet udføres i dagtimerne og ikke afviger væsentligt fra den almindelige forstyrrelse i området, vurderes projektet ikke at påvirke yngle- og rasteområder eller odderens benyttelse af vandløbet som ledelinje.

Markfirben: markfirbenet lever i områder med løs, sandet jord på sydvendte skrånninger. Projektområdet vurderes ikke at være et yngle eller rasteområde, da projektområdet består af vejareal og skyggede vandløbsbrinker. Projektet vurderes derfor, ikke at påvirke artens yngle- eller rasteområder.

Stor vandsalamander og spidssnudet frø: Begge arter yngler i vandhuller, og deres rasteområder findes typisk i nærheden af sådanne. Da der ikke findes vandhuller i projektområdet, og da anlægget ikke indebærer ændringer i potentielle levesteder, vurderes projektet ikke at påvirke disse arter.

Det er Ikast-Brande Kommunes vurdering, at etableringen af rørbroerne i de private grøfter A og B ikke vil påvirke områdets økologiske funktionalitet som levested for bilag IV-arter negativt. Projektet vurderes derfor ikke at medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

vi) områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet

Ikke relevant.

vii) tætbefolkede områder

Ikke relevant.

viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.

Ikke relevant.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet er det i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn



til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:

- h) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)*

Projektet er af begrænset og lokal karakter, og forventes ikke at påvirke personer negativt.

- b) indvirkningens art*

Ikke relevant.

- c) indvirkningens grænseoverskridende karakter*

Ikke relevant.

- d) indvirkningens intensitet og kompleksitet*

Afgrænset og lokal karakter.

- e) indvirkningens sandsynlighed*

Usandsynligt.

- f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet*

Ikke relevant.

- g) kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter*

Ikast-Brande Kommune har ikke kendskab til andre planer eller projekter i nærområdet, som kan have kumulative effekter på anlægstidspunktet.

- h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne*

Rørbroerne nedlægges, og der graves/reguleres ikke i grøfter.

Projektet vurderes derfor ikke at have medført væsentlige, negative indvirkninger på natur og biodiversitet.

Vurdering i forhold til vandrammedirektivet

Grøft A og B er ikke målsatte vandløb i Vandområdeplanerne 2021-2027 for Jylland og Fyn (hovedvandopland 1.8 – Ringkøbing Fjord). Grøft A og B løber sammen før udløb i en målsat grøft (Tilløb sydøst for Store Langkjær), der har sit udløb i Brande Å, i Skjern Å-vandløbssystem, der ligeledes er målsat.

Miljømålet for Tilløb sydøst for Store Langkjær er god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den seneste opdatering af planen (genbesøg 2024) viser at målene er opfyldt. Faktiske tilstand for det målsatte vandløb er:

- god økologisk tilstand for smådyr (bentiske invertebrater),
- ukendt økologisk tilstand for fisk,
- ukendt økologisk tilstand for vandplanter (makrofyter),
- ukendt økologisk tilstand for alger (fytobenthos),
- god tilstand for nationale specifikke stoffer og kemien generelt.

Tilstanden af den dårligste kvalitetsparameter er udslagsgivende for den samlede tilstand.



Vurdering i forhold til vandløbsloven

Afstrømningsmæssige konsekvenser

Gennemstrømningsarealet i de nye rørbroer vurderes tilstrækkelig i forhold til grøfternes faktiske bundbredder og deres vurderede vandføringer over året. De nye rørbroer forventes således at kunne lede vandløbets forskellige afstrømningsniveauer gennem året uden risiko for opstuvning. Det er derfor Ikast-Brande Kommunes vurdering, at anlæggelse af rørbroerne ikke vil påvirke grøfternes afstrømninger negativt.

Miljømæssige konsekvenser

Grøft A og B er ikke beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens §3 eller målsat jf. vandområdeplanerne. De er begge afvandingsgrøfter med begrænsede faldforhold.

Anlæggelse af rørbroerne forventes ikke at forringe hverken grøfterne miljøtilstand eller den næste målsatte grøft Tilløb sydøst for Store Langkjærs mulighed for fortsat at opfylde miljømålene om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Vurdering i forhold til naturbeskyttelsesloven

Grøft A og B er ikke beskyttet efter naturbeskyttelseslovens⁵ § 3. Der er heller ingen beskyttet natur på matrikel 3a Askær, Brande. Projektet kræver derfor ingen dispensation.

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 – om naturbeskyttelse

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan VVM-afgørelse)	Se VVM-afgørelse.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Axel Månsson, Grarupvej 15, 7330 Brande, tlf: 40808130 Email: axel@maanssons.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Konsulent: Henriette Fries, hef@spiras.dk , tlf: 20145333		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matr. 3a, Askær, Brande		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Ikast-Brande Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Matrikelkort fremgår af VVM-afgørelsen.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☐	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Overkørslen bliver 10 meter lang, og grøften er cirka 3 meter bred.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	I alt 2 rør-overkørsler på 10x3 = 30 m ² x 2 stk. i alt 60 m ²		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden	Ikke relevant		

Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ikke relevant		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		X	Hvis »nej«, angiv hvorfor: Der er ikke en lokalplan for området, og overkørslen kræver ikke lokalplan
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 400 til beskyttet sø mod vest.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 750 meter til fredet fortidsminde mod syd
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 5000 meter til nærmeste Natura2000 mod syd
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			I forbindelse med projektet har ansøger først vurderet muligheden for at flytte grøfterne på matriklen. Efter dialog med kommunen forbliver grøfterne, og der etableres i stedet en overkørsel.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 16. december 2025 Bygherre/anmelder: Henriette Fries (Spiras) pva. bygherre Axel Månsson

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.