



DANISH BOTTLING COMPANY A/S

Skerrisvej 4
7330 Brande

29. januar 2026

Afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven, om permanent grundvandssænkning og tilladelse til tilslutning af spildevand til regnvandsledning ikke kræver miljøvurdering (ikke VVM-pligt).

Ikast-Brande Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at det ansøgte projekt **ikke** vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens §21. Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

I afgørelsen er der lagt vægt på følgende:

- Projektet vil ikke påvirke habitatområder, naturområder, jord, vandforekomster, havmiljø, dyr eller mennesker væsentligt,
- Projektet har begrænset indvirkningsradius og kun har en lokal indvirkning.

Samlet vurdering og konklusion

Ikast-Brande Kommune vurderer, at projektet er omfattet af følgende punkter i miljøvurderingsloven, bilag 2:

- 10 m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1.
- 10 g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Ikast-Brande Kommunens vurdering er begrundet nedenfor i henhold til kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven, hvor der er vurderet på projektets karakteristika, placering og potentielle indvirkning på miljøet.

Ikast-Brande Kommune vurderer at tilladelse til permanent grundvandssænkning og Tilladelse til tilslutning af terrænnært grundvand til regnvandsledning, i forbindelse med udvidelse på Skerrisvej 4, er miljømæssigt forsvarligt, og at det **ikke** vil medføre væsentlig påvirkning af omgivelsernes kvalitet.

Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599603360

Sagsbehandler:
Pernille Bülow Jørgensen
E-mail:
perjorg@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603362
Sagsnr.:
01.16.04-K08-1-26



Beskrivelse af projektet


Ikast-Brande Kommune modtog den 17.12.2025 en ansøgning om tilladelse til permanent grundvandssænkning og tilslutningstilladelse til afledning af terrænnært grundvand til regnvandsledning i forbindelse med etablering af befæstet rampe på Skerrisvej 4, 7330 Brande, fra DMR på vegne af Danish Bottling Company.

Grundens topologi betyder at bygværket etableres med høj sokkel i den nordlige ende og et gulv i terræn i den sydlige. I den sydlige ende hvor gulvet er i terræn, skal der etableres en rampe for varelevering. Da rampen skal etableres til en dybde, hvor der i årets vådeste måneder findes terrænnært grundvand, etableres rampen med dræn.

Det forventes at det i de vådeste måneder vil være nødvendigt at sænke grundvandet ca. 1,5 meter (til Kote +50,0) for at tørholde den dybeste del af rampen. For at sænke vandstanden til dette niveau, skal der bortledes mellem 5 m³/t og 6 m³/t. Hvilket med konservative beregninger vil betyde at der skal bortledes højst 60.000 m³/år.

Virksomheden producerer og distribuere vand og læskedrikke. Denne tilladelse omhandler kun det terrænnære grundvand der skal ledes gennem drænene til regnvandsledningen. Dette vand forventes at have en god kvalitet uden miljøfremmede stoffer. Grundvandet der bortledes, er beliggende opstrøms fra V2 kortlagt område, pga. grundvandsstrøm og sænkingsniveauer vurderes det usandsynligt at dræningen vil flytte evt. miljøfremmede stoffer i sydlig retning. Da der er fundet PFAS i det kortlagte område, skal der udtages analyser en gang om året, hvis der ikke er overskridelser efter 3 på hinanden følgende år, vil dette vilkår kunne udgå af tilslutningstilladelsen.

Rådgiver har beregnet, på baggrund af en empirisk formel i et frit magasin med hensyntagen til den hydrauliske ledningsevne for fint sand med grus og mellemkornet sand, sænkningstragtens udbredelsen på gennemsnitlig ca. 50 m (Figur 1).



Figur 1 - ansøgers oversigtstegning med sænkingsudbredelse sammen med geotekniske borer og målt vandspejl i marts 2025. Den overordnede grundvandsstrømningen i nordlig retning er vist med en blå pil.

1. Projektets karakteristika

Projektets karakteristika skal især ansues i forhold til:

- hele projektets dimensioner og udformning
På vegne af Danish Bottling Company ansøger DMR hermed om tilladelse til permanent grundvandssenkning med dræn under rampe i forbindelse med etablering af et bygværk på matrikel 1g, Skerris, Brande. Se evt. projektbeskrivelse.
- kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter
Der findes ikke projekter eller planlagte projekter i nærheden, der forventes at kunne medføre kumulative effekter.
- brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet
Det forventes ikke at projekt skal bruge naturressourcer da dette ikke er angivet, på baggrund af dette vurderes brugen af naturressourcer ikke at have væsentlig påvirkning på miljøet.
- Affaldsproduktion
Der forventet ikke at der under projektet produceres affaldsproduktion.
- forurening og gener
Projektet vil ikke give støj-, lys- eller lugtgener
Der er registreret jordforurening (V2) 130 m nord for den permanente grundvandssenkning. Der er viden om, at der på lokaliteten har været Tekstilfarveri og tekstiltrykkeri. Ifølge rådgivers beregninger er sænkningstragten udbredelse maksimalt 50 m fra dræn, der vil derfor ikke være en sænkning ved den V2 kortlægninger. De nærmeste V1 kortlagte områder er beliggende henholdsvis ca. 50 m øst for rampen (gammel transformatorstation) og 50 m syd



for rampen (tidligere deponi af forurenede jord og opbevaring af entreprenørmaskiner). Den forventede sænkning af grundvandsspejlet begrænses til området omkring rampen og strækker sig højst 50 m fra projektet, hvorfor påvirkning af de nærliggende V1-områder vurderes som usandsynlig. I den registrerede jordforurening, er der bl.a. fundet PFAS, for at sikre at udledning, skal der analyseres for PFAS.

- f) Sammenfattende vurdering af risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden
Projektet vurderes ikke at medføre øget risiko for større ulykker og/eller katastrofer på grund af projektets karakteristika.
- g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).
Projektet vurderes ikke at medføre risiko for menneskers sundhed på baggrund af projektets karakteristika.

2. Projekters placering

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig:

- a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse
Projektet kræver ikke en ændring godkendelse for områdets arealanvendelse.
- b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund
- a. Grundvand og drikkevand
Projektarealet ligger indenfor område med drikkevandsinteresser (OD) og indenfor indvindingsopland til Brande Vandværk.
Projektet vurderes ikke at påvirke grundvandet negativt på grund af projektets karakter.
- b. Naturområder (Naturbeskyttelseslovens § 3 områder) Den nærmeste § 3-beskyttede naturtype er et overdrev. Overdrevet ses ca. 20 m vest for placeringen af drænet. Ifølge rådgivers beregning er sænkningstragten udbredelse maksimalt 50 m fra dræn og der vil maksimal sænkningen på 25 cm nærmest rampen.
Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af HIP-modellen, som viser, at grundvandsspejlet varierer med op til ca. 1 m mellem vinter og sommer, vurderes en sænkning på op til 0,25 m at ligge inden for de naturlige årstidsvariationer. Projektet vurderes derfor ikke at medføre væsentlige ændringer af de hydrologiske forhold i det §3-beskyttede overdrev.
På baggrund af ovenstående vurderer Ikast-Brande Kommune, at grundvandssænkningen ikke vil medføre en tilstandsændring af nogle §3-beskyttede naturtyper.
- c) det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:
- I. vådområder, områder langs bredder, flodmundinger



- Projektet vurderes ikke at påvirke vådområder, områder langs bredder eller flodmundinger på baggrund af projektets karakteristika og placering.
- II. kystområder og havmiljøet
Projektet vurderes ikke at påvirke kystområder eller havmiljøet på baggrund af projektets karakteristika og placering.
- III. bjerg- og skovområder
Der er ikke bjergområder i Ikast-Brande Kommune, som kan blive påvirket. Der er ikke skovområder i nærområdet som kan blive påvirket.
- IV. naturreservater og -parker
Der er ikke naturreservater og -parker i nærområdet som kan blive påvirket.
- V. områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til [direktiv 92/43/EØF](#) og [direktiv 2009/147/EF](#)
- i. Natura 2000 områder og beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivet
Nedstrøms Brande Å ligger Natura 2000-område er nr. 68 Skjern Å, som består af habitatområde H61. Natura 2000-området ligger ca. 13 km nordvest for projektområdet. Rådgiver beregner ikke en sænkning i kortlagte habitatnaturtyper indenfor Natura 2000-området.
Da den hydrauliske belastning i Brande Å, ikke øges væsentligt og det er rent grundvand.
På grund af overstående og projektets karakter vurderes det konkrete projekt ikke påvirker et Natura 2000-område eller bilag IV-arter, og at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til Habitatbekendtgørelsen.
 - ii. Fredede områder
Nærmeste fredede område er fredningen "Brandlund Mose" som er 3 km nordvest for projektarealet. Ikast-Brande Kommune vurderer ud fra projektets karakter at ingen af disse fredede områder vil blive påvirket.
- VI. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet
Brande Å er i vandområdeplanerne 2021-2027 målsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den samlede økologiske tilstand for vandløbsstrækningen er god. Dermed har vandløbet opnået målopfyldelse i forhold til Vandområdeplan 2021-2027. Da det udledte vand er terrænnært grundvand, forventes det ikke at indeholde miljøfremmede stoffer. Ikast-Brande Kommune vurderer at projektet hverken direkte eller indirekte vil påvirke målopfyldelsen for vandløbet.
- VII. tætbefolkede områder



- VIII. Projektarealet ligger i byzone og nærmeste bebyggelse er 160 meter nordøst for projektet.
- landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.
- Projektet vurderes ikke at påvirke landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning væsentligt på baggrund af projektets karakteristika og placering.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:

- a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)
Uvæsentligt - Påvirkningerne fra projektet, vurderes at være begrænsede og dermed uproblematisk i forhold til det omgivende miljø.
- b) indvirkningens art
Uvæsentligt - Det vurderes, at projektet kun har en mindre lokal indvirkning, som ikke kan betragtes som væsentlig.
- c) indvirkningens grænseoverskridende karakter
Uvæsentligt - Der er ikke nogen gener fra aktiviteten med grænseoverskridende karakter.
- d) indvirkningens intensitet og kompleksitet
Uvæsentligt- Aktiviteten er ikke kompleks. Det søgte projekt vurderes ikke at påvirke habitatområder, naturområder, jord, vandforekomster, havmiljø, mennesker eller dyr væsentligt på baggrund af projektets karakter og placering.
- e) indvirkningens sandsynlighed
Uvæsentligt- På baggrund af projektes karakter og vurderinger i punkt 1.f, 2.b, 2.c.V og 2.c.VI., vurdere Ikast-Brande Kommunen at indvirkningens sandsynlighed er uvæsentligt.
- f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet
Uvæsentligt- Projektet vil ikke medføre væsentlig påvirkning på omkringlæggende områder.
- g) kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter
Uvæsentligt - Der vil ikke være nogen væsentlige kumulative forhold.
- h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.
Uvæsentligt- tilslutningstilladelsen og grundvandssænkningen vil ikke medføre en tilstandsændring af nogle §3-beskyttede naturtyper, og der vil ikke være mobilisering af forurening fra nærområdet.
Det er Ikast-Brande Kommunes vurdering, at man i forbindelse med projektet har taget de fornødne tiltag for at begrænse evt. indvirkninger på omgivelserne.



Klagevejledning

Hvis du vil klage over denne afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sådan gør du, hvis du vil klage:

Gå på www.naevneneshus.dk. Find Miljø- og Fødevareklagenævnet, og følg vejledningen på skærmen. Du skal logge ind med MitID.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. (privatperson) eller 1.800 kr. (virksomhed) + indeksregulering for at behandle klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Ikast-Brande Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Afgørelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. Du får besked, hvis andre klager over afgørelsen om, at der ikke er krav om en miljøvurdering.

Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.

Du har desuden mulighed for aktindsigt.

Hvis du vil have afgørelsen prøvet ved domstolen, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Pernille Bülow Jørgensen
Grundvand

Bilag

Bilag 1 – Ansøgningsskema



Kopi sendt til

- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling): ikast-brande@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk
- Miljøstyrelsen - mst@mst.dk
- Naturstyrelsen - nst@nst.dk
- Sundhedsstyrelsen - senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening - dnikast-brande-sager@dn.dk
- Danmarks Fiskeriforening - mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen - kasserer@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund - post@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet - midtvestjylland@friluftsradet.dk
- Museum Midtjylland - museummidtjylland@museummidtjylland.dk
- Ikast-Brande Spildevand - info@ibspild.dk

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Vedlagt	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Danish Bottling Company Skerrisvej 4, 7330 Brande 7020 8344 info@danish-bottling.com	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Dansk Detail Entreprise c/o Birger Holm Henriksen Overgårdsvej 13, 8800 Viborg 3061 0399 birger@danskdetailentreprise.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Permanent bortledning med dræn under rampen ved Skerrisvej 4, 7330 Brande. Matrikel 1g med ejerlav: Skerris, Brande.	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Ikast-Brande Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	1:50.000	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: 1:5000	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10 m
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre er ejer	

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Projektet omhandler nedgravning af dræn under rampen og etablering af befæstet rampe på 685 m ² , samt afledning af det bortlede grundvand til regnvandsledning
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der vil være behov for grundvandssænkning i hele bygningens levetid, grundvandssænkning vil derfor have permanent karakter. Arealet for grundvandssænkningen er 685 m ² . Det forventes at der vil blive afledt 60.000 m ³ /år til regnvandsledning
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Det forventes at der skal håndteres 60.000 m ³ grundvand pr. år. Vandet forventes at have en god kvalitet, og vil blive afledt til eksisterende regnvandsledning på matriklen.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	I forbindelse med projektet forventes det at der skal håndteres ca. 60.000 m ³ grundvand og nedbør, der oppumpes og afledes til regnvandsledning
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	I forbindelse med projektet forventes det at der skal håndteres ca. 60.000 m ³ grundvand og nedbør, der oppumpes og afledes til eksisterende regnvandsledning der har udløb i Brande Å.
Projektets karakteristika	Ja Nej Tekst

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. SKAL UDFYLDES (indsæt under <i>tekst</i> -kolonnen).			20 meter til beskyttet overdrev. Overdrevet er beliggende på samme matrikel. Det bortlede grundvand ledes til eksisterende regnvandsledning, der har udløb i Brande Å
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. SKAL UDFYLDES (indsæt under <i>tekst</i> -kolonne)			3150 meter til Brandlund Mose nordvest for rampen
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). SKAL UDFYLDES (indsæt under <i>tekst</i> -kolonnen).			6000 km til Mose ved Karstoft Å i sydsydvestlig retning, dette er et Natura 2000-område med nr. N70. Habitatområde nr. H63 https://ikast-brande.dk/media/14cp0114/mose-ved-karstoft-aa.pdf
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	Nej, jf. https://ikast-brande.dk/kommuneplan2025/retningslinjer/klimatilpasning-og-omraader-der-kan-blive-udsat-for-oversvoemmelse
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Projektet vil sigte efter kun at etablere den nødvendige grundvandssænkning.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 15-12-2025 Bygherre/anmelder: Kristian Knudsen - DMR

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.