



Ejendomsselskabet Pårup ApS

Gl. Skivevej 70
8800 Viborg


2. oktober 2026

**VVM-screeningsafgørelse for støjvold, Ringkøbingvej 19,
7442 Engesvang**

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for erhvervsområdet mellem Silkeborg Motorvejen og Ringkøbingvej, byggemodning og efterfølgende etablering af virksomheder i området var der bekymring for at støjpåvirkningen af Ringkøbingvej 24, Pårup, 7442 Engesvang, ville overstige Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier.

Som følge deraf blev arbejdet med etablering af støjvolden sat i gang med brug af ren overskudsjord fra lokalplansområdet men også fra andre kommunale byggemodninger omkring 2020.

I forbindelse med at Ejendomsselskabet Pårup ApS overtager arealet, er der ønske om, at der er udarbejdet en miljøgodkendelse til nyttiggørelse af ren jord fra lokalplansområdet i en støjvold samt VVM-screening af støjvolden.



Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599603340

Sagsbehandler:
Birgitte Hansen
E-mail:
bimad@ikast-
brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603341
Sagsnr.:
01.16.04-K08-13-26



Afgørelse

Ikast-Brande Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er miljøvurderingspligtigt.

Færdiggørelsen af voldanlægget på Ringkøbingvej 19, Pårup, 7442 Engesvang, vil medføre en oplevet støjreduktion for naboer til erhvervsområdet.

Afgørelsen er truffet efter VVM-bekendtgørelsens §21 og bilag 2, punkt 11b – Anlæg til bortskaffelse af affald (som ikke er omfattet af bilag 1) i Miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Screeningafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet vil efterfølgende kræve andre tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning for at realisere projektet. Såfremt afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år fra meddelelsetidspunktet, bortfalder afgørelsen.

Begrundelse

Afgørelsen om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, begrundes ud fra, at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, herunder hverken støjmæssige eller landskabelige påvirkninger eller påvirkninger på kulturhistoriske og naturmæssige værdier jf. kriterierne i bilag 6 i Miljøvurderingsloven.

Projektet er foreneligt med lokalplanen for området.

Natura 2000 og bilag IV:

Nærmeste habitatområde er habitatområde nr. 49 Sepstrup Sande, Vråds Sande, Velling Skov og Palsgård Skov. Natura 2000-området består af habitatområde nr. 49 og fuglebeskyttelsesområde nr. 34. Habitatområdet er beliggende ca. 2,9 km syd for projektet.

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at projektet i sig selv - eller i forbindelse med andre planer og projekter - ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Det vurderes, at færdiggørelsen af voldanlægget med mere, kun vil have en lokal påvirkning og derfor ikke vil påvirke habitatområdet 2,9 km væk. Da projektet ikke vil påvirke nærmeste habitatområde væsentligt, vurderes det heller ikke, at påvirke habitatområder længere væk væsentligt.



Området hvor støjvolden etableres vurderes ikke at være egnet levested for bilag I fuglearter eller trækfugle, da arealet i dag er i omdrift eller ligger lige op ad omdriftsarealer og ligger forholdsvis tæt på den store vej Ringkøbingvej. På den baggrund vurderes realiseringen af projektet ikke at ville medføre en sådan forringelse af levestederne for bilag I-fuglearter eller trækfuglearter, at det kan påvirke arten på bestandsniveau. Realiseringen vurderes pga. ovenstående heller ikke at medføre forsætlige drab af fugle eller forsættlig forstyrrelse navnlig i yngleperioden, som kan påvirke bestanden.

Af bilag IV til EF-habitatdirektivet⁶ fra 1992 fremgår en række dyre- og plantearter, som er strengt beskyttede, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. Der må derfor ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge de pågældende dyrearters yngle- og rasteområder.

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har undersøgt forekomsten af bilag IV-arter i Danmark i et kvadratnet på 10 km X 10 km – i hvert kvadrat registreres tilstedeværelse eller fravær af arten. I det kvadratnet, som omfatter det ansøgte, er der fundet følgende bilag IV-arter: Sydflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø.

Flagermus yngler enten i bygninger eller hulheder i træer. Træer kan fungere som både yngle- og rasteområder for de fleste arter af flagermus, og skove kan være vigtige som fødesøgningsområder og som ledelinjer i landskabet. Der vil i projektet hverken blive fældet træer eller nedrevet bygninger, og derfor vurderes projektet ikke at påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

Odder er knyttet til vandløb, søer og vådområder. Oddere er aktive fra skumring til solopgang og yngler året rundt. Det kan ikke udelukkes at der er odder i området, men da der ligger en større vej ca. 70 meter nord for projektområdet og de nærmeste vandløb alle ligger på den anden side af denne vej, vurderes området at være forholdsvis forstyrret og ikke et oplagt rasteområde for odder. Projektet vil derudover udføres i dagtimerne, hvorfor det ikke vurderes at der vil være forsættlig forstyrrelse af arten.

Markfirben vurderes ikke at forekomme i projektområdet, da der ikke er nogle soleksponerede skråninger eller noget soleksponeret, veldrænet jord med skjulesteder som stensætninger eller buskads. Derfor vurderes projektet ikke at påvirke yngle- og rasteområder for markfirben.

Stor vandsalamander (samt butsnudet frø og lille vandsalamander) blev alle fundet under en besigtigelse i 2024 i den § 3 beskyttede



sø, som ligger ca. 18 meter nord for placeringen af støjvolden. Spidssnudet frø blev ikke fundet under denne besigtigelse af søen, men det kan ikke udelukkes at arten har yngle- og rasteområde i søen og området omkring søen. Der er for nyligt blevet etableret et rasteområde for padderne på græsarealet ca. 30 meter vest for søen, for at undgå at padderne trak over i bebyggelsen ca. 160 meter vest for søen, hvilket de tidligere havde gjort. På det ny-etablerede rasteområde er der bl.a. udlagt sten. Dette medfører, at padderne nu har et egnet rasteområde i nærheden af søen. Området, hvor støjvoldene færdiggøres med mere, vurderes ikke at være egnet yngle eller rasteområde for arterne, da der for største delen er tale om arealer, hvor der på nuværende tidspunkt er dyrket mark i omdrift. Derudover er en del af arealet græsareal med sandet jord, hvilket heller ikke er oplagt som rasteområde for padderne, der højst sandsynligt i stedet trækker hen til det ny-etablerede rasteområde vest for søen. Søen vurderes heller ikke at påvirkes væsentligt negativt ved skygning fra støjvolden, da volden placeres ca. 18 meter fra søen. Det vurderes ikke, at etableringen af støjvolden vil påvirke områdets økologiske funktionalitet som yngle- og rasteområde for stor vandsalamander, spidssnudet frø, lille vandsalamander eller butsnudet frø.



Samlet vurderes det, at projektet ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a), samt ikke vil medføre ødelæggelse af livsstadier af de plantearter, som er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra b).



Menneskers sundhed:

Etableringen af støjvolden vil medføre mindre støjbelastning fra det kommende erhverv i lokalplansområdet.

Beskrivelse af projektet

Der er ikke udarbejdet en VVM-screeningsansøgning, da der er tale om lovliggørelse af et projekt, der er startet op.

Den eksisterende støjvold har en højde på op til ca. 8 m. Volden skal når den er færdig have en højde på ca. 6 m samt en længde på ca. 150 m med en hældning 1:2. Dette er for at opnå den optimale støjdæmpende effekt fra virksomheder inde i lokalplansområdet i forhold til boligen Ringkøbingvej 24, Pårup, 7442 Engesvang.

Udformningen af volden fremgår af nedenstående figur.



Areal og befæstelse:

Den eksisterende støjvold har en max. højde på 8 m, som skal reguleres til ca. 6 m.

Der vil blive arbejdet med at flytte jorden rundt, således at volden bliver i den korrekte højde og længde ligesom der vil tilføres ren overskudsjord fra lokalplansområdet.

Trafikale forhold:

Trafikmængden og trafiksammensætningen i området ændres ikke som følge af projektet.



Støj og luftkvalitet:

Støjvolden etableres for at minimere støj- og indbliksgener for beboelsen Ringkøbingvej 24, 7442 Engesvang i forhold til lokalplansområdet. Støjniveauet forventes sænket for beboelsen Ringkøbingvej 24.

Da etableringen af støjvolden ikke påvirker trafikmængden ikke driftsfasen, sker der ingen øget luftforurening i driftsfasen.

Vand og ressourcer:

Overfladevand fra voldanlægget nedsives på anlægget.

Da der er tale om almindelig regnvand uden særlig kemisk belastning, vurderes der ikke at være risiko for grundvandet eller lokale vandløb.

Midlertidige gener i anlægsfasen:

Der vil forekomme begrænset støj, støv og emissioner fra entreprenørmaskiner i anlægsperioden. Disse gener er midlertidige. Bygherre har oplyst, at Ikast-Brande Kommunes lokale forskrift for støjende og støvende byggearbejder overholdes (arbejde kun på hverdage kl. 07.00–18.00), og at der vandes mod støv efter behov. Generne vurderes derfor som uvæsentlige.

Klagevejledning

VVM-afgørelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside den 2. oktober 2026.

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen, jf. Miljøvurderingslovens §§ 49 og 50.

I klager via Klageportalen, som findes i et link på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Der kan læses mere om gebyrordning og klage på Nævnenes Hus hjemmeside <https://naevneneshus.dk>.



Miljø- og Fødevareklagenævnets skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødeklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Det vil sige **senest den 30. oktober 2026**.

En klage har ikke opsættende virkning på tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Såfremt afgørelsen udnyttes, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal nævnets afgørelse afventes før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Afgørelsen kan desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen eller ønsker evt. domstolsprøvelse.

Kopi af afgørelsen bliver samtidig sendt til:

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen nord [senord@sst.dk]

Danmarks Naturfredningsforening [dnikast-brande-sager@dn.dk]

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen
Miljømedarbejder